

VERKAUFLISTE

Name wissenschaftlich (ID)	Name dt	Höhe	Blütenfarbe	Blütezeit	Lage	Topf	Preis	B ₀	Bemerkungen
Acanthus mollis	Weicher Bärenklau	100	weiss und rotbraun	VII-VIII	so/hs			x	mag keine feuchten Böden; nicht verpflanzen
Achillea alpina subsp. camtschatica (syn. A. sibirica subsp. camtschatica)	Sibirische Schafgarbe	60	hellrosa	VI-VIII	so	9er	8.50		gut standfest; verlässliche Schafgarbe mit langer Blütezeit
Achlys triphylla	Vanilleblatt	15-30	weiss	VII-VIII	hs/sch	9er	15.20	x	seit 2014; frischer, feuchter Boden
Aconitum austroyunnanense	Windender Eisenhut	unbek.	purpur, blauviolett	X	hs	9er	18.00		Neuheit
Aconitum cammarum 'Stainless Steel'	Eisenhut	80-100	crèmeweiss blau geadert (wirkt blaugrau)	VII-VIII	so/hs	9er	9.20		sehr schöne Blütenfarbe
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	Herbst-Eisenhut	140	blauviolett	IX-X	so/hs	9er	8.50	x	robuste, gut wüchsige Art; treibt früh aus
Aconitum carmichaelii 'Cloudy'	Herbst-Eisenhut	80-110	weiss, violett überlaufen	IX-XI	so/hs	9er	9.20		
Aconitum episcopale	Kletter-Eisenhut	300	blauviolett	VIII-IX	hs	9er	18.00	x	Neuheit; frischer, nährstoffreicher Boden; in Gehölze wachsen lassen
Aconitum henryi 'Spark's Variety'	Eisenhut	130-150	violett	VIII-IX	so/hs	9er	9.20		giftig; für halbschattige Lagen geeignet; leicht windend
Aconitum lamarckii (syn. A. lycoctonum subsp. neopolitanum)	Gelber Eisenhut, Pyrenäen-Eisenhut	120-130	hellgelb	VI-VIII	so-hs	9er	9.20		Neuheit
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia	Fuchs-Eisenhut	80	hellgelb	VI-VII	hs/sch	11er	8.50	x	gebietsheimisch; Region Rifferswil
Aconitum napellus	Eisenhut	- 120	blauviolett	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; alle Pflanzenteile sehr giftig; Hautkontakt möglichst vermeiden; kein Kontakt mit Schleimhäuten
Aconitum napellus 'Gletschereis'	Eisenhut	100-150	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	
Aconitum napellus subsp. lusitanicum (syn. A. neomontanum)	Blauer Eisenhut	80-160	blauviolett	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; gebietsheimisch; verzweigter Blütenstand (im Gegensatz zu A. napellus)
Aconitum x cammarum 'Bressingham Spire'	Eisenhut	90-100	blauviolett	VII-IX	hs	9er	9.20	x	
Aconogon 'Johanniswolke'	Strauch-Knöterich	150-200	weiss, rosa verblühend	VI-X	so/hs	3lt	22.00	x	geeignet fuer tr u. feuchte Boeden; strauchartiger Wuchs; bleibt horstig; schoen als Hintergrund im Staudenbeet; zusätzlich: 1 x 10 lt Container
Aconogon lichangense	Berg-Knöterich	60-80	crèmeweiss	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	nicht wuchernd

VERKAUFLISTE

Actaea japonica 'Cheju-Do'	Zwerg-Korea-Silberkerze	50-70	weiss	VIII-IX	so/hs	9er	12.50	x	kleinste Silberkerze; hübsch, aber kapriziös = eigenwillig, d.h. wächst nicht überall gut
Actaea japonicum var acerina 'Compacta' (syn. Cimicifuga...)	Kleine Japan-Silberkerze	60-90	weiss	VIII-IX	hs	11er	9.20	x	seit 2013; straff aufrechter Wuchs
Actaea pachypoda 'Silver Leaf'	Silberblättriges Christophskraut	60	weiss	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	seit 2014; bläulich-grünes Blatt; weisse Früchte an roten Stielen ab VIII; frische, humose Böden; kühle Lagen
Actaea racemosa	Juli-Silberkerze	150-200	crèmeweiss	VII	hs	9er	9.20		Hk Nordamerika; genannt Läusekraut; Heilpflanze: Wurzeln
Actaea rubrifolia (syn. Cimicifuga racemosa)	Trauben-Silberkerze, Juli-Silberkerze	180	weiss, elegant geschwungene Blütenkerzen	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	seit 2014; Medizinalpflanze (Wurzel); beliebt fuer Schnitt; auch fuer warme Lagen, jedoch frisch-feuchter Boden
Actaea simplex 'Carbonella'	Silberkerze	120	weiss	IX-X	hs	9er	12.50	x	dunkellaubigste Sorten
Actaea simplex 'Chocoholic'	Dunkle September-Silberkerz	60-90	weiss	IX-X	so/hs	11er	12.50	x	niedrige Sorte für kleine Gärten; benötigt Sonne für gute E
Actaea simplex 'James Compton'	Dunkle Oktober-Silberkerze	150-180	crèmeweiss später rosa	IX-X	so/hs	11er	12.50	x	Höhenangaben in Literatur unklar: niedrig oder hoch? prüfen! Award of Garden Merit der Royal Horticultural Society; Züchter: Piet Oudolf
Actaea simplex Atropurpurea-Grp. (syn. Cimicifuga...)	Purpur-September-Silberkerze	150-180	weiss, duftend	IX-X	hs/sch	9er	9.20	x	rotlaubig, wird am Schatten grüner
Actaea x 'Queen of Sheeba' (syn. Cimicifuga...)	Dunkle September-Silberkerze	150-180	weiss	IX-X	so/hs	11er	12.50	x	geschützte Sorte (PBR) von Piet Oudolf, Kreuzung zw. Actaea simplex×A.racemosa
Adenophora potaninii	Schellenblume	90	blauviolett	VII-VIII	hs	9er	8.50	x	
Adiantum pedatum	Pfauenrad-Farn	40-60			hs/sch	9er	12.50		langsam wachsend; sehr langlebig; Wedel zum Schnitt geeignet; ab August 2019
Adiantum venustum	Himalaja Frauenhaarfarn	30			hs/sch	9er	12.50		bildet mit der Zeit dichte Matten; verbreitet sich durch Rhizome (sehr langsam); sommergrün; ab August 2019 erh.
Aegopodium podagraria 'Gold Marbled'	Gelbbunter Giersch	30	weiss	VI-VII	hs/sch	9er	12.50	x	weniger kräftig wachsend als Art
Aegopodium podagraria 'Variegata'	Buntblättriger Giersch	25-40	weiss	V-VII	hs/sch	11er	9.20	x	in UK beliebt z u Rosen; weniger kräftig wachsend als Art
Agastache 'Black Adder'	Dunkle Blauessel	70-90	blauviolett	VII-IX	so	9er	8.50		Hüllblättchen violett-schwarz, dadurch Blütenkolben Wirkung beinahe schwarz; lange Blütezeit; Magnet für Schmetterlinge u.a. Insekten
Agastache 'Blue Fortune'	Blauessel	70-90	blau	VII-IX	so	9er	8.50		lange Blütezeit; Magnet für Schmetterlinge u.a. Insekten; sehr standfest; schöne Wirkung im Winter; nicht sehr langlebig
Ajuga incisa	Aufrechter Günsel	30	blau	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	gut winterhart im Gegensatz zu 'Frosted Pearl'; Sorte 'Enigma' = Art

VERKAUFLISTE

Ajuga reptans 'Braunherz'	Kriechender Günsel	10-15	blauviolett	V-VI	so/hs	9er	7.20	x	braunrotes Laub
Ajuga reptans 'Rosea'	Kriechender Günsel	10-15	rosa	V-VI	so/hs	9er	7.20	x	gebietsheimisch; Region Rifferswil/ZH
Ajuga reptans 'Sanne'	Kriechender Günsel	10-15	weiss	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	wächst langsamer als ander Sorten od. Art
Alchemilla erythropoda	Kleiner Frauenmantel	15-20	grünlich-gelb	VI-VIII	so/sch	9er	8.50	x	
Alchemilla sericata 'Gold Strike'	Frauenmantel	35	grünlich gelb	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	
Allium 'Millenium'	Zierlauch	40	purpurrosa	VII-IX	so	9er	12.50		Neuheit; lange Blüte, üppiger Wuchs: beeindruckend!!!
Allium 'Spider'	Zierlauch	40	purpurrosa	VI-VII	so	9er	9.20		Kreuzung zw. A.schubertii x A.atropurpureum; grossblumig Durchm. 20 cm
Allium angulosum	Kantiger Lauch	20-40	helllila	VII-VIII	so	9er	8.50	x	einheimisch; fuer saure, kalte, feuchte Boeden geeignet
Allium obliquum	Scharfer Gelblauch	80-100	schwefelgelb	VI-VII	so/hs	9er	9.20		HK Rumänien bis Mongolei; auf schweren, feuchten Lehmböden; ganze Pflanze essbar; sehr schoen im Staudenbeet
Allium pskemense	Riesenlauch	120	weiss	VII-VIII	so	9er	12.50	x	HK Zentralasien (Kirgisistan); Raritaet; als Wildlauch verwendet; neue Aussaat 15/16: 24/9er;
Allium ramosum	Asiatischer Duftlauch	60	weiss mit etw. rot (Streifen)	VI-VII	so	9er	9.20		seit 2014; HK Mittelasien; aehnlich A. tuberosum,, jedoch fruehere Blüete; roetl. Streifen auf Blütenblättern;
Allium ramosum	Asiatischer Duftlauch	60	weiss mit etw. Rosa	VI-VII	so	7er	7.20	x	HK Mittelasien; aehnlich A. tuberosum,, jedoch fruehere Blüete; roetl. Streifen auf Blütenblättern;
Allium sativum var. ophioscorodon	Schlangen-Knoblauch, Rocambole	60-100	gruenlich-rosa	VI-VIII	so	9er	7.20	x	Stängel krümmt sich schlangenförmig; sehr dekorativ im Gemüsebeet; essbar, milder Knoblauchgeschmack; Mäusefrass 2017: alle Verkaufspfl.
Allium schoenoprasum 'Elbe'	Weisser Schnittlauch	20-25	weiss	V-VI	so	9er	8.50	x	Neuheit; als Küchenkraut oder in Staudenbeete
Allium schoenoprasum 'Rising Star'	Schnittlauch	20-30	leuchtend rosa	IV-VI	so/hs	9er	8.50	x	grossblumig; auch als Zierpflanze
Allium senescens subsp. glaucum	Ausdauernder Lauch	30	rosa	VII-IX	so	7er	9.20	x	Neuheit; bläuliches, gedrehtes Laub
Allium senescens subsp. montanum	Berg-Lauch	40	rosa	VII-IX	so	9er	9.20	x	einheimisch; Insektenmagnet
Allium senescens subsp. montanum	Berg-Lauch	40	rosa	VII-IX	so	11er	9.20	x	einheimisch; Insektenmagnet
Allium sphaerocephalon	Kugel-Lauch	70-100	purpur	VII	so	9er	8.50		einheimisch; kleinblumiger Zierlauch; schön zw. Stauden
Allium victorialis	Allermannsharnisch, einh.	30-50	crème gelb	VI-VIII	so/hs	9er	12.50		einheimisch; Alpenrand, Jura, grasige und felsige Hänge, trockene Böden, Hochstaudenfluren, subalpin bis alpin; langsamer Wuchs

VERKAUFLISTE

Althaea cannabina	Hanfblättriger Eibisch	150-200	rosa	VII-IX	so	9er	8.50	x	einheimisch; reich verzweigte Blüentriebe; wirkt schleierartig; Aussaat 15/16: 12/9er
Amsonia ciliata	Amsonie, Blaustern	45-60	hellblau	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	langsam wachsende, langlebige Staude; auch im Abblühen schön; standfest; wie kleiner Strauch; frischer bis feuchter Boden
Amsonia hubrichtii	Blausternbusch, Amsonie	50-70	hellblau	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	nadelartiges Laub; schöne Herbstfärbung (gelb-orange); langlebige Staude; strauchartig, standfest; frischer, feuchter Boden
Amsonia orientalis	Orientalischer Blaustern	40-60	blau	V-VII	so/hs	9er	9.20	x	gut standfest; wie kleiner Strauch; frischer bis feuchter Boden
Amsonia tabernaemontana	Blausternbusch, Amsonie	80-100	hellblau	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	HK Ostküste USA; Form wie ein kl. Strauch; schön vom Austrieb bis in den Winter
Anemone canadensis	Kanadisches Windröschen	40	weiss	VI-VII	so/sch	9er	8.50	x	kräftiger Wuchs; geeignet unter Gehölzen, auch feuchte Wiesen; ähnlich kräftige Partner wählen
Anemone hupehensis 'Pink Kiss'	Herbstanemone	50	dunkelrosa	IX-X	hs	7er	9.20	x	geschützte Sorte
Anemone hupehensis 'Pink Kiss'	Herbstanemone	50	dunkelrosa	IX-X	hs	9er	9.20	x	geschützte Sorte
Anemone hupehensis 'Praecox'	Frühe Herbst-Anemone	60-80	purpurrosa, Unterseite dunkler	VII-IX	so/hs	9er	8.50		Staudensichtung: *** ausgezeichnet; besser im Frühjahr pflanzen; Züchter: Georg Arends, 1935; 2019: Bestellung Seleger
Anemone japonica 'Bowles Pink'	Herbstanemone	70-80	purpurviolett	VIII-X	so/hs	9er	8.50	x	ungefüllte Blüten; niedrige Sorte; frühe Blüte
Anemone japonica 'Honorine Jobert'	Japan-Anemone	90-110	weiss, doppelte Blütenreihe	VIII-X	so/hs	9er	8.50		** sehr gut in Staudensichtung
Anemone multifida	Pazifisches Windröschen	20-30	crèmeweiss	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	seit 2013;
Anemone multifida 'Rubra'	Pazifisches Windröschen	20-30	karminrot	V-VI	so/hs	7er	9.20	x	horstartiger Wuchs;
Anemone sylvestris	Grosses Windröschen	20-40	weiss	V-VI	so/sch	9er	8.50		einheimisch; auch für sonnige Lagen; bildet kurze Ausläufer; geeignet
Anemone tomentosa 'Robustissima'	Herbst-Anemone	120-150	hellrosa	VIII-X	so/hs	9er	8.50		Staudensichtung: *** ausgezeichnet; stark wüchsige Sorte; Züchter: Victor Lemoine, 1900
Anemone tomentosa 'Serenade'	Herbst-Anemone	100-130	altrosa	VIII-X	so/hs	9er	8.50		Staudensichtung: *** ausgezeichnet; Frühlingspflanzung empfehlenswert
Anemonella thalictroides	Rautenanemone	10-20	weissl.-hellrosa	IV-VI	hs/sch	9er	9.20	x	HK Nordamerika
Anemonella thalictroides	Rautenanemone	10-20	weissl.-hellrosa	IV-VI	hs/sch	7er	9.20	x	HK Nordamerika
Angelica archangelica	Arznei-Engelwurz	180	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	HK Nord-, Ost- und Mitteleuropa; Kultur- und Heilpflanze; monokarp = stirbt nach Samenbildung ab

VERKAUFLISTE

Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz	80-150	weiss	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; 2-3jährig, monokarp; versamt sich
Anthriscus sylvestris 'Ravenswing'	Dunkellaubiger Wiesenkerbel	60-120	weiss	V-VI	so	9er	7.20	x	kurze Lebensdauer (2-3 J.); versamt sich; Rückschnitt nach Blüte;
Aquilegia atrata	Dunkle Akelei	50	dunkelrot	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; Flims/GR, 1200 müM
Aquilegia canadensis 'Little Lanterns'	Kanadische Akelei	30	leuchtend rot mit gelber Korolle	V	so/hs	9er	8.50	x	feines, farnartiges Laub
Aquilegia chrysantha 'Denver Gold'	Gelbe Akelei	80	gelb, langspornig	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	robust und standfest; remontiert nach Rückschnitt
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'	Gelbe Akelei	70	gelb, langspornig	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	seit 2015;
Aquilegia viridiflora	Grünbraune Akelei	40	braunrot u. grünlich	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	HK China
Aquilegia vulgaris 'Green Apples'	Gefüllte Akelei	60-80	weiss mit grünen Spitzen, gefüllt	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	
Arachniodes standishii	Spinnweben-Farn	30-90			hs/sch	11er	18.00	x	sehr schöner Farn; etwas heikel
Arisaema amurense	Kobralilie, Feuerkolben	40-50	hellgrün-weiss	V-VI	hs/sch	11er	18.00	x	6/11er und 9/9er > gleicher Preis, gleiches Alter; können innerhalb der Art sehr unterschiedlich sein
Arisaema ciliatum	Kobralilie, Feuerkolben	50	rotbraun-grünl.-weiss gestreift	VI-VII	hs	9er	18.00		zierliche Art; humose Boeden; sehr schoene, fingerfoermige Blaetter
Arisaema consanguineum	Kobralilie, Feuerkolben	100	grünl.-weiss gestreift od. braunrot-weiss gestreift	V-VII	hs/sch	11er	25.00	x	bildet später rote Beeren
Arisaema erubescens	Kobralilie, Feuerkolben	80	rosa-weiss gestreift		hs-sch	7er	9.20	x	Samen von Changping/China, H 3100 m; 2017: JP
Arisaema fargesii	Kobralilie, Feuerkolben	40-50	rotbraun-gruenl.-weiss gestreift	VI-VII	hs/sch	9er	18.00	x	aeltere Pflanzen von 2013, Samentausch (Bio); erst Blattaustrieb, dann Spaltblatt > spektakulaer! auch fuer Kuebel geeignet
Arisaema flavum	Kobralilie, Feuerkolben	40-60(-max 90)	gelb	VI-VII	hs/sch	7er	15.20	x	rel. häufig in Kultur
Arisaema ovale	Kobralilie, Feuerkolben	45-50	weiss-grün gestreift	VII-VIII	hs/sch	7er	9.20		
Arisaema tortuosum	Kobralilie	150	rot, grün (variabel)		hs/sch	9er	18.00	x	Endpreis ausgew. Staude: VII
Arisaema triphyllum	Kobralilie	30-90	grün-d'rot gestr.	V-VI	hs/sch	7er	18.00	x	HK Nordamerika; Blüten: können auch grünlich ausgefärbt sein; sehr variabel

VERKAUFLISTE

Arisarum proboscideum	Mäusepflanze	15	braunrot	V	hs/sch	9er	12.50	x	für humose frische Böden; ev. leicht sauer?
Aristolochia clematitis	Osterluzei	80	hellgelb	V-VII	so/hs	9er	12.50		Neuheit; einheimisch
Artemisia absinthium 'Lambrook Mist'	Silber-Wermut	80	silbrig-gelb	VII-IX	so-hs	11er	12.50	x	Neuheit; graulaubig
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'	Weisser China-Beifuss	150-170	crèmeweiss	VII-X	so/hs	11er	9.20	x	
Artemisia lactiflora 'Guizhou'	Elfenraute	80-120	crèmeweiss	VII-X	so/hs	9er	9.20	x	dunkle Stängel > schöner Kontrast zu heller Blüte
Artemisia lactiflora 'Weisse Dame'	Weisser China-Beifuss	150-180	crèmeweiss	VIII-IX	so/hs	11er	9.20	x	strauchartig; kräftig wachsender China-Beifuss; 2017: Bioterra-Aktion: 76/9er (Stecklinge) und 76/9er geteilt, total ca. 165 Pfl.
Artemisia princeps (Yomogi)	Japanischer Beifuss	120	crèmeweiss, bräunlich	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	Heilpflanze, Tee aus Blättern
Artemisia vulgaris 'Janlim' ('Oriental Limelight')	Gelbbunter Beifuss	80-100	crèmeweiss	VI-VII	so/hs	11er	12.50	x	
Arthropodium cirrhatum	Felsenlilie, Renga Renga	30-60(100, Blüte)	weiss	VI-VII	hs/sch	7er	12.50		Neuheit; Hk Neuseeland, nördl. von Greymouth u. Kaikoura; immergrün; Nutzpflanze der Maori: essbar und medizinische Nutzung
Arum cyrenaicum	Aronstab	30-50	altrosa-rot	V-VI	hs/sch	7er	15.20	x	HK Nordafrika, Kreta; winterhart; grosse rote Spatha (Blütenscheide); (Preis für ausgewachsene Staude)
Arum italicum 'Marmoratum' (syn. 'Pictum')	Gefleckter Aronstab	20-35	weissl.-grün	IV-VI	hs/sch	9er	9.20	x	
Arum maculatum	Gefleckter Aronstab	15-40	gelb-grün (Spatha)	IV-V	hs/sch	11er	9.20	x	einheimisch; frische, feuchte Wälder
Arum nigrum (syn. A. petteri)	Schwarzer Aronstab	20-40	schwarzbraun	V-VI	hs/sch	7er	15.20	x	auffälliger Blütenstand
Arum orientale subsp. orientale	Orientalischer Aronstab	20-40	schwarzrot		hs/sch	7er	12.50	x	HK Kaukasus; syn. A. petteri / (JP 3jährig)
Arum pictum	Aronstab	30-40	dunkelpurpur	IX-X	so/hs	9er	12.50		nicht zu verwechseln mit A. italicum var pictum! blühende Art mit geflecktem Blatt; Sonne liebend; geeignet auch für Container
Aruncus 'Bastei'	Geissbart				so/sch	11er	9.20	x	
Aruncus 'Horatio'	Geissbart	110-150	weiss	VI-VII	hs/sch	11er	9.20	x	
Aruncus 'Perlhuhn' (= 'Guinea Fowl')	Kleiner Geissbart	25-40	weiss	VI-VII	hs/sch	11er	9.20	x	Züchter: Ernst Pagels
Aruncus 'Woldemar Meier'	Kleiner Geissbart	40-60	weiss	VI-VII	hs/sch	11er	9.20	x	schöne niedrige Sorte mit roten Stängeln
Aruncus aethusifolius	Kleiner-Geissbart	30	weiss	V-VII	so/hs	7er	8.50	x	
Aruncus aethusifolius 'Bronze'	Kleiner Geissbart	30	weiss	VI	hs	9er	8.50	x	niedrige Sorte; Laub verfärbt sich rötlich
Aruncus aethusifolius 'Johannifest'	Geissbart	70-100	weiss	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	häufig höher als in Literatur; Bewertung Staudensichtung: ** sehr gut

VERKAUFLISTE

Aruncus aethusifolius 'Netzwerk'	Geissbart	30-50	crèmeweiss	VI-VII	so-sch	9er	9.20	x	frühblühende Sorte, männlich; v.a. für sonnige, trockene Standorte
Aruncus dioicus	Geissbart	100-150 (-180 weiss)		VI-VII	so/sch	11er	8.50	x	gebietsheimisch; verträgt trockene Lagen; in kleinen Gärten ev. Verblühtes ausschneiden (versamen)
Aruncus dioicus Kneiffii-Hybr. 'Whirlwind'	Geschlitztblättriger Geissbart	70	weiss	VI-VII	so/sch	9er	12.50	x	
Asarum arifolium	Haselwurz	15-20	braunrot/weiss	VI-VIII	hs/sch	9er	15.20	x	Neuheit; HK Nordamerika
Asarum caudatum	Geschwänzte Haselwurz	10-15	rotviolett	IV-VI	hs/sch	9er	12.50	x	für trockenen Schatten; sehr gute Art hierzulande; wintergrün
Asarum europaeum	Europäische Haselwurz	15.10.2016	braunrot	III-IV	hs/sch	9er	7.20		einheimisch
Asarum maximum	Grosse Haselwurz	15-20	rotschwarz	IV-V	hs-sch	9er	15.20		Hk China; sehr grosse, glänzende Blätter, gefleckt; langsam wachsend; für LiebhaberInnen
Asarum splendens	Chinesische Haselwurz	15-20	braunrot	V-VI	hs/sch	9er	15.20		kühler Schatten, Boden: sauer, humos
Asperula taurina	Turiner-Meister	30-40	weiss	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; ideal für Gehölzunterpflanzung (trocken); wuchsfreudig > ähnliche Nachbarn wählen;
Aspidistra daibuensis 'Taiwan'	Schusterpalme	40			hs-sch	11er	18.00	x	Neuheit
Aspidistra elatior	Schusterpalme	50-120	unscheinbar		sch	11er	18.00	x	Neuheit; Hk China; geeignet als Kübelpflanze; nur an milden Lagen winterhart; A. elatior wahrsch. härteste Art von allen
Aspidistra elatior	Schusterpalme	50-120	unscheinbar		sch	5lt	30.00	x	Neuheit; Hk China; geeignet als Kübelpflanze; nur an milden Lagen winterhart; A. elatior wahrsch. härteste Art von allen
Aspidistra elatior 'Variegata'	Schusterpalme	50-120	unscheinbar, bodennah		sch	11er	18.00	x	Hk China; geeignet als Kübelpflanze; nur an milden Lagen winterhart; A. elatior wahrsch. härteste Art von allen; schön gezeichnete, panaschierte Form
Aspidistra lurida 'Ginga'	Schusterpalme	30-40	unscheinbar, versteckt		hs/sch	11er	18.00	x	Neuheit; langsamer Wuchs; trockener Schatten; Winterhärte?
Aspidistra typica	Schusterpalme	- 40	d'rot, auf Boden		hs/sch	11er	18.00	x	Neuheit; Hk Omei / China; bildet oberirdische Ausläufer; langsam wachsend wie alle A.
Asplenium scolopendrium 'Cristatum'	Gekräuselte Hirschwurzel	30-40			hs/sch	9er	12.50		erhl. ab August 2019
Asplenium scolopendrium (Art)	Hirschwurzel	30-60			hs/sch	9er	9.20	x	einheimisch; auch für tiefen Schatten; Boden: trocken bis feucht; sehr unempfindlich, robust; speziell mit ganzrandigen Blättern;
Asplenium scolopendrium (Art)	Hirschwurzel	30-60			hs/sch	9er	9.20		einheimisch; auch für tiefen Schatten; Boden: trocken bis feucht; sehr unempfindlich, robust; speziell mit ganzrandigen Blättern; ab August 2019 erh.

VERKAUFLISTE

Asplenium scolopendrium (Art)	Hirschzunge	30-60			hs/sch	7er	9.20	x	einheimisch; auch für tiefen Schatten; Boden: trocken bis feucht; sehr unempfindlich, robust; speziell mit ganzrandigen Blättern; Bioterra-Aktion 2019
Asplenium trichomanes	Braunstieliger Streifenfarn				hs/sch	9er	12.50	x	einheimisch
Asplenium trichomanes	Braunstieliger Streifenfarn				hs/sch	7er	12.50	x	einheimisch
Aster 'Les Moutiers'	Aster	120-150	hellrosa	IX-X	so/hs	11er	9.20	x	benannt nach dem gleichnamigen Garten in der Normandie; dunkle Stängel; auffällig, tolle Sorte; Aster laevis-Sorte?
Aster 'Twilight' (syn. Eurybia 'Twilight')	Aster	40-60	leuchtend violett	VIII-X	so/hs	9er	8.50		geeignet unter Gehölzen; bildet Rhizome, jedoch sehr gemässigte Ausbreitung
Aster ageratoides 'Austus Nanus'	Zwerg-Ageratum-Aster	15-20	hellviolett	VII-IX	so/sch	9er	7.20	x	guter Bodendecker unter Gehölzen; frühblühend; unkompliziert; Staudensichtung: ***sehr gut
Aster ageratoides 'Ashvi'	Ageratum-Aster	60-70	weiss	IX-XI	hs/sch	9er	8.50	x	
Aster ageratoides 'Asmoe'	Ageratum-Aster	40	violettrosa	VIII-X	hs/sch	9er	8.50	x	starkwüchsig; für trockene Flächen gunter Gehölzen
Aster ageratoides 'Asran'	Ageratum-Aster	70-90	helllila	VIII-X	hs/sch	9er	8.50	x	starkwüchsig; für trockene Flächen gunter Gehölzen
Aster ageratoides 'Ezo Murasaki'	Ageratum-Aster	60	purpurviolett	X-XI	so/sch	9er	8.50	x	kräftig wachsend, aber weniger als 'Asran'; unter Gehölzen; trockener Schatten; sehr späte Blüte; für Bioterra-Aktion
Aster divaricatus	Schatten-Aster	50-70	weiss	VII-IX	sch	9er	8.50	x	gut für tiefen Schatten; nicht wuchernd; Bioterra-Aktion 2016
Aster divaricatus 'Tradescant'	Schatten-Aster	30-50	weiss	VIII-IX	hs/sch	9er	8.50	x	schatten- und trockenheitsverträglich, unter Gehölzen; kompakter wachsend als Art
Aster ericoides 'Pink Cloud'	Myrthenaster	100	violettrosa	IX-X	so	9er	8.50	x	Staudensichtung *** ausgezeichnet
Aster ericoides 'Snowflurry'	Teppich-Myrthen-Aster	15-40	weiss	IX-X	so/hs	9er	8.50	x	Staudensichtung: *** ausgezeichnet
Aster glehnii 'Agleni'	Hohe Aster	150-170	weiss / Dolden	X-XI	so/hs	11er	8.50	x	2016 > Bioterra-Aktion; gut standfest; späte Blüte; Insektenmagnet;
Aster maackii	Wildaster	40	hellblau	VIII-IX	so-hs	9er	8.50	x	Hk Kurilen.; schöne Wildart, für frische bis feuchte Böden; gesund
Aster novae-angliae 'Purple Dome'	Raubblatt-Aster	50-70	dunkel violett	IX-XI	so	11er	8.50	x	Naturfindling; Sichtung: *gut
Aster oblongifolius (neu: Symphyotrichum obl.)	Aromatische Aster	50	hellblau	VIII-X	so	9er	8.50	x	trockene Standorte, auch hsch
Aster pyrenaicus 'Lutetia'	Pyrenäen-Aster	30-50	silberrosa	VIII-X	so	9er	8.50		für warme, sonnige Standorte; halbkugeliger Wuchs; sehr hübsch; Staudensichtung: ** sehr gut
Aster radula	Zwerg-Sommer-Aster	30	blauviolett	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; frühe Sommeraster für den Beetvordergrund; liebt trockene Lagen, jedoch unkompliziert

VERKAUFLISTE

Aster tataricus 'Jindai'	Tatarische Aster	100-150	hellblau, lavendel	IX-XI	so/hs	11er	8.50		Neuheit; sehr späte Blüte; kann sich auf feuchten Böden kräftig ausbreiten; magere oder schattigere Lagen evtl. besser geeignet; Auslese > kleinerblumig, niedriger und weniger ausbreitungsfreudig als Art; aus Bot. Garten 'Jin Dai' in Japan
Aster turbinellus (neu: Symphyotrichum)	Prärie-Aster	80-100	blauviolett	IX-XI	so	9er	8.50	x	
Aster umbellatus (neu: Doellingeria)	Schirm-Aster	140-160	weiss, doldenartig	VII-IX	so	11er	8.50	x	seit 2014; Aster für frische, feuchte Böden, aber auch normale; wenig bekannt; Staudensichtung (Auslese 'Weisser Schirm'): **sehr gut
Astilbe 'Delft Lace'	Prachtspiere	60	hellrosa	VI-VIII	hs/sch	9er	8.50		rötlich-grünes Laub, verfärbt sich rot im Herbst
Astilbe 'Mighty Phil'	Prachtspiere	90-110	lila-rosa	VII-VIII	hs/sch	5lt	8.50	x	Hybride; geschützte Marke
Astilbe chinensis 'Har van der Meer'	Prachtspiere	80	leuchtend pink	VI-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	Züchter: Har van der Meer
Astilbe chinensis var. davidii	Hohe Waldspiere				hs/sch	11er	8.50	x	
Astilbe chinensis var. pumila	Chinesische Zwergspiere	25-30	purpurrosa	VII-VIII	hs/sch	9er	7.20	x	seit 2014; straff aufrecht; Staudensichtung ***ausgezeichnet
Astilbe chinensis var. taquetii	Chinesische Prachtspiere	100	purpurviolett	VII-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	straff aufrecht; Staudensichtung ****ausgezeichnet
Astilbe microphylla	Kleinblättrige Prachtspiere	80-120	hellrosa	VIII-IX	hs/sch	9er	9.20	x	
Astilbe thunbergii 'Straussenfeder'	Prachtspiere	10-100 (Blüte)	hellrosa	VII-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	rote Stängel; leicht ueberhaengend
Astilbe x arendsii 'Cappucino'	Prachtspiere	60	weiss	VI-VIII	hs/sch	9er	8.50		rötliche Stängel, dunkles Laub; sehr schöne Sorte
Astilbe x arendsii 'Weisse Gloria'	Prachtspiere	60	weiss	VII-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	breite Bluetenrispen
Astilboides tabularis	Tafelblatt	70-100	weiss	VII	hs/sch	20lt	30.00	x	erhältlich 4/10 lt, 1/15 lt, 1/30; 30.-/35.-/50.-
Astilboides tabularis	Tafelblatt	70-100	weiss	VII	hs/sch	11er	12.50	x	erhältlich 4/10 lt, 1/15 lt, 1/30; 30.-/35.-/50.-
Astrantia 'Abbey Road'	Sterndolde	60-70	dunkelpurpur	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	neue und gute dunkelrote Sorte
Astrantia 'Buckland'	Sterndolde	50-60	hellrosa	VI	so-hs	9er	9.20		reichblühender Kultivar; für frische, nicht zu trockene Böden
Astrantia 'Canneman'	Sterndolde	60-70	rosa, später weiss	VI-VII, IX	so/hs	9er	9.20	x	grossblumige Sorte
Astrantia 'Shaggy'	Sterndolde	50-60	silberweiss mit grünem Hauch	VI-VII	so/hs	9er	9.20		
Astrantia 'Sunningdale Variegated'	Sterndolde	60-70	zartrosa	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	gelb-grün panaschierte Blätter; remontiert nach Rückschnitt; seit 2012
Astrantia bavarica	Bayrische Sterndolde	60-80	weissl. rosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	
Astrantia major	Sterndolde	60-70	weisslich-rosa	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch

VERKAUFLISTE

Asyneuma campanuloides	Traubenrapunzel	40-50	blauviolett, sternförmig	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	HK Kaukasus; schneckenanfällig; sehr zierliche Staude
Athyrium filix-femina	Frauenfarn	60-80			hs/sch	9er	9.20	x	einheimisch
Athyrium filix-femina	Frauenfarn	60-80			hs/sch	7er	9.20	x	einheimisch
Athyrium filix-femina 'Fritzelliae'	Wendeltreppen- Frauenfarn	30-50			hs/sch	3 lt	25.00	x	zierliche Sorte; schmale Wedel
Athyrium filix-femina 'Frizelliae'	Wendeltreppen- Farn	40-50			hs/sch	11er	12.50	x	zierliche Sorte, die kleiner bleibt; schmale Wedel
Athyrium filix-femina 'Victoriae'	Harpunen- Frauenfarn	45-60			hs/sch	11er	15.20	x	Böden von sauer bis kalkhaltig; sandig od. lehmig; sehr zierend; sehr geeignet für Topfkultur
Athyrium filix-femina 'Victoriae'	Harpunen- Frauenfarn	45-60			hs/sch	3lt	25.00	x	Böden von sauer bis kalkhaltig; sandig od. lehmig; sehr zierend; sehr geeignet für Topfkultur
Athyrium filix-femina 'Victoriae'	Harpunen- Frauenfarn	45-60			hs/sch	9er	15.20		Böden von sauer bis kalkhaltig; sandig od. lehmig; sehr zierend; sehr geeignet für Topfkultur; erh. ab August 2019
Athyrium niponicum 'Metallicum'	Regenbogenfarn	40			hs/sch	3lt	25.00	x	
Athyrium niponicum 'Metallicum'	Regenbogenfarn				hs/sch	11er	12.50		erhl. ab August 2019
Athyrium otophorum 'Okanum'	Japanfarn	60			hs/sch	11er	12.50	x	humoser Boden (prüfen)
Athyrium otophorum 'Okanum'	Japanfarn	60			hs/sch	9er	12.50		humoser Boden (prüfen); ab August 2019 erhl.
Athyrium vidalii	Vidals Frauenfarn	50			hs/sch	11er	12.50		neutraler Boden; frischer, feuchter Boden; sommergrün
Athyrium vidalii	Vidals Frauenfarn	50			hs/sch	9er	12.50		neutraler Boden; frischer, feuchter Boden; sommergrün; erhältlich ab August 2019
Baptisia australis	Indigolupine	100-150	blauviolett	VI-VII	so	9er	9.20	x	langsame Entwicklung; langlebige, zuverlässige Staude; blaugraues Laub
Begonia grandis	Winterharte Begonie	40-50	rosa	IX-X	so/sch	9er	9.20	x	rote Blattunterseite; gut winterhart; wertvoller Spätblüher am Schatten
Begonia grandis 'Alba'	Winterharte Begonie	40-50	weiss	IX-X	so/sch	9er	12.50	x	Vermehrung über Brutknöllchen + Absaat; rote Blattunterseite; gut winterhart
Begonia grandis 'Sapporo'	Winterharte Begonie	60-70	rosa	IX-X	so/sch	9er	12.50	x	Neuheit; dunkelrote Blattunterseite; gut winterhart; wertvoller Spätblüher am Schatten; Vermehrung über Brutknöllchen
Begonia grandis subsp. sinensis	Chinesische Begonie	20-30	rosa	VIII-IX	hs/sch	9er	9.20	x	gut winterhart; blüht vor B. grandis
Begonia grandis subsp. sinensis 'Snowpop'	Winterharte Begonie	40-50	weiss	VIII-X	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; niedriger als B. grandis 'Alba'
Bistorta amplexicaulis 'Ample Pink'	Staudenknöterich	80-100	pink	VI-X	so/sch	11er	9.20		Neuheit; sehr reiche Blüte, sehr gut standfest, hohe Wuchskraft, gesund; Staudensichtung: ausgezeichnet ***

VERKAUFLISTE

Bistorta amplexicaulis 'Blackfield'	Staudenknöterich	80-100	dunkelrot	VII-X	so/sch	11er	9.20		schöne Blütenfarbe; tolle Sorte; Züchter: Chris Ghyselen (B); Staudensichtung: ** sehr gut
Bistorta amplexicaulis 'Cottesbrook Gold'	Staudenknöterich	40-55	himbeerrosa	VIII-XI	so/hs	11er	9.20	x	Neuheit; gelblaubig, später hellgrün; v.a. Blattschmuckstaude, Blüte nicht so interessant; mittelgross, lagert etwas
Bistorta amplexicaulis 'Inverleith'	Staudenknöterich	50-60	leuchtend rot	VII-X	so/hs	11er	9.20	x	niedrigere Sorte; Staudensichtung: * gut
Bistorta amplexicaulis 'Janet'	Staudenknöterich	100	mittelrosa	VI-X	so/sch	11er	9.20		Neuheit; frühe Blüte, seitwärts gebogene Blütenähren; Züchtung aus B; Staudensichtung: *** ausgezeichnet
Bistorta amplexicaulis 'Jo and Guido's Form'	Staudenknöterich	60-80	leuchtend rosarot	VII-X	so/hs	11er	9.20		mittelhohe Sorte; schoene Bluetenkerzen
Bistorta amplexicaulis 'Orangofield'	Staudenknöterich	70-90	lachsorange	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	eher niedrige Sorte > gut standfest; lange Blütezeit; überwintern im Topf mit Ausfällen; fälschlicherweise als 'Orangofield' bezeichnet; Staudensichtung: *** ausgezeichnet
Bistorta amplexicaulis 'Pink Elephant'	Staudenknöterich	40-60	hellrosa	VII-IX	so/hs	9er	9.20		reichblühende Sorte mit hängend, gewellten Blütenständen; gut standfest; Züchter: Chris Ghyselen
Bistorta amplexicaulis 'Rosea'	Staudenknöterich	120	hellrosa	VII-X	so/sch	11er	9.20	x	grössere Sorte; kräftiger Wuchs, blütenreich; Staudensichtung: *** ausgezeichnet
Bistorta amplexicaulis 'Rowden Gem'	Staudenknöterich	90-130	violettrosa	VII-IX	so/hs	9er	9.20		reichblühend, vital; besondere Blütenfarbe; hohe Sorte, nicht bedingungslos standfest; Staudensichtung: ** sehr gut
Bistorta amplexicaulis 'September Spires'	Staudenknöterich	100	kühles rosa	VII-X	so/sch	11er	9.20		Neuheit; spezielle Blütenfarbe, lange Blütenähren; tolle Sorte; Züchter: Coen Jansen/NL, Bestellung Park Seleger Moor; Staudensichtung: * gut
Bistorta amplexicaulis 'Taurus'	Staudenknöterich	80-120	leuchtend rot	VII-X	so/sch	11er	9.20	x	leuchtende Blütenähren; gut standfest
Bistorta amplexicaulis 'White Eastfield'	Staudenknöterich	70-100	weiss	VII-X	so/sch	11er	9.20		Neuheit; niedrigere, weisse Sorte, Züchter: Chris Ghyselen (B); Winter 16/17 > 100% Ausfall! zu feucht
Bistorta amplexicaulis var. pendula	Staudenknöterich	50-80	rot	VII-IX	so/hs	11er	9.20	x	kleinere Sorte; syn. Persicaria
Bistorta officinalis	Schlangenknöterich	50-60	hellrosa	VII-X	so/hs	11er	8.50	x	gebietsheimisch
Blechnum penna-marina	Seefeder	10-15			hs/sch	11er	12.50	x	bodendeckender Farn
Blechnum spicant	Rippenfarn				hs/sch	9er	12.50		einheimisch; nicht von oben giessen; erh. ab August 2019
Boehmeria biloba	Zweilappiger Ramie	90-100	crèmeweiss	VIII-X	hs/sch	9er	9.20	x	Neuheit; im Vergleich zu anderen Arten eher niedrig; schönes Blatt;
Boehmeria platanifolia	Ramie	80-120	crèmeweiss (unscheinbar)	VI-VIII	so/sch	7er	8.50	x	Blattschmuckstaude; Gehölzrand; gelbe Herbstfärbung

VERKAUFLISTE

Boehmeria sieboldii	Siebolds Ramie	120-150	crèmeweiss	IX-X	hs/sch	9er	12.50	x	
Boehmeria tricuspis	Ramie	100-150	crèmeweiss	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50	x	
Boltonia asteroides var. latisquama 'Snowbank'	Boltonie, Scheinkamille	100-140	weiss, gelbe Mitte	VIII-X	so	3lt	18.00	x	
Borago pygmea	Ausdauernder Boretsch	15-20	hellblau	VII-X	so/hs	11er	8.50	x	lange Triebe, lange Blütezeit; Insektenmagnet
Boykinia jamesii 'Purple' (falsch!)	Boykinie	30-40	purpurrot	VI	hs/sch	9er	12.50	x	sieht aus wie Francoa, blüht aber zur falschen Zeit!
Brachypodium sylvaticum	Wald-Zwenke	40-120	grünlich	VI-IX	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch
Briza media	Mittleres Zittergras	20-50	violett bis gelbliche Ährchen	V-VIII	so	9er	8.50	x	einheimisch; auf Magerwiesen, Weiden; kollin bis subalpin
Brunnera macrophylla	Kaukasus-Vergissmeinnicht	30	blau	IV-VI	hs/sch	9er	8.50		unter Gehölzen; horstig wachsend; frischer Boden
Brunnera macrophylla 'Alexander's Great'	Grosses Kaukasus-Vergissmeinnicht	50-60	blau	IV-V	hs	3lt	25.00	x	Neuheit!
Brunnera macrophylla 'Alexander's Great'	Grosses Kaukasus-Vergissmeinnicht	50-60	blau	IV-V	hs	11er	12.50	x	Neuheit!
Brunnera macrophylla 'Caucasian Carpet'	Kaukasus-Vergissmeinnicht	30	hellblau	IV-V	hs/sch	9er	8.50	x	seit 2015; bildet oberirdische Ausläufer; gute, bodendeckende Wirkung
Brunnera macrophylla 'Hadspen Cream'	Buntblättriges Kaukasus-Vergissmeinnicht	30-40	blau	IV-VI	hs/sch	9er	8.50	x	
Brunnera macrophylla 'Sea Heart'	Kaukasus-Vergissmeinnicht	30-40	blau	IV-V	hs/sch	9er	8.50		Neuheit; dekorative Blattmusterung; schön bis Frühherbst; verbesserter Kultivar von 'Jack Frost'
Brunnera sibirica	Sibirisches Vergissmeinnicht	40	himmelblau	IV-V	hs/sch	11er	9.20	x	bodendeckende Art mit Ausläufern; für Gehölzbereich
Bryonia dioica	Zaunrübe	-400	crèmeweiss	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; gebietsheimisch; zweihäusige Pflanze; Früchte rot
Buphthalmum salicifolium	Weidenblättriges Ochsenauge	40-50	gelb	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch
Bupleurum longifolium 'Bronze Beauty'	Langblättriges Hasenohr	45-60	bronze	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	intensivere Blüte als Art; bronzefarbige, kupfrige Blüten; auch geeignet für Schnitt, Trockenblume
Calamagrostis x acutiflora 'Avalanche'	Moor-Reitgras	90-120	gelbbraun	VI-VIII	so/hs	9er	9.20	x	Verbesserung von 'Overdam', weissbuntes Blatt
Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch'	Moor-Reitgras	80-130	gelbbraun	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Züchter: Karlheinz Rücker; gesund, straff aufrecht
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Förster'	Moor-Reitgras	120	gelbbraun	VI-VIII	so	11er	8.50	x	standfest; frische bis rel. trockene Lage

VERKAUFLISTE

Calamintha grandiflora	Grossblütige Bergminze, einh.	20-50	lilarosa	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; gut geeignet für Gehölzrand; sehr vielseitig einsetzbar
Calamintha nepeta subsp. nepeta (neu: Clinopodium nepeta subsp. glandulosum) 'Blue Cloud'	Bergminze	30	hellblau	VI-X	so	Aussaat	8.50		
Campanula 'Saraastro'	Glockenblume	60-80	blauviolett	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	Kreuzung: C. trachelium x C. punctata; steril; Blüten ausschneiden = längere Blüte
Campanula alliarifolia 'Minor'	Raukenblättrige Glockenblume	30	crèmeweiss	Nachblüte	so/sch	9er	9.20	x	hübsche Zwergform; geeignet für Schalen, Töpfe, kleine Gärten
Campanula glomerata var. dahurica	Knäuel-Glockenblume	50	dunkelviolett	VI-VIII	so/hs	9er	8.50		vor Schnecken schützen
Campanula lactiflora	Dolden-Glockenblume	80-120	milchigblau	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Chelsea-Schnitt oder stützen
Campanula lactiflora 'Rose du Pressoir'	Dolden-Glockenblume	90-110	hellrosa	VI-VII	hs/sch	9er	9.20	x	ausgelesen im Jardin Bellevue / Normandie F
Campanula latifolia 'Brantwood'	Breitblättrige Glockenblume	100-125	blauviolett	VII-VIII	so/sch	9er	9.20		
Campanula latifolia var macrantha	Wald-Glockenblume	90-100	blauviolett	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch;
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	70-100	blauviolett	VI-VIII	so/hs	9er	7.20	x	
Campanula punctata 'Beetroot'	Glockenblume	30-40	weinrot	VII-VIII	so/hs	9er	8.50		Neuheit;
Campanula punctata 'Rubriflora'	Glockenblume	60-80	rot	VI-IX	so/hs	11er	8.50		Neuheit;
Campanula takesimana	Korea-Glockenblume	45-60	weiss-rosa	VII-VIII	so/hs	9er	8.50		starkwüchsig; geeignet unter Gehölzen oder neben gleichwertigen Konkurrenten
Cardamine bulbifera	Knöllchen-Zahnwurz	30-50	hell lila od. weiss	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x	einheimisch
Cardamine glanduligera	Zahnwurz	25-30	purpurrosa	III-V	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; Hk Sibirien; breitet sich schön aus; zieht im Sommer ein
Cardamine heptaphylla	Fieder-Zahnwurz				hs/sch	9er	18.00	x	
Cardamine raphanifolia	Zahnwurz	30-40	rosa	V	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; bleibt auch im Herbst/Winter grün
Cardamine trifolia	Kleeblättriges Schaumkraut	10-20	weiss	III-V	hs/sch	9er	7.20	x	auch im tiefen Schatten unter Gehölzen; rel. gut trockenheitsverträglich; immergrün, d.h. rötli. Blattfärbung im Winter; Frühjahr 2017 Bioterra-Aktion
Carex alba	Weisse Segge	10-20	weiss	IV-V	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; trockener Schatten; bildet rasenartige Flächen; feine Halme
Carex alba	Weisse Segge	10-20	weiss	IV-V	hs/sch	7er	8.50	x	einheimisch; trockener Schatten; bildet rasenartige Flächen; feine Halme

VERKAUFLISTE

Carex appalachica	Appalachen-Segge	25	gelbgrün	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	
Carex caryophyllea	Frühlings-Segge	20-30	gelb-bräunlich		so/hs	9er	8.50	x	einheimisch
Carex chathamica	Blaue Neuseeland-Segge	45	gelb-bläulich	unbek.	so	9er	12.50	x	bläuliche Blätter; nicht zu verwechseln mit Astelia chathamica; endemisch auf Chatham Island
Carex davalliana	Davalls Segge	25	bronze-braun	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch
Carex dolichostachya 'Silver Sceptre'	Silber-Segge	20-30	braun	IV-V	hs/sch	11er	9.20	x	weissbuntes Blatt; geeignet unter Gehölzen (trocken)
Carex elata	Aufrechte Segge	60-100	bräunlich	V	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch
Carex flacca	Blaugrüne Segge einh.	20-80	gelbbraun	IV-VI	hs	9er	8.50	x	einheimisch; lehmig feuchte, kalkreiche Böden, Hänge
Carex flacca 'Blue Zinger'	Blaugrüne Segge	20-80	gelbbraun	IV-VI	hs	9er	8.50	x	lehmig feuchte, kalkreiche Böden, Hänge; blauerer Laub als Art
Carex foliosissima 'Icedance'	Vielblättrige Segge	30-40	braun	IV-V	so/hs	9er	8.50	x	seit 2008; kräftiger Wuchs, bildet Teppiche, mit starken Nachbarn kombinieren
Carex foliosissima 'Irish Green'	Segge	30-40	braun	IV-V	so/sch	9er	8.50	x	seit 2012; vom Wuchs her ähnlich 'Icedance'; kräftig wachsend, teppichbildend
Carex foliosissima VANILLA ICE	Vielblättrige Segge	30-40	braun	IV-V	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; ausläuferbildend; kräftige crème-grüne Panaschierung
Carex morrowii var temnolepis	Segge	20-30	bräunlich		so/sch	9er	9.20	x	sehr trockenheitsverträglich, aber auch frische Böden; feine Unterart, empfehlenswert unter Gehölzen; feine Textur
Carex morrowii var temnolepis	Segge	20-30	bräunlich		so/sch	7er	9.20	x	sehr trockenheitsverträglich, aber auch frische Böden; feine Unterart, empfehlenswert unter Gehölzen; feine Textur
Carex muskingumensis	Palmwedel-Segge	60-80	rotbraun	VI-VIII	so/hs	11er	8.50	x	HK Nordamerika; Feuchtwiesen; nicht ganz standfest; Rückschnitt So möglich; zierende Blätter > für Schnitt
Carex muskingumensis 'Little Midge'	Palmwedel-Segge	30-40	blüht nicht!		so/hs	9er	12.50	x	sehr feingliedrige Palmwedel-Segge; langsamer Wuchs; auch in Schalen und Töpfen geeignet
Carex muskingumensis 'Oehme'	Palmwedel-Segge	30-40	rotbraun	VI-VIII	so/hs	9er	9.20	x	Selektion Wolfgang Oehme; gelb-grün gestreift, vergrünt im Sommer; niedriger als Art
Carex muskingumensis 'Silberstreif'	Palmwedel-Segge	40	unscheinbar		so/hs	9er	9.20	x	Blatt mit hellem Streifen; niedrigere Sorte als Art
Carex panicea	Hirsens-Segge	20-40	gelblich-braun	IV-VI	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; wächst in Hoch- oder Flachmooren; bildet Ausläufer; geeignet als Bodendecker
Carex pendula	Hänge-Segge	80-120	bräunlich	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch
Carex pendula 'Moonraker'	Hänge-Segge	80-120	braun			9er	9.20	x	weissbuntes Blatt
Carex plantaginea	Breitblatt-Segge	20-35	gelbbraun	V-VI	hs/sch	9er	9.20	x	mit den Jahren ausgedehnte Horste; schöner Austrieb im Frühjahr

VERKAUFLISTE

Carex plantaginea 'Blue Ridge'	Breitblättrige Segge	35	goldbraun	IV-VI	hs/sch	9er	8.50	x	Neuheit; wüchsige Auslese aus den Blue Ridge Mountains; für frische, feuchte Standorte, auch trockenheitsverträglich
Carex remota	Winkel-Segge	20-30	gelbgrün	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; für frisch-feuchte Lagen am Halbschatten; auch sonnige Lagen
Carex rosea	Rosa Segge	25-30	grün	VI	hs-sch	9er	8.50	x	HK Nordamerika; für trockene u. feuchte Lagen
Carex siderosticha 'Shiro'	Breitblättrige Segge	20-30	gelbbraunl.	IV	hs/sch	9er	9.20		für frische Lagen; breites, gelblichgrün-weiss gestreiftes Blatt
Carex sylvatica	Wald-Segge einh.	20-60	hellbraun	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; variabel
Carex trifida	Segge	75-90	braun		so/hs	7er	9.20	x	HK Neuseeland, Chile, antarktische Regionen; breites Blatt; beeindruckend, grosse Blüte; langsamer Wuchs
Chaerophyllum hirsutum	Kälberkopf, Kerbelrübe	70	weiss, auch rosa	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; an Gehölzrändern, auch Wasserrändern
Chelone lyonii 'Pink Temptation'	Niedriger Schlangenkopf	40	rosa	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	
Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut	20.05.2016	gelbe Hochblätter	III-IV	hs/sch	9er	7.20	x	gebietsheimisch; schattige Wälder; frische, feuchte Böden
Chrysosplenium davidianum	Chinesisches Milzkraut	42658	gelbe Hochblätter	IV	hs/sch	9er	12.50	x	seit 2015; grösser als einh. Milzkraut; frische, feuchte Böden; überwintern in Gewächshaus !
Chrysosplenium macrophyllum	Grossblättriges Milzkraut	20	weiss/hellrosa	II-IV	hs/sch	9er	12.50	x	seit 2014; sehr frühe Blüte (zeitgleich Schneeglöckchen); immergrün; bildet lange Triebe
Cicerbita plumieri	Französischer Milchlattich	120	hellblau	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	schöne Art in Kombination mit hohen Gräsern
Cichorium intybus	Wegwarte	20-120	hellblau	VII-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit; gebietsheimisch; wächst an Wegrändern, Schuttplätzen, kollin bis montan, ganze Schweiz; in Gärten Vorsicht, wenn Boden zu nährstoffreich, zu starker Wuchs
Cirsium canum	Graue Kratzdistel	50-150	purpur	VI-VII	so	9er	9.20	x	einheimisch
Cirsium helenioides	Verschiedenblättrige Kratzdistel	50-100	purpur	VII-VIII	so	9er	9.20	x	gebietsheimisch
Cirsium oleraceum	Kohl-Kratzdistel	80-150	crèmegelb, gelbgrüne Hochblätter	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; feuchte wiesen, Gräben, kollin bis montan; ganze CH
Cirsium rivulare 'Atropurpureum'	Purpur-Kratzdistel	70-120	purpur	VII-VIII	so	9er	12.50		für feuchte, kalkarme Böden; steril, lange Blütezeit
Cirsium tuberosum	Knollige Kratzdistel	60-120	dunkelrot	VI-VIII	so	9er	9.20	x	gebietsheimisch; auf wechselfeuchten Magerwiesen, Sümpfe, kollin bis montan; Jura vereinzelt Mittelland; ähnlich C. rivulare bildet jedoch Knolle; schöne Gartenstaude
Claytonia sibirica (syn. Montia sibirica)	Sibirischer Portulak	10-15	hellrosa/weiss	IV-VI	hs/sch	7er	7.20	x	essbar; kurzlebig, aber gut versamend; Bode für trockene, schattige Lagen

VERKAUFLISTE

Claytonia sibirica (syn. Montia sibirica)	Sibirischer Portulak	10-15	hellrosa/weiss	IV-VI	hs/sch	9er	7.20	x	essbar; kurzlebig, aber gut versamend; Bode für trockene, schattige Lagen
Clematis hirsutissima	Staudenclematis	30-40	blauviolett	VI-VII	so-hs	9er	18.00	x	Hk Nordamerika; wächst in Dickichten; durchlässiger Boden
Clematis integrifolia	Ganzblättrige Waldrebe	40-80	blauviolett	VI-VIII	so/hs	9er	12.50	x	Aussaart 2014; 2016: JP
Clematis integrifolia 'Blue Ribbons'	Stauden-Clematis	40	indigoblau	VI-VIII	so/hs	9er	12.50	x	
Clematis mandschurica	Mandschurische Waldrebe				hs/sch	9er	12.50	x	
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe	80-150	weiss	VI-VII	so/hs	11er	12.50	x	
Clematis recta 'Purpurea'	Aufrechte Waldrebe	80-120	weiss	VI-VII	so/hs	7er	9.20	x	dunkellaubig, wenn genügend Sonne
Clematis songarica	Staudenclematis	120	weiss	VI-IX	so-hs	11er	18.00		Neuheit; Hk Kasachstan; ähnlich C.recta
Cnidium silaifolium (syn. Genolophium denudatum)	Brenndolde	60-80	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	9.20		Neuheit; Hk Europa; in CH nur südliches TI: Buschwälder, kollin bis montan; fälschlicherweise stets und überall als Cenolophium denudatum bezeichnet
Convallaria majalis	Maigloeckchen	20-30	weiss	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	seit 2015; Zukauf von Knollen; unter Gehölzen; breitet sich gut aus
Convallaria majalis 'Albostriata'	Weissbuntes Maiglöckchen	20-30	weiss	V-VI	hs-sch	9er	15.20	x	weis-grün gestreifte Blätter
Convallaria majalis 'Hardwick Hall'	Maiglöckchen	40	weiss	V-VI	hs/sch	9er	12.50		Neuheit; feiner weisser Streifen am Blattrand, vergrünt im Sommer
Convallaria majalis 'Lineata'	Gestreiftes Maiglöckchen	15-30	weiss	V	hs/sch	9er	9.20		schwächer gestreift als 'Albostriata' (= 'Variegata'); vergrünt gegen den Sommer
Convallaria majalis 'Prolificans'	Maiglöckchen	15-20	weiss	V-VI	hs/sch	9er	12.50		Neuheit; Blüten scheinen gefüllt, jedoch Bl-Blätter sind verdreht; hübsche, zierliche Art; verbreitet sich langsamer als Art
Convallaria majalis 'Rosea'	Maiglöckchen	20	rosa	V-VI	hs/sch	9er	12.50		
Corydalis cheilanthifolia	Farn-Lerchensporn	20-40	gelb	III-VI	hs/sch	9er	8.50	x	Vermehrung 15/16: Sämlinge pikiert Herbst, Feb. bereit zum Topfen
Corydalis heterocarpa	Hoher Lerchensporn	40-50	hellgelb	III-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	versamt sich mässig aus; ähnlich C. cheilanthifolia, aber höher
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	20-30	gelb	IV-IX	hs/sch	9er	7.20	x	ausserordentlich lange Blütezeit
Corydalis ochroleuca (neu: Corydalis alba)	Weisser Lerchensporn	20-30	crèmeweiss	III-IX	hs/sch	7er	8.50	x	blüht vor C. lutea;

VERKAUFLISTE

Corydalis ochroleuca (neu: Corydalis alba)	Weisser Lerchensporn	20-30	crèmeweiss	III-IX	hs/sch	9er	8.50		blüht vor C. lutea; 2019: Bestellung Seleger
Crocsmia 'Emberglow'	Montbretie	60-75	rot	VII-VIII	so	9er	8.50		gut standfest; leuchtend rote Sorte, niedriger als 'Lucifer'
Cryptotaenia japonica var. atropurpurea	Japanische Petersilie	40-50	weisslich-rosa	VII-IX	hs/sch	9er	8.50	x	roh und gedämpft in japanischen Gerichten; kurzlebig, versamt sich; für frische, feuchte Böden an halbschattiger Lage
Cymbalaria pallida 'Albiflora'	Bleiches Zimbelkraut	5-10	weiss	VI-IX	so/hs	9er	7.20		guter Bodendecker für trockene Lagen; bleibt an milden Lagen wintergrün
Cynanchum forrestii (syn. Vincetoxicum forrestii)	Cynanchum	-60	gelb-bräunlich	IV-VI	hs/sch	9er	15.20	x	Neuheit: HK China; Waldstaude
Cyrtomium fortunei	Ilexblättriger Sichelarn	75			hs/sch	3lt	25.00	x	HK Japan, China; bleibt an milden Standorten immergruen
Cyrtomium lonchitoides (neu: Polystichum lonchitoides var. lonchitoides)	Speerblättriger Sichelarn	30-45			hs-sch	9er	12.50	x	HK China, Japan, Vietnam; hellgrüne Wedel; wintergrün; Verwendung: Kübel, Garten; gut winterhart
Dactylicapnos scandens (syn. Dicentra scandens)	Kletterndes Tränendes Herz	200-300	gelb	VI-VIII	hs/so	9er	12.50	x	Park Blattgrün; gut winterhart
Darmera peltata	Schildblatt	80-120	hellrosa	IV	hs/sch	3lt	22.00	x	frische, feuchte Böden, auch Wasserrand
Datisca cannabina	Scheinhanf	200-300	grünlich-weiss	VII-IX	so/hs	11er	12.50		HK Orient (?); wird als Färberpflanze verwendet (gelb), Heilpflanze
Deinathe bifida	Scheinhortensie	50	weiss	VII-VIII	hs/sch	9er	18.00	x	nicht zu trockene Standorte; prüfen, ob D.bifida (aus Beet 7)
Deinathe caerulea	Blaue Scheinhortensie	60	hellblau	VII-VIII	hs/sch	3lt	25.00	x	nicht zu trockene Standorte
Deinathe caerulea	Blaue Scheinhortensie	60	hellblau	VII-VIII	hs/sch	11er	18.00	x	nicht zu trockene Standorte
Delphinium elatum	Hoher Rittersporn	60-150	enzianblau m. dunkler Mitte	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	einheimisch; Ausgangsart für die Züchtung der Garten-Rittersporne; gebietsheimisch, Graubünden
Delphinium schmalhauseni	Rittersporn	100	blauviolett	V-VII	so/hs	Aussaat	9.20	x	Neuheit; HK Kaukasus; kleinblumige, schöne Art
Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'	Rasen-Schmiele	60-120	goldbraun	VI-VIII	so/sch	11er	9.20	x	Züchtung von Karl Foerster
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'	Rasen-Schmiele	100-120	goldfarben	VI-VIII	so/sch	9er	9.20	x	hohe Sorte
Deschampsia cespitosa 'Goldtau'	Rasen-Schmiele	60-80	gelblichgrün	VI-VIII	so/sch	9er	9.20	x	Züchtung von Karl Foerster
Deschampsia cespitosa 'Schottland'	Rasen-Schmiele	60-100	bräunlich-gelb	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Blütenstände deutlich über Blatthorst; aufrecht
Deschampsia cespitosa 'Tardiflora'	Rasen-Schmiele	60-80	gelblichgrün	VI-VIII	so/sch	9er	9.20	x	

VERKAUFLISTE

Desmodium canadense	Bettlerkraut	80-100	rosa	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	für sonnige, trockene Lagen
Diarrhena japonica	Japanisches Waldgras	40	gelbbraun	V-VI	hs/sch	Aussaart	9.20	x	HK Ostasien; schoenes Schattengras; waechst wesentlich schneller als Hakonechloa, jedoch fruherer Austrieb, schnellerer Wuchs
Dichanthelium clandestinum	Hirschzungen-Gras	60-80	hellbraun	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	syn. Panicum clandestinum; seit 2008
Digitalis ferruginea subsp. schischkinii	Hoher Gelber Fingerhut	180-200	orange-bräunlich	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	unter dem Namen Digitalis stewartii angeboten (Samentausch) >> gibts allerdings nicht (gem. plantlist); prüfen
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut	60-80	hellgelb	VI-VIII	so/hs	7er	8.50		einheimisch
Digitalis laevigata	Griechischer Fingerhut	70-90	gelborange	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	dunkle Stängel; staudig
Digitalis lanata	Wolliger Fingerhut	90	crème gelb mit braunen Adern	VI-VII	so	9er	8.50	x	HK Griechenland, Nordafrika
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut	60-100	crème gelb	VI-VII	so/hs	9er	7.20	x	gebietsheimisch; staudig; Rosette wintergrün
Digitalis parviflora	Spanischer Fingerhut	60	rotbraun	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	
Digitalis purpurea	Roter Fingerhut einh.	80-120	rosa - rot	VI	so/hs	9er	7.20	x	einheimisch
Dipsacus inermis	Karde	80-180	crème gelb	VI-IX	so	9er	8.50	x	HK Himalaya, Myanmar
Disporopsis pernyi	Immergrünes Salomonssiegel	50-60	weiss	V-VI	hs-sch	3lt	22.00	x	schöne Schattenstaude
Disporopsis pernyi	Immergrünes Salomonssiegel	50-60	weiss	V-VI	hs-sch	9er	12.50	x	schöne Schattenstaude
Disporopsis pernyi	Immergrüner Salomonssiegel	40-50	crèmeweiss	V-VI	hs/sch	11er	15.20	x	anfällig auf Schneckenfrass
Disporum cantoniense 'Green Giant'	Feengloeckchen	60	crème gelb	V-VI	hs/sch	9er	18.00	x	zieht im Winter ein; hübsche Schattenstaude; mit Laub schützen im Winter
Disporum flavum 'Night Heron'	Feengloeckchen	80	crèmeweiss	V-VI	hs/sch	9er	18.00	x	rotbrauner Austrieb; vergrünt im Sommer
Doronicum austriacum	Österreichische Gämswurz	- 150	gelb	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit;
Dryopteris affinis	Goldschuppen-Farn, Spreuschuppiger Wurmfarne	50-100			hs/sch	9er	9.20	x	gebietsheimisch; HK Verdasia, TI
Dryopteris affinis	Goldschuppen-Farn, Spreuschuppiger Wurmfarne	50-100			hs/sch	9er	9.20	x	gebietsheimisch; HK Teufelsschlucht UR

VERKAUFLISTE

Dryopteris affinis	Goldschuppen-Farn, Spreuschuppiger Wurmfarne	50-100	hs/sch	9er	9.20		einheimisch
Dryopteris affinis	Goldschuppen-Farn, Spreuschuppiger Wurmfarne		hs/sch	7er	9.20	x	einheimisch; Bioterra-Aktion August 2019
Dryopteris affinis 'Crispa Congesta'	Bonsai-Farn	20	hs/sch	11er	15.20	x	Zwergform; gewelltes, krauses Blatt; hübscher Zwerg; auch für Schalen, Töpfe; kleine Gärten
Dryopteris ardechensis	Ardennen-Wurmfarne	40-50		9er	12.50	x	endemisch in Südfrankreich
Dryopteris atrata	Elefantenruessel-Farn	60	hs/sch	3lt	25.00	x	HK Ostasien; dunkelgrüne Wedel; besonders schöner Austrieb; frische/feuchte Böden
Dryopteris atrata	Elefantenruessel-Farn	60	hs/sch	9er	12.50	x	HK Ostasien; dunkelgrüne Wedel; besonders schöner Austrieb; frische/feuchte Böden
Dryopteris buschiana	Wurmfarne	50-100	hs/sch	11er	12.50	x	Name ungelöst (Plantlist.org); es könnte sich um D. crassirhizoma var. maackii handeln
Dryopteris carthusiana	Dorniger Wurmfarne	20-90	hs	9er	9.20	x	HK einheimisch; saure Waldböden, Sümpfe, Hochmoore; feine, aufrechte Wedel, frische, feuchte Böden
Dryopteris crassirhizoma	Glanz-Wurmfarne	80	hs/sch	9er	12.50		Neuheit; horstartiger Wuchs; ab Aug. 2019 erh.
Dryopteris cycadina	Zottiger Wurmfarne	60-90	hs/sch	11er	15.20	x	HK Japan, China, Taiwan; Höhenlage 1500-2400 m
Dryopteris dilatata (syn. D. austriaca)	Breitblättriger Wurmfarne	20-150		3lt	25.00	x	einheimisch
Dryopteris dilatata (syn. D. austriaca)	Breitblättriger Wurmfarne	20-150		9er	9.20	x	einheimisch
Dryopteris dilatata (syn. D. austriaca)	Breitblättriger Wurmfarne	20-150		11er	12.50	x	einheimisch
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarne	30-50	hs/sch	3lt	25.00	x	HK Ostasien; sehr später, bronzefarbener Austrieb (V-VI); wintergrün; Rückschnitt Frühjahr, damit Austrieb zur Geltung kommt; trockenheitsverträglich
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarne	30-50	hs/sch	11er	12.50	x	HK Ostasien; sehr später, bronzefarbener Austrieb (V-VI); wintergrün; Rückschnitt Frühjahr, damit Austrieb zur Geltung kommt; trockenheitsverträglich
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarne	30-50	hs/sch	9er	9.20		HK Ostasien; sehr später, bronzefarbener Austrieb (V-VI); wintergrün; Rückschnitt Frühjahr, damit Austrieb zur Geltung kommt; trockenheitsverträglich; ab Aug. 2019 erh.

VERKAUFLISTE

Dryopteris erythrosora 'Prolifica'	Rotschleierfarn	50-75	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; HK Ostasien; sehr spaeter, bronzefarbener Austrieb (V-VI); wintergrün; Rückschnitt Frühjahr, damit Austrieb zur Geltung kommt; trockenheitsverträglich; ab Aug. 2019 erh.; bildet Bulben
Dryopteris filix-mas	Wurmfarn	30-120	so-sch	9er	9.20	x	einheimisch; Wälder, Hochstaudenfluren, Weiden; kollin bis subalpin
Dryopteris filix-mas	Wurmfarn	30-120	so-sch	7er	9.20	x	einheimisch; Wälder, Hochstaudenfluren, Weiden; kollin bis subalpin; reserviert für Bioterra-Aktion 2019
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	Steiler Wurmfarn		hs/sch	3lt	25.00	x	
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	Steiler Wurmfarn		hs/sch	11er	12.50	x	
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	Steiler Wurmfarn		hs/sch	9er	9.20		
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	Steiler Wurmfarn		hs/sch	7er	9.20		Bioterra-Aktion, August 2019
Dryopteris filix-mas 'Crispatissima'	Gekräuseltes Wurmfarn	40	hs/sch	3lt	25.00	x	
Dryopteris filix-mas 'Crispatissima'	Gekräuseltes Wurmfarn	40	hs/sch	11er	12.50	x	wächst breiter als hoch
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla'	Schellenbaumfarn		hs/sch	3lt	25.00	x	
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactyla'	Schellenbaumfarn	40-50	hs/sch	11er	12.50	x	
Dryopteris goldiana	Riesen-Wurmfarn	120-150	hs/sch	9er	12.50		X = 30.-
Dryopteris kyotensis (neu: D. dickinsii 'Incisum')	Japanischer Wurmfarn	45-60	hs/sch	9er	12.50	x	
Dryopteris lepidopoda	Wurmfarn (Sunset fern)	90	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; neu austreibende Wedel rot gefärbt
Dryopteris lepidopoda	Wurmfarn (Sunset fern)	90	hs/sch	9er	12.50		Neuheit; neu austreibende Wedel rot gefärbt
Dryopteris ludoviciana	Südlicher Wald-Farn	- 120	hs/sch	11er	12.50		an milden Lagen wintergrün; HK Südosten der USA
Dryopteris marginalis	Schmalere Wurmfarn	30-60	hs/sch	11er	12.50	x	HK Nordamerika, Europa, UK (CH nein); mag keine zu warmen Standorte; trockene Böden
Dryopteris remota	Entenfiedriger Wurmfarn	20-90	hs/sch	9er	9.20	x	einheimisch; Mittel- u. Osteuropa; Verwendung: Kübel, Garten, Solitär und Gruppen
Dryopteris remota	Entenfiedriger Wurmfarn	100	hs/sch	11er	12.50	x	einheimisch
Dryopteris remota	Entenfiedriger Wurmfarn	100	hs/sch	9er	9.20	x	einheimisch
Dryopteris remota	Entenfiedriger Wurmfarn	20-90	hs/sch	7er	9.20		einheimisch; Mittel- u. Osteuropa; Verwendung: Kübel, Garten, Solitär und Gruppen; Bioterra-Aktion 2019

VERKAUFLISTE

Dryopteris sichotensis	Chinesischer Wurmfarne	70-90				9er	12.50	x	Neuheit;
Dryopteris sieboldii	Siebolds-Wurmfarne	30-50			hs/sch	9er	12.50	x	Wiederaufnahme; ab Aug. 2019 erh.
Dryopteris stewartii	Stewarts Wurmfarne	75-90			hs/sch	3lt	25.00	x	HK Himalaja; Höhenlage; mag frische, feuchte Böden
Dryopteris stewartii	Stewarts Wurmfarne	75-90			hs/sch	11er	12.50	x	HK Himalaja; Höhenlage; mag frische, feuchte Böden
Dryopteris stewartii	Stewarts Wurmfarne	75-90			hs/sch	9er	9.20	x	HK Himalaja; Höhenlage; mag frische, feuchte Böden
Dryopteris uniformis	Einheitlicher Wurmfarne				hs/sch	3lt	25.00	x	
Dryopteris uniformis	Einheitlicher Wurmfarne	30-60			hs/sch	9er	9.20	x	
Dryopteris wallichiana	Schwarzschuppenfarne				hs/sch	3lt	25.00	x	
Dryopteris wallichiana	Schwarzschuppenfarne	60-80			hs/sch	11er	12.50	x	
Dryopteris wallichiana	Schwarzschuppenfarne	60-80			hs/sch	9er	9.20		ab Aug. 2019 erh.
Dryopteris x complexa (syn. D. x tavellii)	Tavells-Wurmfarne	60-120			hs/sch	3lt	25.00	x	trockenheitsverträglich; grosser Farne fuer Hintergrund
Dryopteris x complexa (syn. D. x tavellii)	Tavells-Wurmfarne	60-120			hs/sch	9er	12.50	x	trockenheitsverträglich; grosser Farne fuer Hintergrund
Echinacea purpurea 'Rubinstern'	Roter Sonnenhut	80-120	dunkelrosa	VII-IX	so	9er	8.50		zuverlässige Sorte
Echium vulgare	Gemeiner Natternkopf	30-90	violettblau	V-X	so	9er	8.50	x	Neuheit; gebietsheimisch; wächst an Kiesgruben, Wegrändern, auf Schutzplätzen; kollin bis subalpin, ganze CH
Ellisiophyllum pinnatum	Ellisiophyllum	5	weiss	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	Neuheit; HK Taiwan; Bodendecker, beschränkt winterhart
Eomecon chionantha	Schneemohn	20-40	weiss	IV-VII	hs/sch	9er	12.50	x	wandert durch Beet (Ausläufer); für grössere Beete; Blüte eher gering; 12/11er, 6/9er
Epilobium angustifolium 'Album'	Weisses Weidenröschen	120-150	weiss	VI-VIII	hs/sch	9er	8.50	x	
Epimedium 'Amber Queen'	Elfenblume	20-35	hellgelb mit orangem Rand	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x	Neuheit; horstig wachsende Hybride; lange Blütezeit; sehr robust
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	Elfenblume	25-30	purpurlila mit weissen Spitzen	IV-V	hs/sch	9er	9.20		Sichtung: Ergebnis gut; geeignet für Schalen, Balkonkästchen; langsamer Wuchs; grossblumig
Epimedium grandiflorum var. higoense	Zwerg-Elfenblume	15	weiss	IV-V	hs/sch	9er	12.50	x	HK Japan; gut wüchsig; geeignet für Schalen und Töpfe
Epimedium pauciflorum	Elfenblume	20	weisslich-rosa	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x	

VERKAUFLISTE

Epimedium x rubrum 'Galadriel'	Elfenblume	25-35	rot und weiss	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	reicher blühend als E. x rubrum; Staudensichtung: *** ausgezeichnet
Epimedium x warleyense 'Ellen Willmott'	Elfenblume	40	orange	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	kräftig wachsende Sorte
Equisetum hyemale	Winter-Schachtelhalm	50-150			so-hs	5lt	30.00	x	einheimisch; als Kübelpflanze, nicht freisetzen, wuchert stark; auch in 7,5 lt und in 10 lt Kübeln
Eriophorum angustifolium	Schmalblättriges Wollgras	20-30	weiss	V-VI	so	Aussaat	8.50	x	einheimisch; benötigt sauren, feuchten Boden, bildet Ausläufer
Erodium manescavii	Reiherschnabel	30-40	purpur	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	lange Blütezeit
Eupatorium aromaticum (neu: Ageratina aromatica)	Ageratumdost	120	weiss	VII-X	so/hs	11er	8.50	x	HK Nordamerika; lange Blütezeit; schön im Wildstaudenbeet
Eupatorium aromaticum (neu: Ageratina aromatica)	Ageratumdost	120	weiss	VII-X	so/hs	9er	8.50	x	HK Nordamerika; lange Blütezeit; schön im Wildstaudenbeet
Eupatorium cannabinum	Hanfblättriger Wasserdost	50-150 (200)	altrosa	VII-IX	so-hs	11er	8.50	x	gebietsheimisch; an Ufern, in feuchten Wäldern, auf Riedwiesen; kollin bis montan
Eupatorium coelestinum (neu: Conoclinium)	Ageratumdost	80	stahlblau	IX-XI	so/hs	9er	9.20	x	sehr spaete Blüete; auffaelliges Blau; empfehlenswerter Spaetblueher; kraeftiger Wuchs
Eupatorium coelestinum (neu: Conoclinium)	Ageratumdost	80	stahlblau	IX-XI	so/hs	11er	9.20	x	seit 2014; sehr spaete Blüete; auffaelliges Blau; empfehlenswerter Spaetblueher; kraeftiger Wuchs; 12/11er (2015), 11/9er (2016)
Eupatorium fistulosum 'Glutball'	Hoher Wasserdost	180-200	dunkelpurpur	VIII-X	so	11er	9.20	x	lange Blütezeit; gut standfest
Eupatorium fistulosum f. albidum 'Ivory Towers'	Hoher Wasserdost	-200	crémeweiss	VII-IX	so/hs	11er	9.20	x	hohe Form des Wasserdosts; grosse Blütenrispen
Eupatorium maculatum 'Red Dwarf'	Purpurdost	100-120	dunkelrosa	VII-IX	so	11er	9.20	x	niedrige Sorte
Eupatorium rugosum 'Chocolate' (neu: Ageratina altissima 'Chocolate')	Dunkellaubiger Wasserdost	80-100	weiss	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	Staudensichtung: *gut; schönere Laubfärbung an Sonne
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	Mandelblättrige Purpur-Wolfsmichl	40-50	gelb	IV-VI	so/hs	9er	8.50		seit 2015; schön unter Gehölzen;
Euphorbia amygdaloides subsp. robbiae	Balkan-Wolfsmilch	30-40	grünlich-gelb	IV-VI	hs	9er	7.20	x	Hk Balkan; unter Gehölzen, in Steingärten; bildet Ausläufer; mit kräftigen Partnern kombinieren
Euphorbia corollata	Amerikanische Wolfsmilch	60-80	weiss	VII-IX	so	Aussaat	12.50		Neuheit; einzige weiss blühende Art, ähnl. Schleierkraut; etwas heikel, für durchlässige Böden
Euphorbia palustris	Sumpf-Wolfsmilch	80-120	gelb	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; Sumpfwiesen; kollin; Mittelland in Juranähe, vereinzelt S-Tessin; schöne Herbstfärbung
Euphorbia polychroma	Gold-Wolfsmilch	30-50	gelb	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	
Euphorbia verrucosa	Warzige Wolfsmilch	25-50	gelb	V-VI	so-hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; Trockenwiesen, Föhrenwälder, auf Kalk; kollin bis montan; v.a. im Jura

VERKAUFLISTE

Eurybia macrophylla 'Twilight' (syn. Aster macrophyllus 'Twilight')	Grossblättrige Aster	70-80	blauviolett	VIII-IX	so/sch	9er	8.50		verbreitet sich durch kurze Ausläufer; geeignet unter Gehölzen; auch als A. x herveyi 'Twilight' bezeichnet
Filipendula 'Red Umbrellas'	Mädesüss	60-80	hellrosa	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	dunkelrote Blattzeichnung
Filipendula palmata 'Rubra'	Rote Spierstaude	80-100	rot	VII-IX	so	9er	9.20	x	
Filipendula purpurea	Japanisches Mädesüss	80-100	rosa	VI	so/hs	9er	8.50		Neuheit; Hk Japan; locker wachsende Staude; niedriger als F. rubra (Nordamerika) > Blütenstand ähnlich; F. purp. > Blütenblätter weiss, Staubfäden rosa > Wirkung hellrosa
Filipendula rubra	Rosa Spierstaude	150	rosa	VI-VIII	so/sch	9er	9.20	x	seit 2014; HK Nordamerika; Präriepflanze; sehr langsame Keimung; siehe Aussaatempfehlung > Prairie Moon Nursery
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'	Rosa Spierstaude	160-180	rosa	VII-VIII	so/sch	11er	9.20	x	seit 2016; syn. Bezeichnungen: F. rubra 'Venusta' (UK); la
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'	Rosa Spierstaude	160-180	rosa	VII-VIII	so/sch	9er	9.20	x	seit 2016; syn. Bezeichnungen: F. rubra 'Venusta' (UK); lange Blütezeit, auch nach Abblühen schön;
Fragaria vesca (rotblühend)	Walderdbeere	20-30	rot	V-IX	hs	9er	7.20		attraktive Blüte
Francoa ramosa	Brautkranz	90 (Blütensta weiss u zartrosa		VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	Hk Chile; gut winterhart; sehr hübsche Staude
Francoa sonchifolia ex. 'Alba'	Brautkranz	80	weiss	VII-IX	hs	9er	9.20		
Fuchsia 'Marlies de Keijzer'	Fuchsie	70	rot, klein	VII-X	hs	7er	15.20	x	nicht vollständig winterhart, besser Topfkultur; schönes, graues Laub; wenn auspflanzen, dann 10 cm tiefer als normal
Fuchsia magellanica 'Genii'	Winterharte Fuchsie	60	rot/violett	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	gelbgrünes Laub, dezent
Fuchsia magellanica 'Hawkshead'	Winterharte Fuchsie	60-100	weiss mit grünen Spiten an den Sepalen	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	sehr elegante Sorte
Fuchsia magellanica 'Whiteknight's Pearl'	Winterharte Fuchsie	60	weiss/perlrosa	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	schöne Sorte, langsamer Wuchs
Fuchsia magellanica var. arauco	Winterharte Fuchsie	60-80	weiss/rot/blau	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	sehr hübsche Sorte mit zierlichen Blüten, reichblühend
Fuchsia magellanica var. molinae	Winterharte Fuchsie	60-80	weiss/d'rot/blau	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	sehr hübsche Sorte mit zierlichen Blüten, reichblühend; Name richtig?
Galium boreale	Nordisches Labkraut	15-50	weiss	VI-VIII	so	9er	8.50	x	Neuheit; einheimisch; Mitteleuropa, subarkt. Regionen; in CH selten; Feuchtwiesen und Trockenrasen

VERKAUFLISTE

Galium odoratum	Waldmeister	20	weiss	V	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; bildet Bestände; auch trockener Schatten; enthält Kumin; Geschmack (z.B. für Bowle) intensiver, wenn leicht welk; Pflanze ganz verwenden, nicht schneiden
Galium sylvaticum	Wald-Labkraut	40-80	weiss	VII-IX	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; passt gut in Gemeinschaft mit Melica nutans, Geranium nodosum, Campanula trachelium
Gentiana lutea	Gelber Enzian	50-120	gelb	VI-VIII	so/hs	7er	15.20	x	einheimisch; wächst v.a. auf kalkhaltigen Böden
Geranium 'Crystal Lake'	Storchnabel	35-45	hellblau, dunkel geadert	VII-IX	so-hs	9er	8.50		Neuheit; spät blühende Sorte, sehr schön, spinnt sich in andere Pflanzen, jedoch nicht zu stark
Geranium 'Sirak'	Storchnabel	50-60	rosa	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	*** ausgezeichnet in Staudensichtung
Geranium asphodeloides	Storchnabel	30-40	weiss-hellrosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; reich blühende, niedrige Sorte; geeignet für Topfkultur
Geranium collinum 'Nimbus'	Storchnabel	70-90	blau, weisses Auge	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	lange Blütezeit; feines Blattwerk; eingewachsene Pflanzen bis 1m ² ; Staudensichtung: sehr gut
Geranium himalayense 'Baby Blue'	Storchnabel	30-40	blau	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	
Geranium himalayense 'Johnson's Blue'	Blauer Storchnabel	30-40	blau	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Rückschnitt nach Blüte ergibt zweite, schwächere Blüte
Geranium macrorrhizum 'Czakov'	Balkan- Storchnabel	25-40	purpurrosa	V-VII	so/sch	9er	7.20		Staudensichtung: ** sehr gut; für trockene Lagen, am besten mineralische Böden; keine Staunässe! wintergrün; Auslese: Hans Simon
Geranium macrorrhizum 'Jördis'	Balkan- Storchnabel	30	zartrosa	V-VII	so-sch	9er	7.20	x	für trockene Lagen, am besten mineralische Böden; keine Staunässe! wintergrün;
Geranium macrorrhizum 'White Ness'	Weisser Balkan- Storchnabel	15-25	weiss	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	sehr trockenheitsverträglich; keine Staunässe
Geranium nodosum 'Clos du Coudray'	Knoten- Storchnabel	30-50	violett mit weissem Rand	VI-X	hs/sch	9er	9.20	x	kräftig bunte Blüte
Geranium nodosum 'Silverwood'	Weisser Knotiger Storchnabel	40-50	weiss	VI-X	hs/sch	9er	9.20	x	schöne weisse Sorte; für trockene Standorte
Geranium nodosum 'Simon'	Knotiger Storchnabel	30-40	lilaros	IV-IX	so/sch	9er	8.50	x	mehr u. grössere Blüten als Art; versamt sich moderat
Geranium nodosum ex. 'Clos du Coudray'	Knoten- Storchnabel	30-50	violett, weisser Rand	VI-X	hs/sch	9er	8.50	x	
Geranium palustre	Sumpf- Storchnabel	-50, lange Triebe	purpurrosa	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch, auch für normale Gartenböden; lange Blütezeit; schöne Wildart
Geranium phaeum 'Lily Lovell'	Brauner Storchnabel	70-90	violett mit heller Mitte	V-VII	hs/sch	9er	8.50		Staudensichtung: ***ausgezeichnet; tolle Sorte: lange blühend, kräftige Blütenfarbe
Geranium phaeum 'Samobor'	Brauner Storchnabel	60-70	dunkel purpur	V-VII	hs/sch	9er	8.50		

VERKAUFLISTE

Geranium phaeum 'Walküre'	Brauner Storchschnabel	40-50	hellviolett	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	Neuheit; hübsche Blütenfarbe
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel	60-80	hell blauviolett	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; wächst auf Fettwiesen; Mittelland, Jura, vereinzelt Alpennordrand, GR, JU
Geranium pratense 'Dark Reiter'	Dunkellaubiger Wiesen-Storchschnabel	40-60	blau	V-VI	so	9er	9.20	x	Aussaart langwierig und wenig ergiebig
Geranium pratense 'Mrs Kendall Clark'	Wiesen-Storchschnabel	60-80	hell graublau	V-VI	so/hs	9er	8.50		grossblumige Sorte mit besonderer Blütenfarbe
Geranium robertianum 'Celtic White'	Weisses Ruprechtskraut	20	weiss	V-VII	so/sch	7er	8.50	x	seit 2014; kurzlebig, versamt sich
Geranium soboliferum	Storchschnabel	40-60	purpurrot, grossblumig	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	seit 2012; frischer, feuchter Boden oder normaler Gartenboden; flicht sich durch andere Stauden u. Gehölze; sehr schöne Art
Geranium versicolor	Storchschnabel	30-40	rosaweiss	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	wächst in Gehölze oder andere Stauden (locker); sehr schöne Art für Halbschatten
Geranium wlassovianum 'Lakwijk Star'	Sibirischer Storchschnabel	30-40	blauviolett	V-VIII	so/sch	9er	9.20	x	
Geranium x magnificum 'Anemoniflorum'	Prächtiger Storchschnabel	50-60	blauviolett	V-VIII (Nachblüte)	so/hs	9er	8.50	x	grossblumig, reich blühend, standfest
Geranium x oxonianum 'Hollywood'	Oxford-Storchschnabel	30	weiss-rosa	VI-IX	so/sch	9er	8.50	x	
Geranium x oxonianum 'Rödbylund'	Oxford-Storchschnabel	40	rosa	VI-VIII	so/sch	9er	8.50	x	intensive Blüte
Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	20-40	lachs-purpur	V-VI	so/hs	9er	7.20	x	gebietsheimisch; auf feuchten Wiesen, kollin bis subalpin, ganze CH; für frische, feuchte Böden; versamt sich reichlich; vielseitig einsetzbare Heilpflanze
Geum triflorum	Dreiblütige Nelkenwurz	20-30	rot mit weiss	V-VIII	so	9er	9.20	x	HK Nordamerika; für eher trockene Lagen; kalkarme Böden
Gillenia stipulata (neu: Porteranthus)	Südliche Dreiblattspiere	50	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	12.50	x	langsamer Wuchs; strauchartig; schöne Herbstfärbung; feines Blattwerk; tolle Staude
Gillenia trifoliata (neu: Porterathus)	Dreiblattspiere	60-70	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	12.50	x	strauchartig; sehr langlebig; schöne Herbstfärbung; tolle Staude
Gladiolus palustris	Sumpf-Gladiole	30-50	purpurrot	VI-VII	so	7er	15.20	x	einheimisch; für feuchte Lagen; langsamer Wuchs; Preisklasse für ausgewachsene Pflanzen
Gunnera magellanica	Zwerg-Mammutblatt	10-15	--	--	so/hs	9er	9.20	x	HK Chile; waechst langsam; setzt hierzulande keine Blueten an; fuer feuchte, sumpfige Flaechen
Gymnocarpium dryopteris	Eichenfarn	10-40				11er	12.50	x	einheimisch; waechst auf sauren Boeden; verbreitet sich durch duenne Rhizome; bildet Bestaende

VERKAUFLISTE

Hakonechloa macra	Japan-Waldgras	40-50	gelbbraun, unscheinbar		hs/sch	3lt	25.00	x	kleine Qualität, je 2 in einen Topf
Hakonechloa macra	Japan-Waldgras	40-50	gelbbraun, unscheinbar		hs/sch	9er	9.20	x	kleine Qualität, je 2 in einen Topf
Hakonechloa macra 'Albostriata'	Weissbuntes Japan-Waldgras	30-59	grünlich	VII-VIII	hs/sch	9er	9.20	x	langsamer Wuchs
Hakonechloa macra 'Allgold'	Japanisches Waldgras	30-40	grünlich	VII-VIII	hs/sch	9er	9.20		Neuheit; langsamer Wuchs; im Frühjahr pflanzen
Hakonechloa macra 'Aureola'	Gelbbuntes Japan-Gras	20-40	gruenlich	VII-VIII	hs/sch	3lt	25.00	x	langsamer Wuchs; bringt Farbe in schattige Beete
Hakonechloa macra 'Aureola'	Gelbbuntes Japan-Gras	20-40	gruenlich	VII-VIII	hs/sch	11er	9.20	x	langsamer Wuchs; bringt Farbe in schattige Beete
Helianthus 'Lemon Queen'	Stauden-Sonnenblume	150-180	zitronengelb	VIII-IX	so	11er	8.50	x	sehr schoene Bluete, reichbluehend
Helleborus foetidus	Stinkende Nieswurz	30-50	crèmegelb, roter Rand	II-IV	hs/sch	9er	9.20	x	ganze Pflanze stark giftig; geeignet an sonnigem Gehölzrand; trockener Boden
Helleborus foetidus 'Wester Flisk'	Stinkende Nieswurz	30-50	hellgrün, roter Rand	II-IV	hs/sch	9er	12.50		rötliche Stängel, auffälliger als Art
Helleborus niger	Christrose	15-30	weiss bis dunkelrosa	XII-III	so-hs	9er	12.50	x	gebietsheimisch; Buchen u. Flaumeichenwälder; kollin bis montan; Südtessin, sonst verwildert
Helleborus orientalis	Lenzrose	30-40	von weiss bis d'rot (Sämlinge)	II-IV	hs	11er	12.50	x	
Helleborus viridis	Grüne Nieswurz	30-50	grün	II-IV	so-hs	9er	12.50	x	Neuheit; gebietsheimisch; lichte Wälder, Gebüsche; kollin bis montan; S-Ti, z.T. verwildert
Hemerocallis 'Augustfreude'	Taglilie	140	hellgelb	VII-VIII	so	11er	12.50	x	grossblumig, Blüten stehen über Laub; gute Fernwirkung
Hemerocallis 'Berlin Red Velvet'	Taglilie	70	rot (samtig)	VII-VIII	so	11er	9.20		grossblumige Sorte
Hemerocallis 'Bitsy'	Taglilie	60	gelb	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	intensive Blüte, remontieren; tolle Sorte!
Hemerocallis 'Black Plush'	Taglilie	80	schwarzrot, gelbe Mitte	VI-VII	so	11er	12.50	x	Blüte: Spiderform
Hemerocallis 'Cherry Cheeks'	Taglilie	70	rosa mit gelb-grüner Mitte	VII-VIII	so	11er	12.50	x	tetraploid
Hemerocallis 'Green Flutter'	Taglilie	75	gelb, grüner Schlund	VI-VII	so	11er	9.20	x	kleinblumig Sorte
Hemerocallis 'Joan Senior'	Taglilie	65	weiss mit gelbem Schlund	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	
Hemerocallis 'Little Grapette'	Taglilie	60	weinrot mit gelb-gruenem Schlund	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	seit 2012; schoene, kleinblumige Sorte

VERKAUFLISTE

Hemerocallis 'Moonlite Masquerade'	Taglilie	60-70	apricot, braunrote Mitte, grüner Schlund	VI-VIII	so	11er	12.50	x	Neuheit; grossblumige Sorte mit spezieller Blütenfarbe, reich blühend
Hemerocallis 'Pfennigparade'	Taglilie	100	rot, gelber Schlund; kleinblumig	VI-VII	so	11er	9.20	x	hohe, kleinblumige Sorte
Hemerocallis 'Pizza'	Taglilie				so/hs	11er	9.20	x	
Hemerocallis 'Red Rum'	Taglilie	55-65	rot	VI-VIII	so	11er	9.20	x	grossblumig, leuchtend
Hemerocallis 'Rundblick'	Taglilie	120-140	gelb	VI-IX	so	11er	12.50	x	sehr hohe, reichblühende, kleinblütige Sorte; sehr schöne Sorte
Hemerocallis 'Soft Lavender'	Taglilie	70-80	lavendel, gr. Schlund	VI-VII	so	11er	12.50	x	
Hemerocallis 'Stoplight'	Taglilie	-90	rot mit gelbem Schlund, Spider	VI-VII	so	11er	12.50	x	
Hemerocallis citrina	Zitronen-Taglilie	80-100	hellgelb	VI-VII	so/hs	9er	8.50		Neuheit; spät im Jahr blühende Wildart; duftende, längliche Blüten, gut verzweigter Blütenstand; blüht bis in den Abend
Hemerocallis lilioasphodelus	Taglilie	70-80	hellgelb	V-VI	so/hs	11er	8.50	x	
Hepatica transsylvanica 'Alba'	Leberblümchen	15	weiss	III-IV	hs	9er	12.50	x	verbreitet sich durch Rhizome
Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'	Wiesen-Bärenklau	140	rosa	IV-X	so/hs	9er	8.50		Neuheit; rosa blühende Form des einheimischen Doldenblütlers
Heuchera sanguinea 'Coral Petite'	Purpurglökchen	30	dunkelrot	VI-VII	so/hs	Aussaat	8.50	x	
Heuchera villosa var. macrorrhiza	Hohes Purpurglökchen	40-50	crèmeweiss	VIII-IX	so/sch	9er	8.50	x	tolles Purpurglökchen: helles Grün, späte Blüte; zieht im Winter ein
Heuchera villosa var. macrorrhiza fo. purpurea	Hohes Purpurglökchen	40-50	crèmeweiss	VIII-IX	so/sch	9er	8.50	x	tolles Purpurglökchen: bronze-rötliches Blatt, späte Blüte
Hosta 'Abby'	Funkie	15-20	hell-lavendel	VII-VIII	hs/sch	11er	12.50	x	blaugrün, festes Blatt > schneckenfest;; geeignet für Schalen
Hosta 'August Moon'	Funkie	50-60	hell-lila		so/sch	11er	9.20	x	ältere, zuverlässige gelblaubige Sorte
Hosta 'Baby Bunting'	Funkie	10-15	lavendel	VIII-IX	so-sch	9er	12.50		Mini, mittlerer Wuchs
Hosta 'Big Beauty'	Funkie	80-90	lila	VII-VIII	hs-sch	3lt	25.00		Neuheit; grosse Sorte XL; mit crèmegelbem Blattrand
Hosta 'Big Mama'	Funkie	70-75	hell-lila		hs/sch	11er	12.50	x	grosse Sieboldiana-Selektion
Hosta 'Big Mama'	Funkie	70-75	hell-lila		hs/sch	3lt	25.00	x	grosse Sieboldiana-Selektion

VERKAUFLISTE

Hosta 'Blue Angel'	Funkie	100-120	lila		hs/sch	3lt	25.00	x	beeindruckende Grösse; blaugrünes Blatt
Hosta 'Blue Angel'	Funkie	100-120	lila		hs/sch	11er	12.50	x	beeindruckende Grösse; blaugrünes Blatt
Hosta 'Blue Arrow'	Funkie	35-40	selten Blüte		hs-sch	11er	12.50	x	blaugraues, steifes Blatt; mittelgrosse Sorte
Hosta 'Blue Arrow'	Funkie	35-45	lila		hs/sch	3lt	25.00	x	blaugrünes, schmales Blatt; schöne Wuchsform
Hosta 'Blue Cadet'	Funkie	20-30	lavendel		hs/sch	11er	9.20	x	
Hosta 'Blue Mammoth'	Funkie	100-120	lila		hs/sch	3lt	25.00	x	extra gross; blaues Blatt; Sieboliana-Typ
Hosta 'Blue Mammoth'	Funkie	100-120	lila		hs/sch	11er	12.50	x	extra gross; blaues Blatt; Sieboliana-Typ
Hosta 'Blue Mouse Ears'	Funkie	10-15	hell lavendel	VI-VII	hs/sch	11er	9.20		dickes Laub > kein Schneckenfrass
Hosta 'Captain Kirk'	Funkie	55-60	lila		so/sch	3lt	25.00	x	seit 2014; festes Blatt; gelb mit breitem, grünem Rand; mittel-schnell wachsend
Hosta 'Chinese Sunrise'	Funkie	35-45	lila	VII-VIII	so/sch	9er	12.50	x	schmales, gelbes Bl. mit grünem Rand; Lancifolia-Sport; syn. H. cathayana 'Variegated',
Hosta 'Church Mouse'	Zwergfunkie	15-20			hs/sch	9er	15.20		Blatt blaugrau, gewellt, im Frühjahr gelbgrüner Rand (später blaugrau); mittlerer Wuchs; Spezialität
Hosta 'Crusader'	Funkie	40-45	lila		hs/sch	11er	9.20	x	cremefarbener Rand; schnellwachsend
Hosta 'Devon Green'	Funkie	40-45	lavendel		so/sch	11er	12.50	x	dunkelgrünes Blatt, gut sichtbare Blattnerven; Elternteil 'Halcyon'; Spitzensorte
Hosta 'Dorset Charm'	Funkie	35-45	helllavendel		so/sch	11er	12.50	x	Tardiana-Hybride; blaugrünes Blatt, herzförmig
Hosta 'Dorset Charm'	Funkie	35-45	helllavendel		so/sch	3lt	25.00	x	Tardiana-Hybride; blaugrünes Blatt, herzförmig
Hosta 'El Nino'	Funkie	30-40	violettblau		hs/sch	3lt	25.00	x	Spitzensorte; bis in den Herbst hinein schön; schneckenfest
Hosta 'El Nino'	Funkie	30-40	violettblau		hs/sch	11er	12.50	x	Spitzensorte; bis in den Herbst hinein schön; schneckenfest
Hosta 'Emeralds and Rubies'	Funkie	15-25	lila	VII-VIII	so/sch	11er	12.50	x	rote Blattstängel
Hosta 'Empress Wu'	Riesenfunkie	120-150 (B 200)	helllila	VII-VIII	hs/sch	5lt	30.00		Riesensorte, gezüchtet von B + V Skaggs; rel. schneller Wuchs, beeindruckende Sorte; die allergrösste?
Hosta 'Empress Wu'	Riesenfunkie	120-150 (B 200)	helllila	VII-VIII	hs/sch	3lt	25.00		Neuheit; Riesensorte, gezüchtet von B + V Skaggs; rel. schneller Wuchs, beeindruckende Sorte; die allergrösste?
Hosta 'Empress Wu'	Riesenfunkie	120-150 (B 200)	helllila	VII-VIII	hs/sch	11er	15.20		Riesensorte, gezüchtet von B + V Skaggs; rel. schneller Wuchs, beeindruckende Sorte; die allergrösste?
Hosta 'Feather Boa'	Funkie	15.10.2016	violett		hs/sch	11er	12.50	x	gelblaubig

VERKAUFLISTE

Hosta 'Floradora'	Funkie	15-25	lila	VII-VIII	so/sch	11er	12.50	x	graugrünes Blatt; Kreuzg. H. nakaiana x H. longipes
Hosta 'Fragrant Blue'	Funkie	35-40	lila, duftend		hs/sch	3lt	22.00	x	blaues Blatt
Hosta 'Fragrant Blue'	Funkie	35-40	lila, duftend		hs/sch	5lt	25.00	x	blaues Blatt
Hosta 'Fragrant Blue'	Funkie	35-40	lila, duftend		hs/sch	11er	12.50	x	blaues Blatt
Hosta 'Francée'	Funkie				hs/sch	3lt	22.00	x	
Hosta 'Fried Green Tomatoes'	Funkie	50-60	weiss	VII-VIII	so-sch	5lt	30.00	x	auch für Sonne geeignet; sehr schöne Sorte
Hosta 'Fried Green Tomatoes'	Funkie	50-60	weiss	VII-VIII	so-sch	11er	12.50	x	Neuheit; auch für Sonne geeignet; sehr schöne Sorte
Hosta 'Funny Mouse'	Zwergfunkie	15	helllila	VI-VII	hs/sch	9er	15.20		Sport von 'Blue Mouse Ears'; vergrünt etwas im Sommer
Hosta 'Ginko Craig'	Weissrand-Funkie	20-30	violett		hs/sch	3lt	22.00	x	
Hosta 'Ginko Craig'	Weissrand-Funkie	20-30	violett		hs/sch	11er	9.20	x	
Hosta 'Gold Standard'	Funkie	60-65	helllila		so/sch	11er	9.20	x	seit 2014; herzfoermiges Blatt; gelb, mit grünem Rand; schnell wachsend
Hosta 'Gold Standard'	Funkie	60-65	helllila		so/sch	3lt	25.00	x	seit 2014; herzfoermiges Blatt; gelb, mit gruenem Rand; schnell wachsend
Hosta 'Grand Marquee'	Funkie	35-40	helllila	VII-VIII	hs-sch	11er		x	langsamer Wuchs; bläuliches Blatt mit gelber Zeichnung
Hosta 'Green Acres'	Funkie	90-120	hell lavendel	VI-VII	hs-sch	3lt	25.00		sehr grosse, hellgrüne Sorte
Hosta 'Green Mouse Ears'	Zwergfunkie	10-15	helllila	VII	hs/sch	9er	12.50	x	langsam wachsend
Hosta 'Guacamole'	Funkie	40-80	hell-lavendel		so/hs	3lt	22.00	x	duftende Blüten
Hosta 'Heideturm'	Funkie	50-150 (Blüte)	helllila	VIII-IX	so-sch	3lt	25.00		Neuheit; imposante Sorte für Einzelstellung; Züchtung von Dr. Ulrich Fischer
Hosta 'Hydon Sunset'	Funkie	15-20	violett	VII-VIII	so/hs	9er	12.50	x	braucht etwas Sonne für schöne Gelbfärbung
Hosta 'Iced Lemon'	Funkie	15-25	lila	VII-VIII	hs/sch	11er	9.20	x	hellt schattige Partien auf, bodendeckend
Hosta 'Invincible'	Funkie	25-35	weiss, duftend		so/sch	3lt	25.00	x	seit 2015; gruene, glaenzende Blaetter; schnell wachsend; schneckenfest
Hosta 'Invincible'	Funkie	25-35	weiss, duftend		so/sch	11er	12.50	x	seit 2015; gruene, glaenzende Blaetter; schnell wachsend; schneckenfest
Hosta 'Japangirl'	Zwergfunkie	15-25	lila	VI-VIII	hs/sch	9er	9.20	x	langsam wachsende Zwergform; Züchter Köhlein
Hosta 'Japangirl'	Zwergfunkie	15-25	lila	VI-VIII	hs/sch	11er	12.50	x	langsam wachsende Zwergform; Züchter Köhlein
Hosta 'June'	Funkie	20-25	hell lila - weiss	VII-VIII	hs/sch	3lt	25.00		Hosta des Jahres 2001; festes Blatt; hellgrün - dunkelgrüne Blattzeichnung; eher langsam wachsend; sehr schöne Sorte
Hosta 'June'	Funkie	20-25	hell lila - weiss	VII-VIII	hs/sch	11er	12.50		Hosta des Jahres 2001; festes Blatt; hellgrün - dunkelgrüne Blattzeichnung; eher langsam wachsend; sehr schöne Sorte
Hosta 'Krossa Regal'	Funkie	65-120	hellviolett	VI-VII	hs-sch	5lt	30.00	x	hohe Blütenstängel; vasenförmiger Wuchs; sehr schöne Sorte
Hosta 'Krossa Regal'	Funkie	65-120	hellviolett	VI-VII	hs-sch	3lt	25.00	x	hohe Blütenstängel; vasenförmiger Wuchs; sehr schöne Sorte

VERKAUFLISTE

Hosta 'Krossa Regal'	Funkie	65-120	hellviolett	VI-VII	hs-sch	11er	12.50	x	hohe Blütenstängel; vasenförmiger Wuchs; sehr schöne Sorte
Hosta 'Lime Shag'	Funkie	15-20	helllila	VII-VIII	hs-sch	9er	9.20		Neuheit; schmale, längliche, gelbe Blätter; hübsche, klein
Hosta 'Little Red Rooster'	Funkie	15-20	hell lila	VII-VIII	so-sch	9er	9.20	x	
Hosta 'Little White Lines'	Funkie	15-20	lila		hs/sch	11er	12.50	x	grünes Blatt, weisser Rand; Sport von 'Masquerade'
Hosta 'Mohrchen'	Schwarzstiel-Funkie	30-35	helllila			3lt	25.00	x	seit 2014 JP; mittlere Funkie mit dunklen Stängeln; Züchter F.Camehl (D)
Hosta 'Mohrchen'	Schwarzstiel-Funkie	30-35	helllila			11er	12.50	x	seit 2014 JP; mittlere Funkie; dunkle Stängel
Hosta 'Neptune'	Funkie	60-65	helllila	VII-VIII	hs-sch	11er	15.20		Neuheit; vasenförmige, überhängende Form; blaugraues Blatt mit gewelltem Rand; sehr schöne, rare Sorte
Hosta 'Niagara Falls'	Funkie	50-70	hell lavendel	VI-VII	hs-sch	5lt	30.00	x	Neuheit; vasenförmiger Wuchs; gekräuselter Rand; ausserordentlich schöne Hosta; sehr schön in grossen Kübeln
Hosta 'Niagara Falls'	Funkie	50-70	hell lavendel	VI-VII	hs-sch	3lt	25.00	x	Neuheit; vasenförmiger Wuchs; gekräuselter Rand; ausserordentlich schöne Hosta; sehr schön in grossen Kübeln
Hosta 'Paradise Puppet'	Funkie	5-10	hell lila	VIII-IX	so-sch	9er	12.50	x	Minisorte für Topfkultur
Hosta 'Piedmont Gold'	Funkie	60-70	lila		so/sch	11er	12.50	x	eine der besten Gelblaubigen
Hosta 'Praying Hands'	Funkie	45-60	hell lavendel	VII-VIII	hs/sch	11er	12.50		Neuheit; sehr schmale, lange Blätter, spezielle Form
Hosta 'Praying Hands'	Funkie	45-60	hell lavendel	VII-VIII	hs/sch	3lt	25.00		Neuheit; sehr schmale, lange Blätter, spezielle Form
Hosta 'Prima Donna'	Funkie	60-70	hell-lila		hs/sch	3lt	25.00	x	
Hosta 'Prima Donna'	Funkie	60-70	hell-lila		hs/sch	11er	12.50	x	
Hosta 'Purple Passion'	Funkie	15.10.2016	violett	VII-VIII	hs/sch	11er	12.50	x	dunkler Blattstängel, reich blühend
Hosta 'Raspberry Sorbet'	Funkie	20-30	purpurviolett	VIII-IX	hs-sch	9er	12.50	x	glänzend-grünes Blatt, gewellter Rand; sehr schöne Sorte
Hosta 'Regal Splendor'	Funkie	80-90	helllila	VII-VIII	hs	3lt	22.00	x	Hosta des Jahres 2003; Blattrand cremefarben; Blatt gewellt; langsamer Wuchs; vasenförmiger Wuchs; stammt von Krossa Regal
Hosta 'Royal Standard'	Funkie				hs/sch	3lt	22.00	x	
Hosta 'Royal Standard'	Funkie	40-80			hs/sch	11er	9.20	x	
Hosta 'Sagae'	Funkie	50-75	lavendel	VI-VII	hs/sch	5lt	30.00		Hosta des Jahres 2000; wächst langsam, blaugrünes Blatt mit cremegelbem Rand; elegante Sorte; rel. schneckenfest
Hosta 'Sagae'	Funkie	50-75	lavendel	VI-VII	hs/sch	3lt	25.00		Hosta des Jahres 2000; wächst langsam, blaugrünes Blatt mit cremegelbem Rand; elegante Sorte; rel. schneckenfest

VERKAUFLISTE

Hosta 'School Mouse'	Zwergfunkie	15-20	helllila	VI-VII	hs/sch	9er	15.20		blaugrünes Blatt mit gewelltem Rand; hellgrüne bis gelbliche Panaschierung; Sport von Church Mouse
Hosta 'Slim Fidel'	Funkie	15-20	lila		hs/sch	9er	9.20	x	Auslese von Hansueli Friedrich ? Ähnlichkeit mit 'Slim and Trim'?
Hosta 'Special Gift'	Funkie	20-30	lila		so/sch	3lt	25.00	x	Nakaiana-Hybride
Hosta 'Special Gift'	Funkie	20-30	lila	VII-VIII	so/sch	11er	12.50	x	Nakaiana-Hybride; sehr schöne, mittlere Sorte; spezielle Blütenform
Hosta 'Stiletto'	Zwergfunkie	15-25	hellviolett	VII-VIII	so/sch	9er	12.50		schmales, spitz zulaufendes Laub; grün mit weissem Rand
Hosta 'Sugar and Cream'	Funkie	60-70	lavendel, duftend			3lt	22.00	x	grün m. weissem Blattrand
Hosta 'Sugar and Cream'	Funkie	60-70	lavendel, duftend			9er	9.20	x	grün m. weissem Blattrand
Hosta 'Sum and Substance'	Funkie	60-80 (100-150)	lavendel		so/sch	5lt	30.00	x	sonnen- u. schneckenverträglich
Hosta 'Sum and Substance'	Funkie	0-80 (100-150)	lavendel		so/sch	11er	12.50	x	sonnen- u. schneckenverträglich
Hosta 'Sum and Substance'	Funkie	0-80 (100-150)	lavendel		so/sch	3lt	25.00	x	sonnen- u. schneckenverträglich
Hosta 'Sunpower'	Funkie				hs/sch	3lt	25.00	x	
Hosta 'Tattle Tails'	Funkie	10-15	lila	VI-VIII	so-sch	9er	12.50		Neuheit; schmales, langes Blatt mit gewelltem, cremegelbem Rand
Hosta 'Teeny Weeny Bikini'	Zwergfunkie	3-6	helllila	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50		Blatt v.a. weiss mit grünem, unregelmässig gezeichnetem Rand; sehr kleine Blätter
Hosta 'Twist of Lime'	Funkie	15-20	hell lavendel	VII-VIII	so-hs	9er	12.50		gelbe, längliche Blätter mit dunkler grünem Rand
Hosta 'Weihenstephan'	Funkie	50	weiss	VII-VIII	so-sch	11er	12.50		wüchsige Sorte, viele Blütenstängel
Hosta clausa var. normalis	Korea-Funkie	20-40	purpur-violett	VIII-IX	so/sch	11er	9.20	x	bodendeckende Art; auch für trockene Lagen
Hosta fortunei 'Hyacinthina'	Funkie	50-70	violett	VI-VIII	hs/sch	9er	9.20	x	reich blühende, bewährte Sorte mit graugrünem, bereiftem Blatt
Hosta kikutii	Jap. Felsen-Funkie	35-45	lila	VII-VIII	so/sch	9er	12.50	x	seit 2014; schmale, spitze, grüne Blätter; leicht überhängend; spät blühend
Hosta kikutii var. polyneuron	Jap. Felsen-Funkie	35-45	lila		so/sch	9er	15.20	x	schmale, spitze, grüne Blätter; leicht überhängend; spät blühend
Hosta lancifolia	Lanzen-Funkie	30-60	hell-violett		so/sch	3lt	22.00	x	Artnamen unsicher
Hosta lancifolia	Lanzen-Funkie	30-60	hell-violett		so/sch	11er	9.20	x	Artnamen unsicher
Hosta longipes var. latifolia	Funkie	40-45	helllila	VIII-IX	hs-sch	11er	15.20	x	glänzendes, breites Blatt; sehr schöne Wildform
Hosta montana	Funkie	60-70	lila	VII-VIII	so/sch	7er	9.20	x	schöne Form mit auffälliger Blüte, Blatt dunkelgrün, tief geädert
Hosta montana	Funkie	60-70	lila	VII-VIII	so/sch	9er	9.20	x	schöne Form mit auffälliger Blüte, Blatt dunkelgrün, tief geädert

VERKAUFLISTE

Hosta nakaiana	Funkie	15-25	lavendel		so/sch	11er	15.20	x	
Hosta nigrescens	Funkie	65-120	helllila	VI-VII	hs/sch	Aussaat	9.20		vasenförmiger Wuchs; grosse Art mit auffälliger Blüte, lang gestielt > Schnitt
Hosta nigrescens	Funkie	65-120	helllila	VI-VII	hs/sch	11er	9.20		vasenförmiger Wuchs; grosse Art mit auffälliger Blüte, lang gestielt > Schnitt
Hosta plantaginea 'Aphrodite'	Funkie	50-60	weiss, gefüllt, duftend	VII-IX	so-hs	3lt	25.00		Neuheit; spät austreibende Sorte für milde Lagen; sehr schön in Kübeln
Hosta rhodifolia	Funkie	30-35	hell lila	VIII-IX	hs-sch	11er	15.20	x	Wildart, längliches, schmales Blatt (grasartig), mit heller Randzeichnung
Hosta sieboldiana var. elegans	Blaublattfunkie	70-80	helllila		hs/sch	3lt	22.00	x	
Hosta sieboldii 'Lemonade'	Funkie	20-30	hellviolett	VI-VII	so/hs	3lt	22.00	x	gelbgrünes Laub; geeignet für Topfkultur; kleine Sorte
Hosta sieboldii 'Lemonade'	Funkie	20-30	hellviolett	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	gelbgrünes Laub; geeignet für Topfkultur; kleine Sorte
Hosta tardiana 'Rhein'	Funkie	35-40	lil		hs/sch	11er	12.50		Neuheit
Hosta tardiflora	Funkie	30-30	helllila	IX-X	hs-sch	11er	15.20		sehr spät blühende Sorte, langsam wachsend
Hosta ventricosa	Glocken-Funkiesch	50-80	violett	VII-VIII	hs	9er	9.20	x	2016 JP > Verkauf 2017
Hosta venusta	Zwerg-Funkie	10-15	lila	VII-VIII	hs/sch	7er	9.20	x	Zwergsorte; gute Blüte u. schnell wachsend; Schalen
Hosta venusta	Zwerg-Funkie	10-15	lila	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50	x	
Hosta venusta 'Ki Nakafu Otome'	Zwerg-Hosta	5-10	helllila	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50	x	Blatt gelb mit d'grünem Rand
Hydrophyllum canadense	Kanadisches Wasserblatt	40	grünlich-weiss	VI-VII	hs/sch	11er	12.50		
Hylomecon japonicum	Japanischer Waldmohn	20-30	gelb	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x	
Hystrix patula (syn. Elymus hystrix)	Flaschenbuerstengras	50-80 (Bluetenaehren)	braeunlich-gruen	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Hk Nordamerika, Präriegras; eher kurzlebig; versamt sich moderat; spezielle Blütenähren; gut für Schnitt
Impatiens omeiana	Impatiens, Fleissiges Lieschen	30-40	weiss	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50	x	HK China (Mt. Omei); Blattschmuckstaude; sieht exotisch aus, soll gut winterhart sein; im Test; frischer, feuchter Boden
Impatiens omeiana 'Pink Nerve'	Impatiens, Fleissiges Lieschen	30-40	weiss	VII-VIII	hs/sch	9er	12.50		HK China (Mt. Omei); Blattschmuckstaude; sieht exotisch aus, soll winterhart sein; stärker gemustertes Blatt als Art
Iris bulleyana	Chinesische Iris	45-60	blauviolett mit weiss-gelb-schwarzer Zeichnung	V-VI	so	9er	12.50	x	seit 2012; für frische bis feuchte Standorte; auch normaler Gartenboden

VERKAUFLISTE

<i>Iris cristata</i>	Kamm-Iris	15-20	hellblau mit Zeichnung	V	so/hs	9er	12.50	x	bildet mit der Zeit kleine Flächen; hübsch; für kleine Beete, Schalen
<i>Iris domestica</i> (syn. <i>Belamcanda sinensis</i>)	Leopardenblume	80	orange mit braunen Punkten	VI-VII	so/gs	9er	12.50	x	HK Ostasien; TCM-Pflanze
<i>Iris foetidissima</i>	Stinkende Iris	30-50	hell-lila mit gelbbraun	VI	hs/sch	11er	12.50	x	seit ca. 2006; stinkend bezieht sich auf Wurzel
<i>Iris foetidissima</i>	Stinkende Iris	30-50	hell-lila mit gelbbraun	VI	hs/sch	9er	12.50	x	stinkend bezieht sich auf Wurzel
<i>Iris graminea</i>	Pflaumen-Iris, Gras-Iris	30-40	blauviolett	V-VI	so	9er	12.50	x	CH: Vorkommen im Südtessin; duftet nach Pflaumen
<i>Iris lazica</i>	Iris	20	blau	IV-V	so/hs	9er	12.50	x	robuste, frühblühende Zwergiris; HK Türkei, Schwarzes Meer; Höhenlagen bis 4000 müM
<i>Iris prismatica</i>	Iris	80-90	blau mit weisser Zeichnung	VI-VII	so	9er	12.50	x	HK Nordamerika; feuchte Wiesen, Sümpfe; salztolerant; bevorzugt leicht saure Böden
<i>Iris pseudacorus</i> 'Albus'	Sumpf-Iris	60-80	crèmeweiss	V-VII	so	9er	9.20	x	
<i>Iris pseudacorus</i> 'Berlin Tiger'	Gelbbraune Sumpf-Iris	60-120	gelb mit dunkler Zeichnung	V-VII	so	11er	12.50	x	
<i>Iris pseudacorus</i> 'Variegatus'	Sumpf-Iris	50-70	gelb	V-VII	so	11er	12.50	x	crèmeweiss-grün panaschiertes Blatt; weniger hoch u. wüchsig als Art
<i>Iris sibirica</i>	Wiesen-Schwertlilie	80-100	blau	VI	so	9er	8.50	x	gebietsheimisch
<i>Iris sibirica</i> 'Taubenblau'	Schwertlilie	60-80	taubenblau	V-VI	so	11er	12.50	x	auffaellig schoene Blütenfarbe; Haengeblaetter beinahe waagrecht; Zuechter Eckard Berlin (D)
<i>Iris sibirica</i> 'Welfenfürstin'	Schwertlilie	60-80	hellgelb	V-VI	so	11er	12.50	x	
<i>Iris versicolor</i>	Verschiedenfarbige Schwertlilie	40-80 (-100)	blauviolett, gelb-weiss-schwarze Zeichnung	VI-VII	so	11er	9.20	x	seit 2012; Verwendung in Homöopathie; für frische, feuchte Standorte
<i>Isodon longitubus</i> (syn. <i>Rabdosia longituba</i>)	Isodon	100-120	blauviolett	IX-X	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; Hk China, Japan; reichblühender Spätblüher;
<i>Isodon rubescens</i>	Isodon	80	hellblau	IX-X	hs	9er	9.20	x	Neuheit; Dong-Ling-Cao (TCM-Pflanze)
<i>Isodon umbrosus</i> (syn. <i>Rabdosia kameba</i>)	Isodon	80	blau	VIII-X	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; Hk Japan; wertvoller Spätblüher; sehr schön am Gehölzrand
<i>Isopyrum thalictroides</i>	Muschelblümchen	20-40	weiss	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	feuchte Laubwälder, HK Südeuropa; CH: VD, GE; in CH rote Liste; empfindlich; wächst zusammen mit <i>Erythronium dens-canis</i>

VERKAUFLISTE

Jeffersonia diphylla	Jeffersonie, Herzblattschale, Zwillingsblatt	20-40	weiss	IV-V	hs	7er	15.20	x	
Jeffersonia dubia	Jeffersonie, Herzblattschale	15-20	blauviolett	IV-V	hs	7er	15.20	x	
Kalimeris incisa 'Alba'	Schönaster	60	weiss	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	seit 2014; etwas niedriger als Art (K.incisa); lange Blütezeit
Kalimeris incisa 'Blue Star'	Schönaster	40	hellblau	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	lange Blütezeit
Kalimeris incisa 'Charlotte'	Schönaster	60-80	helllila	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	seit 2014; blüht hellviole Wuchs aufrechter als 'Madiva'; blüht vor 'Madiva'; lange Blütezeit
Kalimeris incisa 'Madiva'	Schönaster	60-80	blüht helllila auf, dann weiss	VI-IX	so	9er	9.20	x	bildet schöne, halbkugelige Sträucher; lange Blütezeit; zieht Insekten an; Staude der Extraklasse! Bioterra- Aktion 20
Kalimeris mongolica	Schönaster	60	hellviolett	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	ähnlich der Sorte K.incisa 'Blue Star', jedoch dunklere Blütenfarbe; lange Blütezeit; Produktion für Bioterra Pflanzenaktion 2016
Kalimeris mongolica 'Antonia	Blaue Schönaster	50	hellviolett	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	intensivste Blütenfarbe aller Kalimeris; lange Blütezeit
Kalimeris pinnatifida var. hortensis	Schönaster	60	crémeweiss	VII-X	so-hs	9er	9.20	x	halbgefüllte Blüten, lange und reichblühend, für Schnitt geeignet
Kalimeris yomena 'Shogun'	Buntblättrige Schönaster	60-80	hellblau	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	weissbuntes Laub; Blüte eher unscheinbar
Kirengeshoma koreana	Koreanische Wachsglocke	80-120	zitronengelb	VIII-X	hs/sch	3lt	25.00	x	Unterschied zu K. palmata: weiter geöffnete Blüten; Habitus praktisch identisch
Kirengeshoma koreana	Koreanische Wachsglocke	80-120	zitronengelb	VIII-X	hs/sch	11er	12.50	x	seit 2012; Unterschied zu K. palmata: weiter geöffnete Blüten; Habitus praktisch identisch
Kirengeshoma palmata	Handförmige Wachsglocke	80-100	hellgelb	VIII-IX	hs/sch	11er	12.50	x	
Kirengeshoma palmata	Handförmige Wachsglocke	80-100	hellgelb	VIII-IX	hs/sch	3lt	25.00	x	
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	60-100	hellpurpur	VI-IX	so/hs	9er	7.20	x	gebietsheimisch
Kniphofia citrina	Fackellilie	75	hellgelb, grüngelb	VI-IX	so	11er	9.20		Hk Südafrika; Strukturpflanze, Schnittstaude
Lamium orvala	Nesselkönig	40-60	braeunlichrot	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	HK Suedosteuropa; auch fuer tiefen, trockenen Schatten geeignet; robust, langlebig; tolle Schattenstaude
Lamium orvala 'Album'	Weisser Nesselkönig	40	weiss	VI-VII	hs/sch	9er	15.20	x	wächst etwas weniger kräftig als Art

VERKAUFLISTE

Lathyrus aureus	Gold-Platterbse	80	bräunlich-orange	V-VI	so/hs	9er	15.20	x	seit 2014;
Lathyrus niger	Schwarze Platterbse	70	violett-schwarz (im Abblühen)	V-VI	so/hs	9er	15.20	x	seit 2014;
Leptospermum scoparium	Manuka, Südsee-Myrthe	200-500	weiss	Sommer	so/hs	9er	9.20		Strauch, v.a. Nordinsel NZ; besiedelt Weideland, Verbote einer späteren Bewaldung; kann bis zu 60 J. alt werden; als Teepflanze genutzt; Bienenweide > Manuka-Honig
Leucorum aestivum 'Gravity Giant'	Sommer-Knotenblume	40-50	weiss mit grün	IV-VI	so	11er	9.20	x	
Leucosceptrum japonicum 'Golden Angel'	Japanische Strauchminze	70-90	helllila	IX-X	hs/sch	9er	12.50	x	gelblaubige Blattschmuckstaude; hellt Schatten auf
Libertia grandiflora	Libertia	60	weiss	V-IX	so	9er	12.50	x	Neuheit
Ligularia prszewalskii	Kerzen-Kreuzkraut	80-120	gelb	VIII-IX	hs/sch	11er	8.50	x	
Ligularia stenocephala 'The Rocket'	Hohes Kreuzkraut	150-200	gelb	VII-VIII	hs/sch	11er	8.50	x	
Ligularia vorobievii	Goldkolben	90-120	gelb	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	seit 2015; lange Blütenkolben; dunkle Stängel; auffälliger u. beeindruckender Goldkolben
Lilium martagon 'Album'	Weisse Türkenbundlilie	60-100	weiss	V-VI	hs	7er	12.50	x	langsame Anzucht; weitere Jungpflanzen 9/7er in Anzucht
Liriope graminifolia	Rasen-Liriope	20-30	rosaweiss	VIII-IX	hs/sch	11er	9.20	x	wächst eher langsam; feine Lilientraube
Liriope muscari 'Ingwersen'	Lilientraube	40	violett	VIII-X	hs/sch	9er	9.20	x	
Liriope muscari 'Monroe White'	Lilientraube, Liriope	20-40	weiss	VIII-X	hs/sch	9er	9.20	x	seit 2012; langsamer Wuchs; im Frühjahr pflanzen
Liriope muscari 'Royal Purple'	Lilientraube	20-40	dunkelviolett	VIII-X	hs	11er	9.20	x	
Liriope spicata	Liriope, Lilientraube, Traubenlilie	30	blauviolett	IX-X	hs/sch	9er	9.20	x	Neuheit; verbreitet sich durch Ausläufer (beobachten)
Lobelia pedunculata (syn. Pratia pedunculata, Isotoma fluviatilis)	Blauer Bubikopf	3-5	hellblau	V-X	so/hs	9er	7.20	x	Winterhärte prüfen; teppich bildend
Lobelia siphilitica 'Blaue Auslese'	Stauden-Lobelia	60-80	blau	VII-IX	so	11er	8.50		
Lobelia x gerardii	Stauden-Lobelia	80-100	purpurviolett	VI-VIII	so	11er	8.50		
Lunaria rediviva	Nachtviole	80-120	helllila/weiss	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	unter Gehölzen; frischer Boden, aber auch sehr trockenheitsverträglich; duftende Blüten; Superstaude!
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse, einh.	30-70	weiss, später bräunlich	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; lockerrasig; kurze Ausläufer; kollin-montan
Luzula nivea	Schnee-Marbel	20-40	weiss	VI-VII	hs	9er	7.20	x	einheimisch
Luzula pilosa 'Igel'	Zwerg-Hainsimse	15-30	bräunlich	IV-VI	hs/sch	9er	8.50	x	kugeliger Wuchs; geeignet für kleinere Flächen
Luzula sylvatica 'Marginata'	Wald-Marbel	20-40	bräunlich	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	crème gelber, feiner Blattrand; schwächerer Wuchs als Art; Züchtung Karl Förster

VERKAUFLISTE

Luzula sylvatica 'Solar Flair'	Gold-Waldmarbel	20-40	braeunlich	V-VII	hs/sch	9er	9.20	x	gelblaubig, leuchtend; hellt dunkle Gartenbereiche auf; Blickfang im Winter
Lysimachia ephemereum	Spanischer Felberich	60-80	weissl-rosa	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	gut winterhart; aufrechte Blütentriebe mit hübschen Kerzen; horstig wachsend, geringe Ausdehnung
Lysimachia nummularia 'Aurea'	Pfennigkraut	3-5	gelb	VI-VII	so/hs	9er	7.20	x	Bodendecker für frische, feuchte Lagen; sehr flach wachsend
Lysimachia taliensis	Felberich	35-80	weiss	VIII-IX	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; HK China
Lythrum anceps	Grossblumiger Blutweiderich	70-80	lilarosa	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	
Lythrum salicaria	Blutweiderich, einh.	80- 100	purpurrosa	VIII-IX	so	9er	7.20	x	
Lythrum salicaria 'Blush'	Blutweiderich	70	hellrosa	VII-IX	so	9er	9.20	x	spezielle Blütenfarbe; auch abgeblüht noch schön
Lythrum salicaria 'Morden Pink'	Blutweiderich	90-120	leuchtend pink	VII-VIII	so	9er	9.20	x	
Lythrum salicaria 'Zigeunerblut'	Blutweiderich	90-110	purpurviolett	VII-VIII	so	9er	8.50	x	seit 2014
Lythrum virgatum	Ruten-Weiderich	70-80	lilaros	VII-VIII	so	9er	8.50	x	
Lythrum virgatum 'Dropmore Purple'	Ruten-Blutweiderich	80	purpurrot	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	sehr schöne Sorte; aufrecht, standfest
Macleaya 'Spetchley Ruby'	Roter Federmohn	150-200	rötlich	VII-IX	so	3lt	25.00	x	Neuheit;
Macleaya 'Spetchley Ruby'	Roter Federmohn	150-200	rötlich	VII-IX	so	9er	9.20	x	Neuheit
Macleaya 'Spetchley Ruby'	Roter Federmohn	150-200	rötlich	VII-IX	so	11er	9.20	x	Neuheit;
Maianthemum bifolium	Schattenblümchen	10-15	weiss	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch; frische Böden; bildet kleine Bestände; eingewachsene Pflanzen ertragen Trockenheit; ab Aug. 2019 erh.
Matteuccia orientalis	Orientalischer Straussfarn	80-120			hs/sch	9er	12.50	x	
Matteuccia struthiopteris	Europäischer Straussfarn	60-100			hs/sch	3lt	22.00	x	feuchte Böden
Meehania urticifolia 'Japanblau'	Asiatische Taubnessel	30	blau, duftend	IV-V	hs/sch	11er	12.50	x	bildet lange Triebe, wurzelt überall dort, wo Bodenkontakt besteht; vor Schnecken schützen!
Meehania urticifolia 'Japanblau'	Asiatische Taubnessel	30	blau, duftend	IV-V	hs/sch	3lt	12.50	x	bildet lange Triebe, wurzelt überall dort, wo Bodenkontakt besteht; vor Schnecken schützen!
Melianthus major	Honigstrauch	-300 cm (milde Temperature n)	dunkelrot	VII-VIII	so	9er	12.50	x	Neuheit; winterhart bis -10 Grad
Melica nutans	Nickendes Perlgras	25-50	violettbraun	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	einheimisch
Melica uniflora	Einblütiges Perlgras	30-50	grünlich-gelb	V-VI	hs/sch	Aussaat	8.50		Hk Europa, Vorderasien; einheimisch, Laubmischwälder, kollin bis montan, Jura, westl. Alpennordwand, Tessin; bildet kurze Ausläufer, mit der Zeit kleine Flächen
Melittis melissophyllum	Immenblatt	30-50	weiss u. rosa	V-VI	so/hs	9er	12.50	x	heimisch; wertvolle u. schmucke Wildstaude

VERKAUFLISTE

Melittis melissophyllum 'Album'	Weisses Immenblatt	30-50	weiss	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	warme Plätze, kalkreich, humos, auch steinig
Melittis melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'	Immenblatt	30-50	weiss mit purpurfarbener Lippe	V-VI	so/hs	9er	12.50	x	grossblumige Sorte; markenrechtlich geschützt; warme Plätze, kalkreich, humos, auch leicht schattig
Mentha cervina (syn. Preslia cervina)	Hirsch-Minze	40	lila	VI-IX	so/hs	9er	8.50		Neuheit; für frische, feuchte Lagen; hübsche, kugelige Blüten, Blütenstand ähnl. Phlomis
Millium effusum 'Aureum'	Gold-Flatterhirse	40-60	gelbgrün	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	hell schattige Stellen auf; versamt sich; Rückschnitt im Sommer > Neuaustrieb wieder gelb; ansonsten vergrünen der Blatthalme und zu viele Sämlinge
Miscanthus sinensis 'Ghana'	Chinaschilf	140-170	braunrot	IX-X	so	5lt	25.00	x	verfärbt sich rotbraun ab August; sehr schön (farbig)
Miscanthus sinensis 'Ghana'	Chinaschilf	140-170	braunrot	IX-X	so	3lt	22.00	x	verfärbt sich rotbraun ab August; sehr schön (farbig)
Mitella breweri	Bischofsmütze	20-25	grüngelb	VII-VIII	hs/sch	9er	7.20	x	kleiner Bodendecker für tiefen Schatten
Molinia caerulea 'Igel'	Kleines Pfeifengras	60-90	dunkelbraun	VIII-X	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit;
Molinia caerulea 'Poul Petersen'	Kleines Pfeifengras	60-90	bräunlich	VII-X	so/hs	9er	9.20	x	
Molinia caerulea 'Variegata'	Blaues Moor-Pfeifengras	40-70	schwarzbraun	VIII-X	hs/sch	9er	9.20	x	heikel in der Anzucht
Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Les Ponts de Cé'	Hohes Pfeifengras	180-240	braun	VIII-X	so/hs	11er	9.20	x	seit 2015; ISU-Award 2014
Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Skyracer'	Hohes Moor-Pfeifengras	-250	bräunlich	VII-VIII	so/hs	5lt	25.00	x	hohe, beeindruckende Sorte
Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Skyracer'	Hohes Moor-Pfeifengras	90-180	bräunlich	IX-X	so/hs	3lt	22.00	x	
Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Skyracer'	Hohes Moor-Pfeifengras	90-180	bräunlich	IX-X	so/hs	11er	9.20	x	
Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Transparent'	Hohes Pfeifengras	60-180	gelblich-braun	VIII-X	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; Züchtung von Karl Partsch
Molinia caerulea subsp. caerulea	Blaues Pfeifengras	60-90	bräunlich	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; auf feuchten bis nassen Böden
Molinia caerulea subsp. caerulea 'Edith Dudzus'	Blaues Moor-Pfeifengras	70-90	gelbgrün	VII-X	so/hs	3lt	22.00	x	verfärbt sich gelborange im Herbst
Molinia caerulea subsp. caerulea 'Edith Dudzus'	Blaues Moor-Pfeifengras	70-90	gelbgrün	VII-IX	so/hs	11er	9.20	x	verfärbt sich gelborange im Herbst
Monarda citriodora 'Bergamo'	Bergamotte	80	dunkellila	VI-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit; lange Blütezeit; duftend, essbar
Monarda fistulosa var. menthifolia	Minzblättrige Indianernessel	60	lilarosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit;
Monarda fistulosa x tetraploid	Indianernessel	50-70	purpurrosa	VII-VIII	so	9er	8.50	x	Neuheit; Blüten duften nach Rosen

VERKAUFLISTE

Mukdenia rossii	Ahornblatt	40-50	weiss	IV-V	hs/sch	11er	12.50	x	frische bis feuchte Standorte; Waldstaude; HK China;
Myosotis rehsteineri	Bodensee-Vergissmeinnicht	15-20	hellblau	IV-V	so	7er	9.20	x	ein., endemisch Bodensee-Gebiet; wächst an kiesigen Ufern, teils überschwemmt
Myosotis rehsteineri	Bodensee-Vergissmeinnicht	15-20	hellblau	IV-V	so	9er	12.50	x	einheimisch; endemisch Bodensee-Gebiet; wächst an kiesigen Ufern, teils überschwemmt
Myosotis scorpioides 'Alba' (syn. M. palustris)	Weisses Sumpf-Vergissmeinnicht	35	weiss	V-X	so/hs	9er	8.50		
Myrrhis odorata	Süssdolde	80-100	weiss	V-VI	so/hs	7er	8.50	x	einheimisch; essbar: Blättchen, junge Früchte, getrocknete; anisartiger Geschmack; Stängel > süss kann wie Zitronenmelisse eingesetzt werden; starker Zitronengeschmack; auch als Heilpflanze bekannte > Weisse Melisse
Nepeta cataria subsp. citriodora	Zitronen-Katzenminze	40-60	weiss	VII-IX	so	9er	8.50		
Nepeta govaniana	Himalaja-Katzenminze	60-100	hellgelb	VII-IX	hs/sch	9er	9.20	x	begehrt bei Schnecken, Mäusen, Katzen; HK Himalaja
Nepeta kubanica	Hohe Katzenminze	80-90	blauviolett	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	HK Kaukasus; frische, feuchte Böden; luftfeucht; standfest; sehr schöne Art
Nepeta manchurica 'Manchu Blue'	Hohe Katzenmine	70-100	blauviolett	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	Staudensichtung: sehr gut; HK Japan, China, Russland; in Natur: an frischen Standorten (Bäche, Flüsse)
Nepeta nervosa	Katzenminze	20-30	hell violettblau	VII-VIII	so	Aussaat	8.50	x	HK Kaschmir; duftend
Nepeta nervosa 'Blue Carpet'	Katzenminze	50	blau	VII-IX	so	Aussaat	8.50	x	Sorte 'Blue Carpet' unterscheidet sich in nichts von der Art
Nepeta racemosa 'Little Titch'	Katzenminze	30	blau	VI-VII	so	9er	8.50	x	verlässliche, gute Sorte (gem. Labhardt)
Nepeta transsylvanica 'Blue Infinity'	Katzenminze	75-85	blau	VI-IX	so	9er	8.50	x	
Oenanthe silaifolia	Erdkastanie	30-50	weiss	VI-VII, Nachblüte IX-X	so	Aussaat	9.20	x	Knollen sind sowohl roh als auch gekocht essbar; im Gegensatz zu Bunium bulbocastanum mehrere Knollen pro Pflanze; Nachblüte im Herbst
Omphalodes cappadocica 'Lilac Mist'	Gedenkemein	15-20	hell lila	IV-V	hs/sch	9er	8.50		
Omphalodes nitida	Portugiesisches Gedenkemein	20	blau	VI-IX	hs/sch	9er	9.20	x	spätere Blüte als O.verna; lange Blütezeit; schön für Schalen, Balkon
Omphalodes verna	Gedenkemein	15-20	blau	III-V	hs/sch	9er	7.20		
Omphalodes verna 'Alba'	Gedenkemein	20	weiss	III-V	hs/sch	9er	7.20		wächst gleich wie Art
Omphalodes verna 'Eifenaugen'	Gedenkemein	20	blau	III-V	hs/sch	9er	7.20		grossblumige Selektion von Ewald Hügin; in Park ausgepflanzt (Rhodo bei Gewächshaus)
Onoclea sensibilis	Perlfarn	60-80			hs/sch	9er	12.50	x	frische, feuchte Böden; ab Aug. 2019 erh.
Ophiopogon chingii	Schlangenbart	20	helllila	V-VI	hs	9er	12.50	x	HK China
Ophiopogon japonicus 'Nana'	Zwerg-Schlangenbart	5-15 / blaue Früchte	VII-VIII	hs/sch	7er	12.50	x	grasartig, aber gehört nicht zu den Gräsern

VERKAUFLISTE

Ophiopogon planiscapus 'Niger'	Schwarzer Schlangenbart	15-20	weiss-rosa	VII-VIII	hs/sch	9er	9.20	x	langsamer Wuchs
Origanum libanoticum	Hopfenblütiger Dost, Libanesischer Oregano	15-25	purpur	V-VII	so	9er	8.50	x	Neuheit; blau-graues Laub; Duftstaude; geeignet für Kräuterbeet, Balkonkistchen
Osmunda claytoniana	Kronenfarn	70-110			hs/sch	3lt	22.00	x	für frische, feuchte Böden
Osmunda claytoniana	Kronenfarn	70-110			hs/sch	11er	12.50	x	für frische, feuchte Böden
Osmunda claytoniana	Kronenfarn	70-110			hs/sch	9er	12.50		für frische, feuchte Böden; ab Aug. 2019 erh.
Osmunda regalis	Königsfarn	120-150			hs/sch	11er	15.20	x	für feuchte, frische Böden
Osmunda regalis	Königsfarn	120-150			hs/sch	9er	12.50		
Osmunda regalis	Königsfarn	120-150			hs/sch	7er	9.20		Bioterra-Aktion 2019
Osmunda regalis var. gracilis	Kleiner Königsfarn	50-80			hs/sch	11er	15.20	x	für kleine Gärten geeignet
Oxalis acetosella 'Rosea'	Sauerklee	10-15	rosa, weisses Auge	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x	versamt sich und bildet mit der Zeit kleine Bestände; weniger wüchsig als Art
Pachyphragma macrophylla	Grossblättriges Scheinschaumkraut	30-40	weiss	III-IV	hs/sch	9er	15.20	x	Hk Nordosttürkei, Kleiner Kaukasus; für tiefen Schatten geeignet und trockener Schatten
Panicum virgatum 'Dallas Blue'	Rutenhirse	150-180	roetl.-violett	VIII-IX	so	11er	9.20	x	seit 2012; breitblättrig; gut trockenheitsverträglich; sehr schoene Sorte
Panicum virgatum 'Hänse Herms'	Rutenhirse	70-120	bräunlich	VIII-IX	so	9er	9.20	x	rote Blattfärbung ab Spätsommer
Panicum virgatum 'Heavy Metall'	Rutenhirse	80-130	blaugrün	VIII-IX	so	5lt	9.20	x	Staudensichtung: ausgezeichnet
Panicum virgatum 'Heavy Metall'	Rutenhirse	80-130	blaugrün	VIII-IX	so	11er	9.20	x	Staudensichtung: ausgezeichnet
Panicum virgatum 'Külsenmoor'	Rutenhirse	80	blaurot	VIII-X	so	9er	9.20	x	Neuheit; bläuliches Blatt; frühe, intensive Rotfärbung (Blattspitzen); sehr schöne Sorte: Auslese: Zillmer
Panicum virgatum 'Northwind'	Rutenhirse	170-180	graugrün	VIII-IX	so	9er	9.20	x	guter Stand, straff aufrecht
Panicum virgatum 'Strictum'	Rutenhirse	150-180	rotbraun	VIII-IX	so	3lt	22.00	x	Staudensichtung: *** ausgezeichnet; gut standfest; verfärbt sich gelb im Herbst (anders als andere Rutenhirsen)
Panicum virgatum 'Strictum'	Rutenhirse	150-180	rotbraun	VIII-IX	so	11er	9.20	x	seit ca. 20008; Staudensichtung: *** ausgezeichnet; gut standfest; verfärbt sich gelb im Herbst (anders als andere Rutenhirsen)
Parathelypteris beddomei	Taiwan-Farn	20-30			hs/sch	3lt	35.00	x	sehr zierlicher Farn; feine Wedel; sehr gut winterhart; Raritaet
Parathelypteris beddomei	Taiwan-Farn	20-30			hs/sch	11er	15.20	x	sehr zierlicher Farn; feine Wedel; sehr gut winterhart; Raritaet

VERKAUFLISTE

Parathelypteris beddomei	Taiwan-Farn	20-30		hs/sch	9er	18.00	x	Hk Ostasien; sehr zierlicher Farn; feine Wedel; sehr gut winterhart; Raritaet
Paris quadrifolia	Einbeere	15-30	gruenlich	IV-V	hs/sch	9er	9.20	x gebietsheimisch; Standard 4 Blätter, auch 5-6 Blätter moeglich; Beere blauschwarz; verbreitet sich durch Rhizome; bestandbildend; langsam wachsend
Paris quadrifolia	Einbeere	15-30	gruenlich	IV-V	hs/sch	3lt	18.00	x Standard 4 Blätter, auch 5-6 Blätter moeglich; Beere blauschwarz; verbreitet sich durch Rhizome; bestandbildend
Patrinia punctiflora	Schleier-Goldbaldrian	130	gelb	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x versamt sich; schleierartig, lockerer Blütenstand; sehr hübsch
Patrinia scabiosifolia	Skabiosenblättriger Goldbaldrian	90-120	gelb	VIII-IX	so/hs	9er	9.20	x
Patrinia sibirica	Sibirischer Goldbaldrian	20-30	gelb	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x seit 2014; Sibirien, Asien; alpine Staude; Höhenlage; für C
Patrinia triloba	Dreilappiger Goldbaldrian	20-30	gelb	VII-VIII	hs	9er	9.20	x Park Blattgrün
Patrinia villosa	Weisser Goldbaldrian	70-80	weiss	VIII-IX	hs/sch	9er	9.20	x TCM-Pflanze: Bai Jiang Cao
Peltandra virginica	Grüner Pfeilaron	30-60	crèmeweiss	IV-VII	so	9er	9.20	x Hk Nordamerika, Kube; feuchtigkeitsliebend; verwandt mit P. sagittifolia, aber grösser; Ausbreitung? nur kontrollierte Anpflanzung, z.B. Kübel; langsamer Wuchs
Peltoboykinia tellimoides	Peltoboykinie	60-80	crème gelb	VI-VII	hs/sch	9er	15.20	x
Peltoboykinia watanabei	Peltoboykinie	30-60	crème gelb	VI-VII	hs/sch	9er	15.20	x
Penstemon hirsutus var. pygmeus	Zwerg Bartfaden	15	hellviolett	VI-VIII	so	9er	8.50	Hk östliche Regionen Nordamerikas; geeignet für trockene Standorte; gut winterhart; gut für Topfkultur, im Vordergrund von Beeten
Penstemon mensarum	Bartfaden	40	leuchtend enzianblau	V-VIII	so	9er	8.50	x
Persicaria kahil	Kissen-Knöterich	20-30	weiss	VII-IX	so	11er	9.20	x Neuheit; hübscher, horstig wachsender Knöterich
Persicaria milletii	Knöterich	40	purpurrot	VI-IX	so/hs	7er	9.20	x langsamer Wuchs; HK Nepal
Persicaria runcinata	Teppich-Knoeterich	15-30	hellrosa	VII-XI	hs/sch	9er	8.50	x HK China, Nepal; gut wachsend, aber nicht laestig; reich blühend; huedsche Blätter; interessanter Bodendecker zwischen Farnen u. Funkien; empfehlenswert;
Persicaria virginiana var. filiformis	Virginischer Faden-Knoeterich	60-80	leuchtend rot, fadenfoermig	VII-X	so/sch	9er	8.50	x sehr schoener, aufrechter Knoeterich; versamt sich (bei uns) nicht; helles Blattgruen ohne Zeichnung
Petasites japonicus 'Giganteus'	Riesen Pestwurz	50-100 (-250)	crèmeweiss	III-V	so-hs	3lt	25.00	x Neuheit: Vorsicht: bildet relativ schnell ein Ausläufersystem! Nur Topfkultur. Verkauf problematisch. Zusätzlich im Verkauf: 5 llt / 7,5 lt

VERKAUFLISTE

Petasites japonicus 'Giganteus'	Riesen Pestwurz	50-100 (-250)	crèmeweiss	III-V	so-hs	11er	12.50	x	Neueit: Vorsicht: bildet relativ schnell ein Ausläufersystem! Nur Topfkultur. Verkauf problematisch.
Peucedanum austriacum subsp. rablense	Raibler Haarstrang	40-80	weiss	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	heimisch
Peucedanum oreoselinum	Berg-Haarstrang	30-100	weisse, auch hellrosa Dolden	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	gebietsheimisch; trockene Wiesen, Wälder (Eichen, Föhren), kollin bis montan, v.a. VS, TI, GR, vereinzelt Mittelland und Alpennordrand; im Garten: geeignet für so Gehölzrand
Peucedanum ostruthium 'Daphnis'	Buntlaubige Meisterwurz	40-60	weiss	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	
Peucedanum ostruthium 'Iris'	Buntlaubige Meisterwurz	40	weiss	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	
Phaenosperma globosa	Wasserfall-Hirse	50-150	gruen, locker	VIII-X	so/hs	9er	9.20	x	breitblättrig; kräftig grün; für Kübel, Schnitt geeignet
Phegopteris decursive-pinnata (neu: Thelypteris decursive-pinnata)	Tausendfüssler-Farn	30-40			hs/sch	3lt	25.00	x	
Phegopteris decursive-pinnata (neu: Thelypteris decursive-pinnata)	Tausendfüssler-Farn	30-40			hs/sch	11er	12.50	x	
Phegopteris decursive-pinnata (syn. Thelypteris ...)	Tausendfüessler-Farn	30-40			hs/sch	9er	9.20	x	recht gut sonnen- u. trockenheitsvertraeglich; bildet langsam kleine Bestaende; sehr schoener Farn
Phlomis cashmeriana	Kaschmir-Brandkraut	60	rosalila	VII-VIII	so	9er	8.50	x	seit 2014; alle Gartenböden geeignet; nicht zu trocken
Phlomis russeliana	Brandkraut	60-100	gelb	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	Hk Türkei; Wälder, Haselbüsche; eine wüchsige, vitale Staude; lockerer, nährstoffreicher Boden bevorzugt, toleriert fast alle Böden; auch für Schnitt, Trockenbinderei
Phlox 'Minnie Pearl'	Wiesen-Phlox	40	weiss	VI-VII	so	9er	8.50	x	wahrsch. Kreuzg zw. P. glaberrima x P. maculata, gefunden 2003 in USA;
Phlox amplifolia 'Ashville 88'	Grossblatt-Phlox	60-80	violettrosa, kleinblumig	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	bildet Ausläufer; geeignet in Hecken, unter Gehälzen;
Phlox amplifolia 'Shemento'	Grossblatt-Phlox	80-100	violettrot	VI-VIII	so	9er	8.50	x	ISU-Award 2014; Züchter: Walter Shimana, 2011
Phlox amplifolia 'Tecumseh'	Grossblättriger Phlox	80-100	violettrosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Artnamen falsch: es handelt sich um P. paniculata; gesunde Art; geeignet unter Gehölzen;
Phlox amplifolia 'Winnetou'	Grossblatt-Phlox	80-100	violettrot	VI-VIII	so/hs	11er	8.50	x	Züchter: Walter Shimana, 2011; Sichtung: *** ausgezeichnet
Phlox amplifolia (Art)	Grossblättriger Phlox	80-100	violettrosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	gesunde Art; geeignet unter Gehölzen

VERKAUFLISTE

Phlox glaberrima 'Bill Baker'	Vorsommer-Phlox	40	lilarosa	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	dunkle Stängel; blüht sauber ab > kein Rückschnitt nötig
Phlox maculata 'Mrs Lingard'	Wiesen-Phlox	60-100	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	sehr gesund; vielblütiger Blütenstand; schönes, glänzendes Laub; gesund
Phlox maculata (Art)	Wiesen-Phlox	80-90	rosa	VI-VIII	so/hs	11er	8.50	x	
Phlox paniculata 'Alma Jansson'	Staudenphlox	100	hellrosa	VII-VIII	so	9er	9.20	x	Neuheit: Sorte aus Schweden
Phlox paniculata 'David's Lavender'	Staudenphlox	90-120	hell lila mit weissem Auge	VII-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit
Phlox paniculata 'Eden's Smile'	Staudenphlox	90-110	helllila u. weiss (Farbspiel)	VI-IX	so	9er	9.20	x	Neuheit; interessante Sorte
Phlox paniculata 'Erfurt'	Staudenphlox	60	dunkel purpurrosa mit dunkl. Auge	VII-IX	so-hs	9er	8.50	x	Neuheit; wüchsige, robuste Sorte; spezielle Blütenfarbe
Phlox paniculata 'Hesperis'	Staudenphlox	100-130	lilaviolett	VII-VIII	so	9er	8.50	x	Züchter: Coen Jansen (ca. 2000); kleinblumig, pyramidaler, grosser Blütenstand; aussergewöhnlich; erträgt Trockenheit u. Hitze
Phlox paniculata 'Sternenhimmel'	Staudenphlox	90-100	hellrosa mit purpurfarb. Auge	VII-VIII	so-hs	11er	8.50		Neuheit;
Phlox paniculata 'Uspech'	Staudenphlox	70-80	violett, weisses Auge	VII-VIII	so	11er	8.50	x	sortenecht; Züchter: Gaganov
Phlox paniculata (Art)	Staudenphlox	80-100	hellblau	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	Art geeignet für halbschattige Pflanzungen (Gehölzrand)
Phlox x arendsii 'Anja'	Frühsommer-Phlox	50	purpurrot	VI-VII	so	7er	8.50	x	Arends Züchtung; eingeführt 1966
Phyteuma spicatum	Ährige Teufelskralle	80	crèmeweiss	V-VI	so	9er	8.50	x	Neuheit; einheimisch
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	80	weiss	VI-IX	so/hs	9er	9.20	x	
Pimpinella major 'Rosea'	Grosse Bibernelle	80	rosa	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	
Pinellia cordata	Pinellie	20	weisslich-gruen	VI-VII	hs/sch	9er	15.20	x	Blatt mit schoener Zeichnung; waechst horstartig - im Gegensatz zu P.pedatisecta u. P. ternata; geeignet fuer Schattenpflanzungen, Kuebel; in Anzucht 13/7 JP
Pinellia pedatisecta	Panaschiertes Silberblatt	20	Blattpflanze		hs/sch	9er	18.00	x	hsch, frisch-feucht; gute Winterhaerte; JP 2/7 in Produktion; Verkauf nach Austrieb; ev. 2017
Pinellia ternata	Pinellie	20-30	weissl.-gruen mit violettem Rand	V-VII	hs/sch	9er	18.00	x	weitere 11/7 JP in Anzucht; für Schattenpflanzungen, Kuebel
Plantago major 'Atropurpurea'	Roter Breitwegerich	20-30	gelblich-grün	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	
Plantago major 'Frills'	Krauser Breitwegerich	15	grünlich	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	auffallender, kleiner Breitwegerich; auch für Töpfe geeignet
Plantago major 'Variegata'	Roter Breitwegerich	20-30	gelblich-grün	VI-VII	so/hs	9er	8.50		weissbuntes Blatt

VERKAUFLISTE

Platycodon grandiflorus	Ballonblume	50-70	blauviolett	VII-VIII	so	9er	9.20	x	Neuheit; Hk Ostasien; gehört zu Campanulaceae; Magnet für Wildbienen
Podophyllum peltatum	Maiapfel	30-50	weiss	V	hs/sch	11er	12.50	x	
Polemonium boreale	Noerdliche Jakobsleiter	30	blauviolett	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	niedrige Art mit späterer Blüte; verblühte Samenstände entfernen = Blüte bis in den Herbst
Polemonium caeruleum	Jakobsleiter	60-80	blau	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; frische, feuchte Böden
Polemonium caeruleum 'Filigree Skies	Jakobsleiter	50	weiss	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	feines, farnartiges Blatt
Polemonium yesoense 'Purple Rain Strain'	Dunkellaubige Jakobsleiter	40	blauviolett	/ IX (Nachb	so/hs	9er	8.50	x	dunkellaubig, schöner Kontrast Blüte - Laub
Polygonatum biflorum (syn. P. commutatum)	Grosses Salomonssiegel	80-150	weiss mit gruenen Spitzen	V-VI	hs/sch	11er	9.20	x	HK Nordamerika; stattliche Staude; eingewachsen gut trockenheitsverträglich
Polygonatum cirrhifolium	Jakobsleiter	90-120	zartrosa	VII	hs/sch	7er	12.50	x	Xinduqiao, China, H 3800m; TCM-Pflanze (Wurzel)
Polygonatum curvistylum	Jakobsleiter	40-60	rosa	VI-VII	hs/sch	7er	12.50	x	Jianjinsh, China, H 3700m; Samen von Naturstandort
Polygonatum humile	Zwerg-Salomonssiegel	10-15	gruenlich-weiss	V-VI	hs/sch	3lt	22.00	x	seit 2014; Austrieb vor Schnecken schuetzen
Polygonatum humile	Zwerg-Salomonssiegel	10-15	gruenlich-weiss	V-VI	hs/sch	11er	12.50	x	Austrieb vor Schnecken schuetzen
Polygonatum kingianum	Salomonssiegel	120-160	orange	V-VI	hs/sch	7er	22.00	x	
Polygonatum multiflorum	Vielblütiges Salomonssiegel	50-60	weiss	V-VI	hs/sch	11er	8.50	x	einheimisch; lehmige Boeden, Laubmull; Blueten begehrt bei Hummeln
Polygonatum odoratum	Duft-Salomonssiegel	20-40	weiss, duftend	V-VI	hs/sch	11er	8.50	x	einheimisch; trockenheitsverträglich, z.B. unter Gehoelz
Polygonatum odoratum 'Pleniflorum'	Gefülltblühendes Salomonssiegel	20-40	gruenlich-weiss, gefuellt	V-VI	hs/sch	11er	18.00	x	schoene Sorte mit gefuellten Blueten
Polygonatum odoratum var. maximowiczii (syn. P.hondoense)	Japanisches Salomonssiegel	60	weiss	V-VI	hs/sch	9er	18.00	x	JP > 2016; Verkauf 2017/18
Polygonatum odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'	Salomonssiegel	40-50	crèmeweisse	IV-VI	hs/sch	3lt	25.00	x	
Polygonatum odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'	Salomonssiegel	40-50	crèmeweisse	IV-VI	hs/sch	9er	9.20	x	
Polygonatum orientale	Oestlicher Salomonssiegel	30	weiss	V-VI	hs/sch	11er	15.20	x	geeignet fuer trockenen Schatten
Polygonatum verticillatum	Quirlblättriger Salomonssiegel	70-90	weiss mit gruenen Spitzen	V-VI	hs/sch	9er	9.20	x	gebietsheimisch; mag frische, feuchte Boeden; kuehle Lage und hohe Luftfeuchtigkeit
Polygonatum x hybr. 'Weihenstephan'	Hohes Salomonssiegel	90-120	weiss	V-VI	hs/sch	11er	9.20		kräftig wachsende, hohe Sorte

VERKAUFLISTE

Polygonatum x hybridum 'Grace Barker' (syn. 'Striatum')	Weissbuntes Salomonssiegel	40	weiss	V-VI	hs/sch	11er	15.20		schöne weiss-grün gestreifte Sorte; auch 'Grace Barker' genannt
Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich, einh.	60-80	rosa	V-VI	so-hs	11er	8.50	x	gebietsheimisch
Polygonum campanulatus var. lichiangense	Himalaja-Knöterich	70-90	weiss-hellrosa	VIII-X	so/hs	11er	12.50	x	
Polygonum capitatum	Knöpfchen-Knöterich	10	ros	V-X	so/hs	9er	8.50	x	
Polygonum microcephalum 'Purple Fantasy'	Buntblättriger Knöterich	60-80	hellrosa/weiss	VIII-IX	so/sch	9er	9.20	x	kräftiger Wuchs; Blattschmuck; Blüte unbedeutend
Polygonum microcephalum 'Red Dragon'	Rotlaubiger Knöterich	60-80	hellrosa/weiss	VIII-IX	so/sch	9er	9.20	x	kräftiger Wuchs; Blattschmuck; Blüte unbedeutend; für Kübel geeignet
Polypodium interjectum 'Pulcherrimum'	Engelsuess	40			hs/sch	11er	15.20	x	Sortenname pruefen
Polypodium vulgare	Engelsuess	40			hs/sch	9er	9.20	x	langsamer Wuchs; unkompliziert; rel. gut sonnenvertraeglich
Polypodium vulgare	Engelsuess	40			hs/sch	7er	9.20	x	langsamer Wuchs; unkompliziert; rel. gut sonnenvertraeglich; Bioterra-Aktion 2019
Polypodium vulgare 'Bifido Multifidum'	Engelsuess	40			hs/sch	11er	15.20	x	langsamer Wuchs; unkompliziert; rel. gut sonnenvertraeglich
Polystichum aculeatum	Glanz-Schildfarn, Gelappter Schildfarn	50-80			hs/sch	3lt	25.00	x	einheimisch; breit trichterfoermiger Wuchs; frische bis feuchte Boeden; ertraegt nach Einwachsen jedoch sehr gut Trockenheit; auch Sonne, wenn genuegend luftfeucht
Polystichum aculeatum	Glanz-Schildfarn, Gelappter Schildfarn	50-80			hs/sch	9er	9.20		einheimisch; breit trichterfoermiger Wuchs; frische bis feuchte Boeden; ertraegt nach Einwachsen jedoch sehr gut Trockenheit; auch Sonne, wenn genuegend luftfeucht
Polystichum aculeatum	Glanz-Schildfarn, Gelappter Schildfarn	50-80			hs/sch	7er	9.20		einheimisch; breit trichterfoermiger Wuchs; frische bis feuchte Boeden; ertraegt nach Einwachsen jedoch sehr gut Trockenheit; auch Sonne, wenn genuegend luftfeucht; Bioterra Aktion 2019
Polystichum andersonii	Anderson's Ilexfarn	60-100			hs/sch	9er	15.20	x	Neuheit; Vermehrung über Brutknöllchen
Polystichum dracomontanum	Drakensberg-Schildfarn	70-90			hs	9er	12.50	x	Neuheit; Hk Südafrika; auf Silikat- u. Vulkangestein, Gebirge u. Steppe; Verwendung: Solitär, Kübel, Garten
Polystichum luctuosum	Schwertfarn	30-40			hs-sch	9er	12.50	x	Neuheit; Hk China, Indien, Japan, Nepal, Südafrika, Zimbabwe, Madagaskar, Nordamerika; Verwendung:..Steinanlagen, Alpinum, Garten
Polystichum makinoi	Asiatischer Schildfarn				hs/sch	11er	15.20	x	

VERKAUFLISTE

Polystichum makinoi	Asiatischer Schildfarn				hs/sch	3lt	25.00	x	
Polystichum munitum	Schwertfarn	40-60			hs/sch	9er	12.50		Wiederaufnahme; ab Aug. 2019 erh.
Polystichum nepalense	Nepal-Schildfarn	30-60			hs/sch	9er	12.50	x	HK Himalaja, Ostasien, Myanmar, Japan, Philippinen;
Polystichum polyblepharum	Japanischer Glanzschildfarn	45-90			hs/sch	9er	12.50		HK China, Korea, Japan; langsam wachsend; mittelgrosser Farn; sehr schoen; ab Aug. 2019 erh.
Polystichum retroso-paleaceum	Spreuschuppiger Schildfarn	60-90			hs/sch	3lt	30.00	x	HK Japan, Korea; trichterfoermig; eher breit; mittelgrosser Farn; Spezialitaet; Preis: Fr. 30.-
Polystichum retroso-paleaceum	Spreuschuppiger Schildfarn	60-90			hs/sch	9er	12.50	x	HK Japan, Korea; trichterfoermig; eher breit; mittelgrosser Farn; Spezialitaet
Polystichum setiferum	Weicher Schildfarn	40-50			hs/sch	9er	9.20		
Polystichum setiferum	Weicher Schildfarn	40-50			hs/sch	7er	9.20		
Polystichum setiferum 'Congestum'	Zwerg-Schildfarn	30-35			hs/sch	3lt	15.20	x	frischer, humoser Boden; hohe Luftfeuchtigkeit
Polystichum setiferum 'Multilobum'	Weicher Schildfarn	90			hs/sch	11er	15.20	x	
Polystichum setiferum 'Wollastonii'	Weicher Schildfarn	50-60			hs/sch	11er	15.20	x	Neuheit
Polystichum tsus-simense	Schmaler Schildfarn, Koreanischer Felsenfarn	40			hs/sch	9er	12.50	x	
Potentilla alba	Weisses Fingerkraut	10-30	weiss	IV-VI	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; guter Bodendecker für sonnige Lagen
Potentilla cuneata	Keilblättriger Steinbrech	5-10	gelb	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	HK Nepal; lange Blütezeit; eher trockene Böden, jedoch unkompliziert
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut	20-60	weiss	V-VII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; bevorzugt sonnige Waldränder, Trockenrasen
Primula beesiana	Etagenprimel	40	purpur	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	
Primula flaccida	Ähren-Primel	25	violettblau	V-VIII	so/hs	9er	9.20	x	
Primula sieboldii	Siebolds-Primel	25	weiss, rosa, purpur	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	
Pseudophegopteris levingei	Schwarzer Frauenfarn	30-60	dunkelgrün		hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit; HK Himalaja, Ostasien; für frische, feuchte Standorte; bildet Rhizome als Deparia japonica bei Sarastro gekauft > falsch
Pteris cretica	Saumfarn	30-90				9er	12.50	x	grenzwertig winterhart
Pteris vittata	Chinesischer Leiterfarn	30-90				9er	9.20	x	z.T. verwildert im Tessin
Pulmonaria 'Trevi Fountain'	Geflecktes Lungenkraut	20-30	blau bis blauviolett	IV-V	hs/sch	9er	8.50		in Staudensichtung: ***ausgezeichnet; tolle Sorte von Blatt- und Blütenwirkung her; empfehlenswert; Hybride

VERKAUFLISTE

Pulmonaria angustifolia 'Blue Ensign'	Schmalblättriges Lungenkraut	30	blau	III-V	so/hs	9er	8.50		grossblumige Sorte in wunderbar leuchtendem Blau
Pulmonaria obscura	Dunkelgrünes Lungenkraut	20-30	erst rötlich > violett > blau	III-V	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; kollin-montan, Laubwälder
Pulmonaria officinalis	Geflecktes Lungenkraut	20-40	erst rot, dann blau	IV-V	hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; für frische, naehrstoffreiche Böden, eher kalkhaltig
Pulmonaria rubra 'Redstart'	Rotes Lungenkraut	20-30	hellrot	IV-V	hs/sch	9er	8.50	x	in Gruppen pflanzen; feuchter, humusreicher Boden; grünblättrig
Pycnanthemum tenuifolium	Schmalblättrige Bergminze	30-50	weiss	VI-IX	so	9er	8.50		
Pyrola rotundifolia	Rundblättriges Wintergrün	10-40	weiss	VI-VII	hs/sch	7er	12.50	x	hsch, frische, humose Böden; einheimisch, selten
Ranunculus aconitifolius	Silber-Hahnenfuss	50-70	weiss	V-VII	hs/sch	7er	9.20	x	Neuheit; gebietsheimisch; Wildart für frische, feuchte Böden; zieht nach Blüte bald ein (Sommer)
Ranunculus aconitifolius 'Pleniflorus'	Silber-Hahnenfuss	50-70	weiss	V-VII	hs/sch	9er	18.00		langsamer Wuchs; lange Blütezeit; tolle Staude
Ranunculus acris 'Multiplex'	Gefülltblühender Hahnenfuss	25-45	goldgelb	V-VII	so/hs	9er	12.50	x	geringe Ausbeute (Saatgut); lange Blütezeit; sehr hübscher Hahnenfuss (Blütenfarbe)
Ranunculus repens 'Pleniflorus'	Gefüllter Kriech-Hahnenfuss	20-30	goldgelb mit grüner Mitte	V-VII	so	9er	12.50	x	steril; breitet sich durch Ausläufer aus; sehr hübsche, pomponartige Blüten; historische Staude
Reineckea carnea	Reineckea	15-30	zartrosa	VIII-X	hs/sch	9er	15.20	x	grenzwertige Winterhärte (WHZ 7a); nur mit starken Pflanzen gute Überwinterung
Rheum 'Ace of Hearts'	Zier-Rhabarber	120	hellrosa	VII-VIII	so/hs	11er	15.20		Neuheit; Zier-Rhabarber für kleine Gärten
Rheum officinale (BLBP 01)	Arzneirhabarber	150	weiss	VI-VII	so	9er	9.20	x	TCM-Pflanze
Rheum palmatum subsp. tanguticum	Chinesischer Rhabarber	80-200	crèmeweiss	V-VI	so/hs	5lt	25.00	x	zieht im Sommer ein; Blüte rechtzeitig abschneiden (versamen)
Rheum palmatum subsp. tanguticum	Chinesischer Rhabarber	80-200	crèmeweiss	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	zieht im Sommer ein; Blüte rechtzeitig abschneiden (versamen)
Rheum rhaponticum	Sibirischer-Rhabarber	120-150	crèmeweiss	V-VI	so/hs	7er	12.50	x	Neuheit; HK Sibirien, Bulgarien, Süd-Norwegen; Heilpflanze z.B. gegen Wechseljahrbeschwerden
Rhodea japonica	Rhodea	15-50	blassgelb (unbed.)		hs/sch	11er	18.00	x	Blattstaude; Beeren rot, zierend; in Japan hunderte von Sorten
Rhodea japonica 'Nana'	Zwerg-Rhodea	10-15	blassgelb (unbedeutend)		hs/sch	7er	9.20	x	klein bleibende Art aus einem Privatgarten D
Rhodea japonica 'Nana'	Zwerg-Rhodea	10-15	blassgelb (unbedeutend)		hs/sch	9er	22.00	x	klein bleibende Art aus einem Privatgarten D
Rhodea japonica 'Variegata'	Rhodea	15-50	blassgelb (unbed.)		hs/sch	7er	8.50	x	Blattstaude; Beeren rot, zierend; spontan gebildete panaschierte Form (Sport?)

VERKAUFLISTE

Rhodea japonica 'Variegata'	Rhodea	15-50	blassgelb (unbed.)		hs/sch	9er	9.20	x	Blattstauden; Beeren rot, zierend; spontan gebildete panaschierte Form (Sport?)
Rhodea japonica 'Variegata'	Rhodea	15-50	blassgelb (unbed.)		hs/sch	11er	18.00	x	Blattstauden; Beeren rot, zierend; spontan gebildete panaschierte Form (Sport?)
Rodgersia 'Cherry Blush'	Schaublatt	80-130	pink	VI-VII	hs-sch	3lt	25.00	x	rötlicher Blattaustrieb, anschliessend grün
Rodgersia 'Die Anmutige'	Schaublatt	Blatt) 130/140	hellrosa	VI-VII	hs/sch	3lt	25.00	x	Staudensichtung: ***ausgezeichnet; standfest, reichblütig
Rodgersia 'Die Schöne'	Schaublatt	(Blatt) 90/100	hellrosa	VI-VII	hs/sch	11er	12.50	x	Neuheit; Staudensichtung: ***ausgezeichnet; starker Wuchs, hohe Widerstandsfähigkeit, sehr standfest
Rodgersia 'Spitzentänzerin'	Schaublatt)/80 u. 120-14	crèmeweiss	VI-VII	hs/sch	3lt	25.00	x	Staudensichtung: ***ausgezeichnet; guter Blüten-+Blattschmuck; sehr gute Wuchskraft; gesund, standfest
Rodgersia 'Spitzentänzerin'	Schaublatt)/80 u. 120-14	crèmeweiss	VI-VII	hs/sch	11er	25.00	x	Staudensichtung: ***ausgezeichnet; guter Blüten-+Blattschmuck; sehr gute Wuchskraft; gesund, standfest
Rodgersia aesculifolia 'Werner Müller'	Schaublatt)-80 u. 120-14	helles lachsrosa	! geringe Bl	hs/sch	11er	9.20	x	Staudensichtung: ***ausgezeichnet; sehr gute Blattschmuckstauden; sehr gesund, tiefroter Austrieb, standfest
Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings'	Schaublatt	50-80	rosa, später rot	VI-VII	hs/sch	5lt	25.00	x	dunkle Stängel; schöne Sorte
Rodgersia pinnata 'Rubra'	Schaublatt	0/70 u. 90/10	dunkelrot	VII-VIII	so/hs	3lt	25.00	x	Name ungewiss; schöne, dunkelrote Blüte
Rodgersia pinnata 'Snow Clouds'	Schaublatt	120	weiss	VI-VII	hs/sch	3lt	25.00	x	seit 2014; weiss blühende Sorte
Rodgersia podophylla 'Rotlaub'	Schaublatt	50-60 / 90-110	crèmeweiss	II (kaum blü	hs/sch	3lt	25.00	x	seit 2014; Staudensichtung: ** sehr gut; kaum Blüte; gute Blattschmuckstauden; hohe Wuchskraft; gesund
Rodgersia podophylla 'Rotlaub'	Schaublatt	50-60 / 90-110	crèmeweiss	VII-VIII (kaum blühend)	hs/sch	11er	9.20	x	Staudensichtung: ** sehr gut; kaum Blüte; gute Blattschmuckstauden; hohe Wuchskraft; gesund
Rodgersia podophylla 'Smaragd'	Schaublatt	0-80 u. 80-110	crèmeweiss	V-VI	hs/sch	3lt	25.00	x	seit 2014; Staudensichtung: **sehr gut; kaum blühend; gute Blattschmuckwirkung; sehr standfest und gesund
Rodgersia sambucifolia 'Rothaut'	Schaublatt)-70 u. 130-140	hellros	VI-VII	hs/sch	3lt	25.00	x	Staudensichtung: ***ausgezeichnet; reichblühend; sehr gute Blattschmuckwirkung; hohe Wuchskraft; mässig standfest; Stängel intensiv dunkelrot
Rosa palustris	Sumpfrosee	150	purpurrosa	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; Hk Nordamerika; geeignet für Hecken; sehr winterhart
Roscoea auriculata	Ingwerorchidee	25-42 (-56)	blauviolett mit heller Markierung	VII-IX	so/hs	9er	18.00	x	Hk Himalaja (Sikkim, Nepal); sehr gut winterhart; späte Blüte; unterschiedlich in Höhe (Aussaart); ev. einbetten zw. Gräser, damit gut standfest; häufige Verwechslung mit R. purpurea
Roscoea bhutanica	Ingwerorchidee	8-15 (-22)	purpur (kann variieren)	VI-VII	so-hs	9er	18.00	x	Hk Bhutan, endemisch; gültiger Pflanzenname (Plantlist); ähnlich R. tibetica, rel. neue Entdeckung

VERKAUFLISTE

Roscoea cauleoides	Ingwerorchidee	30-50	crème gelb	VI-VIII	so/sch	9er	18.00	x	Blütenfarbe unterschiedlich, auch violett möglich; frische, humose Böden unsicher, ob alle cauleoides; prüfen!
Roscoea cauleoides ex. 'Kew Beauty'	Ingwerorchidee	30-50	hellgelb	VI-VIII	hs/sch	9er	18.00	x	grossblumig; standfest; z.T. rötliche Varianten, eine weinrote, auffällige darunter
Roscoea purpurea 'Red Gurkha'	Ingwerorchidee	45-60	rot	VI-VIII	so-hs	11er	22.00	x	Neuheit; auffällige Sorte; Rarität
Roscoea schneideriana	Ingwerorchidee	10-45	purpurviolett	VI-VIII	so/sch	9er	22.00	x	grosse Haengeblaetter; besonders rare Art aus Hochlagen Chinas, Tibets u. Nepal 2500-4000 m ueM
Roscoea scillifolia (Rosa Form)	Ingwerorchidee	10-25	rosa	VI-VII	hs/sch	9er	18.00	x	HK China (S/W, Yunnan), in Höhenlagen 2700 – 3400 m ü M
Rudbeckia fulgida var. deamii	Gelber Sonnenhut	80-100	gelb, schwarze Mitte	VIII-IX	so	9er	8.50		
Salvia atropatana (syn. S. kopetdaghensis)	Salbei	40-60	helllila	VI-VIII	so	9er	9.20	x	Neuheit; HK Iran / Turmenistan; graulaubig; für trockene, warme Standorte > z.B. Kiesflächen
Salvia atropatana (syn. S. kopetdaghensis)	Salbei	40-60	helllila	VI-VIII	so	11er	12.50	x	Neuheit; HK Iran / Turmenistan; graulaubig; für trockene, warme Standorte > z.B. Kiesflächen
Salvia austriaca	Österreichischer Salbei	50-80	crémeweiss	V-VI	so	9er	9.20	x	Neuheit; Hk Österreich; sehr selten in A, gefährdete Art; für trockene, durchlässige Standorte
Salvia deserta	Salbei	75	blauviolett	VI-VII	so/hs	7er	9.20	x	Neuheit; HK Kirgisistan, Kasachstan, China; auch für frische Böden geeignet
Salvia forsskaolei	Balkan-Salbei	60-80	blau mit wenig weiss	VI-IX	so/hs	11er	9.20	x	lange Blütezeit, remontierend; sehr schön am Halbschatten; gut winterhart
Salvia forsskaolei	Balkan-Salbei	60-80	blau mit wenig weiss	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	lange Blütezeit, remontierend; sehr schön am Halbschatten; gut winterhart
Salvia glutinosa	Klebriger Salbei	80-100	gelb	VII-IX	hs/sch	9er	8.50	x	gebietsheimisch ; Wälder, Gebüsche, kollin, montan, subalpin, ganze CHE; wächst auch gut an trockenen Standorten; schöne heimische Schattenstaude
Salvia miltiorrhiza	Rotwurzel-Salbei	40-80	purpur	VI-IX	so	9er	9.20	x	TCM-Pflanze
Salvia nutans	Nickender Salbei	100	leuchtend violettblau	VI-IX	so	9er	9.20	x	Neuheit; osteuropäisch, trockene Lagen; blüht erst ab 2. Jahr
Salvia omeiana 'Crûg Thundercloud'	Chinesischer Salbei	80-100	gelb	VI-VIII	so/hs	9er	12.50	x	Hk China; schwarze Blattunterseite, jedoch Auslese der Sämlinge, ca. 1/3 mit dunkler Blattunterseite
Salvia omeiana 'Crûg Thundercloud'	Chinesischer Salbei	80-100	gelb	VI-VIII	so/hs	11er	12.50	x	schwarze Blattunterseite; Auslese der Sämlinge; Rarität
Salvia verticillata 'Hannay's Blue'	Quirlständiger Salbei	40	hellblau	VI-VIII	so	9er	8.50	x	niedrige Sorte; hellblaue Blüte; lange Blütezeit
Sanguisorba (DJHC535) 'Cangshan Cranberry'	Hoher Wiesenknopf	150-200	dunkelrot	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; Auslese von Dan Hinkley, imposanter Wuchs
Sanguisorba hakusanensis	Japanischer Wiesenknopf	50-70	rosa	VI-VIII	so/hs	9er	8.50		frische, feuchte Böden; überhängende Triebe, hängende Blütenköpfe

VERKAUFLISTE

Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'	Wiesenknopf	80	lilarosa	VI-VIII	so/hs	11er	9.20		grosse, lange "Flaschenbürsten"-Blüten; tolle Sorte! für frische, feuchte Böden
Sanguisorba menziesii	Wiesenknopf	60-80	dunkelrot, -braun	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	frische, feuchte Böden; grossblumig
Sanguisorba officinalis	Purpur-Wiesenknopf	60-110	purpur	VI-VIII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; Art höher als Sorte 'Tanna' (30-40); Medizinalpflanze
Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Purpur-Wiesenknopf	30-70	purpur	VI-VIII	so/hs	9er	9.20	x	Züchter: Piet Oudolf; wächst viel höher als eigentliche Sorte (30-40)
Saruma henry	Saruma	40-50	schwefelgelb	IV-IX	hs/sch	3lt	25.00	x	HK Ostasien (China); bevorzugt frische, schattige Standorte; verwandt mit Asarum; blüht bereits kurz nach Austrieb; schoene Staude vom Austrieb bis in den Herbst
Saruma henry	Saruma	40-50	schwefelgelb	IV-IX	hs/sch	11er	15.20	x	HK Ostasien (China); bevorzugt frische, schattige Standorte; verwandt mit Asarum; blüht bereits kurz nach Austrieb; schoene Staude vom Austrieb bis in den Herbst
Saruma henry	Saruma	40-50	schwefelgelb	IV-IX	hs/sch	9er	9.20	x	HK Ostasien (China); bevorzugt frische, schattige Standorte; verwandt mit Asarum; blüht bereits kurz nach Austrieb; schoene Staude vom Austrieb bis in den Herbst
Sauromatum giganteum	Eidechsenwurz	50	rotbraun	VI-VII	so/hs	11er	18.00	x	sehr spaeter Austrieb; sehr auffaellig u. dekorativ; geeignet für Kuebel; Winterhaerte knapp: WHZ 7; weitere 5/7 als JP
Saxifraga cuneifolia	Keilblättriger Steinbrech	20.10.2016	weiss	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	Bodendecker für kleine Flächen
Saxifraga fortunei 'Maigrün'	Herbst-Steinbrech	20-30	weiss	IX-X	hs/sch	9er	12.50	x	robuste Sorte
Saxifraga fortunei 'Wada'	Herbst-Steinbrech	30	weiss	IX-X	hs/sch	9er	12.50	x	
Saxifraga fortunei var. rubrifolia	Herbst-Steinbrech	30	weiss	IX-X	hs/sch	9er	12.50	x	lange Blütezeit, kräftig rote Stängel und Blattunterseiten
Saxifraga hirsuta	Nieren-Steinbrech	20-40 (Blüten)	weiss	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	eher langsam wachsender Bodendecker
Saxifraga manshuriensis	Chinesischer Steinbrech	15-25	hellrosa/weiss	V-VI (?)	hs/sch	9er	9.20	x	Neuheit; Saxifraga manhumoser Boden, frisch bis feucht
Saxifraga stolonifera	Schatten-Steinbrech	20-40	weiss-rosa	V-VII	hs/sch	9er	8.50	x	seit 2012; grüne Form: Ober- u. Unterseite der Blätter; langsam wachsend; gut winterhart; auch als Zimmerpflanze bekannt
Saxifraga stolonifera 'Cuscutiformis'	Schatten-Steinbrech	20-30	weiss	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	gemustertes Blatt; unter zahlreichen, anderen Namen erhältlich; auch als Zimmerpflanze
Saxifraga stolonifera 'Kinki Purple'	Schatten-Steinbrech	20-30	weiss	V-VI	hs/sch	7er	9.20	x	Neuheit; rötlich-weiße Blattzeichnung OS, US rötlich
Scopolia carniolica	Krainer Tollkraut	40-5	braunrot	IV-V	hs/sch	11er	12.50	x	

VERKAUFLISTE

Scopolia carniolica 'Zwanenburg'	Krainer Tollkraut	40-5	braunrot	IV-V	hs/sch	11er	12.50	x	Neuheit
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	60-80	bräunlich, unscheinbar	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; Insektenmagnet
Scutellaria incana	Helmkraut	80	hellblau	VIII-IX	so/hs	9er	8.50	x	
Selaginella braunii	Grosses Moosfarn	20-30			hs/sch	11er	18.00	x	
Selaginella douglasii	Rocky-Mountain-Moosfarn	2			hs/sch	7er	15.20	x	gut wachsendes Moosfarn, flächig auf Boden aufliegend
Selaginella helvetica	Schweizer Moosfarn	1-2			hs/sch	7er	15.20	x	einheimisch; Neuheit; Moosfarn; geeignet als Begleiter zu Bonsais
Selaginella moellendorffii	Moosfarn	20-30			hs-sch	7er	15.20	x	Neuheit; Hk Korea, Vietnam; robuste Art, geeignet als Unterpflanzung; aufrecht wachsend; Vermehrung über Brutknollen; Jungpflanzen
Selinum carvifolia	Kümmelblättrige Silge	40-80	weiss od. rötlich, Dolde	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	gebietsheimisch; Riedwiesen, Gräben, lichte Laubwälder, v.a. Mittelland, nur vereinzelt Jura, TI,VS; für frische Lagen im Garten
Selinum wallichianum	Himalaja-Silge	80-120	weiss	IX-X	so/hs	9er	9.20	x	Hk Kaschmir, Indien, Pakistan; wertvoller Spätblüher, staudig; Insektenmagnet > Doldenblütler
Senecio doria	Grossblättriges Greiskraut	80-120	gelb	VI-IX	hs/sch	11er	9.20	x	Neuheit; geeignet für sonnigen Gehölzrand
Serratula bulgarica	Bulgarische Scharte	120-150	crèmeweiss	VII-IX	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit; Name prüfen (Dani Pellagatti); schöne Staude in Kombination mit Gräsern
Seseli libanotis	Hirschheil	60-120	weiss	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch
Sesleria albicans	Blaugras, Kalk-Kopfgras	20-30	graugrün	IV-V	so	9er	8.50	x	Neuheit; kalkliebend; für trockene Lagen
Sesleria autumnalis	Herbst-Kopfgras	30-50	weiss, silbern	IX-X	so/hs	9er	8.50	x	immergrün; ganzjährig schön; für trockene Lagen, auch Wurzeldruck vertragend
Sesleria caerulea	Moor-Kopfgras	20-30	schwarzblau	III-V	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; für frisch-feuchte Böden
Sesleria heufleriana	Grünes Kopfgras	40	schwarz	IV-VI	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; für trockene Lagen; halbkugeliger Wuchs
Silaum silaus	Wiesensilge	30-100	gelblichgrün	VI-IX	so/hs	9er	8.50	x	Neuheit; gebietsheimisch; Moore, Riedwiesen, kollin bis montan, Jura, Mittelland, Alpennordrand, selten Alpensüdrand; für frische, feuchte Lagen im Garten
Silene asterias	Balkan-Leimkraut	20-40	leuchtend rosa	VI-IX	so	Aussaart	9.20	x	Neuheit; für trockene, sonnige Lagen; sehr hübsche Wildstaude
Silene atropurpurea (syn. Lychnis viscaria subsp. atropurpurea)	Rote Pechnelke	30	dunkelpurpur	V-VI	so	9er	8.50	x	
Silene cognata (syn. Lychnis)	Schatten-Lichtnelke	30-40	orange	VII-VIII	hs/sch	9er	9.20	x	grossblumig, schöne Halbschattenstaude

VERKAUFLISTE

<i>Silene latifolia</i>	Weisse Lichtnelke	30-60	weiss	VI-IX	so/hs	9er	7.20	x	einheimisch; nachtblühend; interessant für Fledermäuse
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	20-60	weiss, Nachtblüher	V-IX	hs	9er	8.50	x	einheimisch; Blüten entfalten sich erst Abends; ziehen Nachtfalter an; magere Standorte, Waldränder
<i>Silene regia</i>	Königs-Leimkraut	50	rot	VII-VIII	so	9er	9.20	x	Neuheit; Präriestaude für trockenen Boden
<i>Silphium mohrii</i>	Becherpflanze, Harzkraut	160	hellgelb, reichblühend	VII-X	so	11er	9.20	x	Neuheit; standfest, reichblühend, verzweigte Triebe
<i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (syn. <i>P. hexandrum</i> , <i>P. emodi</i>)	Himalaja-Maiapfel	40	hellrosa	V	hs/sch	7er	18.00		HK Himalaja; Blattaustrieb bronzefarben; benötigt frischen, feuchten Boden; Name gemäss Plantlist
<i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (syn. <i>P. hexandrum</i> , <i>P. emodi</i>)	Himalaja-Maiapfel	40	hellrosa	V	hs/sch	9er	18.00	x	Neuheit; HK Himalaja; Blattaustrieb bronzefarben; benötigt frischen, feuchten Boden
<i>Smilacina stellata</i>	Sternförmiges Duftsiegel	60	weiss	V-VI	hs/sch	7er	7.20	x	lange Keimdauer, langsame Entwicklung
<i>Smyrniium perfoliatum</i>	Gelbdolde	60	grüngelb	IV-VI	hs	7er	8.50	x	kurzlebig; frischer, humoser Boden; zickig! HK östl. Mittelmeer, Krim, Naher Osten
<i>Solidago 'Hiddigeigei'</i>	Goldrute	50	gelb	VIII-IX	so-hs	9er	8.50	x	Neuheit; keine Selbstaussaat!
<i>Solidago rigida</i> subsp. <i>humilis</i> 'Golden Rockets'	Goldrute	60	gelb	VII-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit; selektierte Gartenstaude; kompakt und standfest
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute	30-120	gelb	VIII-X	hs	9er	8.50	x	Neuheit; einheimisch
<i>Speirantha gardenii</i> (syn. <i>S. convallarioides</i>)	Immergrünes Maiglöckchen	15-20	weiss	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	
<i>Stachys affinis</i> (syn. <i>Stachys sieboldii</i>)	Gemüse-Stachys	40-50	rosa	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	nur fuer Kuebel-, Topfkultur, da sich Knoellchen zu stark verbreiten; Knollen am besten im Spaetherbst ernten (X)
<i>Stachys officinalis</i> 'Hummelo'	Echter Ziest	40	purpurrosa	VI-VII	so/hs	11er	8.50	x	sehr standfeste Sorte; auch nach der Blüte noch attraktiv
<i>Stellaria holostea</i>	Grosse Sternmiere	30.10.2016	weiss	IV-VI	so/sch	9er	9.20	x	einheimisch; bildet grüne Teppiche (auch im Winter); als Einfassung, Kübel, Kistchen u. Unterpflanzung
<i>Strobilanthes atropurpurea</i>	Zapfenblume, Otternkopf	80-120	blauviolett	VIII-X	so/sch	9er	12.50	x	Neuheit; Hk Himalja; wertvoller Spätblüher; eher frischer Boden
<i>Strobilanthes rankanensis</i>	Zapfenblume	80	blau	VII-X	so/hs	9er	12.50	x	Neuheit; Hk Taiwan, Korea; toller Spätblüher
<i>Strobilanthes urticifolia</i> (syn. <i>S. attenuata</i>)	Zapfenblume	100-120	blauviolett	VII-VIII	so/hs	9er	12.50	x	Neuheit; wird bis zu 100 cm breit > strauchartig
<i>Strobilanthes wallichii</i>	Zapfenblume	90	blau	IX-X	so/hs	7er	9.20	x	Hk Himalaja; frischer Boden
<i>Succisa pratensis</i>	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	30-80	blauviolett	VII-IX	so/hs	9er	8.50	x	gebietsheimisch; Natur an mageren, fechten Standorten; im Garten unkompliziert; wenn zu fetter Boden > wächst stark
<i>Swertia pertiolata</i>	Himalaja Sumpfstern	40-60	blaeulich-weiss bis graeulich	??	so/hs	9er	18.00	x	langsam wachsend; HK Himalaja; Pflanze der tibet. Medizin; kühle Lage; feuchter, humureicher Boden; WHZ 7;

VERKAUFLISTE

Symphytum grandiflorum	Beinwell, Wallwurz	20-30	crèmeweiss	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	
Symphytum grandiflorum 'Hidcote Blue'	Himmelblauer Beinwell	30-40	blau	IV-V	hs/sch	9er	8.50	x	ausgepflanzt (Rhodo bei Gewächshaus)
Symphytum x uplandicum	Beinwell	50-100	rötlich-violett	V-VII	hs/sch	11er	9.20	x	wächst horstartig, relativ langsam
Symphytum x uplandicum	Beinwell	50-100	rötlich-violett	V-VII	hs/sch	9er	9.20	x	Neuheit; wächst horstartig, relativ langsam
Symphytum x uplandicum 'Axminster Gold'	Gelbbunter Beinwell	50-100	hellviolett	V-VII	hs/sch	11er	12.50	x	wächst horstartig, relativ langsam
Syneilesis aconitifolia	Geschlitzte Schirmpalme	60-80	crèmeweiss (unbed.)		hs/sch	11er	18.00	x	Blattpflanze
Tanacetum macrophyllum	Schafgarben- Margerite	100-150	weiss	VII-VIII	so/hs	Aussaat	8.50	x	Neuheit; für trockene Böden, schwierige Lagen am Gehölzrand
Tanacetum vulg. 'Isla Gold'	Rainfarn	80	gelb	VIII-IX	so	9er	9.20	x	Neuheit; gelbes Laub; Blickfang im Staudenbeet; schneckenfest
Telekia speciosa	Riesen-Telekie	150-200	goldgelb	VI-VIII	hs	11er	9.20	x	Vorkommen: Südosteuropa
Tellima grandiflora	Falsche Alraune	40-80 (Bl.)	grünlich-gelb	V	hs/sch	9er	7.20	x	schön für tiefen Schatten; unkompliziert
Tellima grandiflora 'Forest Frost'	Falsche Alraune	30	hellrosa/grünlich	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	
Tellima grandiflora 'Purpurteppich'	Falsche Alraune	30	hellrosa/grünlich	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	dunkellaubig im Winter; schönste aller Sorten
Teucrium hircanicum	Iran-Gamander	40-60	weinrot	VI-VII	so/hs	9er	8.50	x	
Teucrium scorodonia	Salbei-Gamander, einh.	30-70	gelblich-grün	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	mag sauren Boden
Thalictrum 'Anne'	Hohe Wiesenraute	180-250	dunkellila	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	Sämling von 'Elin'; Blüte dunkler Lila; Stängel dunkler;
Thalictrum 'Elin'	Hohe Wiesenraute	180-250	helllila und crème	VII-VIII	so/hs	9er	9.20		Kreuzung zw. T. speciosissimum (syn. T. flavum subsp. glaucum x T. rochebrunneanum); Züchter: Rune Bengtsson; Bioterra-Aktion 2017
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute, einh.	100-120	hellviolett	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch;
Thalictrum aquilegifolium 'Album'	Akeleiblättrige Wiesenraute	100-120	weiss	V-VI	so/hs	9er	9.20	x	
Thalictrum aquilegifolium 'Purpurascens'	Akeleiblättrige Wiesenraute	100-120	purpurrosa	V-VI	so/hs	Aussaat	8.50	x	intensivere Blütenfarbe als Art
Thalictrum dasycarpum	Raufrüchtige Wiesenraute	150-240	grünlich- crèmeweiss	VI-VII	so/hs	9er	9.20	x	nordamerikanische, hohe Art; zweihäusig
Thalictrum dasycarpum	Raufrüchtige Wiesenraute	150-240	grünlich- crèmeweiss	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	nordamerikanische, hohe Art; zweihäusig
Thalictrum dasycarpum	Raufrüchtige Wiesenraute	150-240	grünlich- crèmeweiss	VI-VII	so/hs	7er	8.50	x	nordamerikanische, hohe Art; zweihäusig
Thalictrum delavayi 'Splendide White'	Wiesenraute	120-150	weiss, halbgefüllt	VI-IX	so/hs	9er	12.50	x	Neuheit; reichblühende Sorte, Augenweide!

VERKAUFLISTE

Thalictrum delavayi (syn. Th. dipterocarpum)	Chinesische Wiesenraute	100	lilarosa	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	
Thalictrum flavum ex. 'Tukker Princess'	Gelbe Wiesenraute	120-150	hellgelb	VI-VIII	so/hs	11er	9.20	x	reicher, schöner und länger blühend als Th. speciosissimum; 'Tukker Princess' > geschützte Sorte
Thalictrum ichangense	Wald-Wiesenraute	25-30	hellrosa-weisslich	VI-VIII	hs/sch	9er	12.50	x	Neuheit
Thalictrum kiusianum	Zwerg-Wiesenraute	10	hell violett	IV-V	so-hs	9er	12.50	x	Hk Japan; für Töpfe, kiesige Flächen, Steingärten
Thalictrum lucidum	Glänzende Wiesenraute, einh.	150-190	crèmeweiss	VII-VIII	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch nur in TI
Thalictrum lucidum	Glänzende Wiesenraute, einh.	150-190	crèmeweiss	VII-VIII	so/hs	7er	8.50	x	Pflanzenaktion Bioterra 2017 /2 g (abgesagt)
Thalictrum lucidum	Glänzende Wiesenraute, einh.	150-190	crèmeweiss	VII-VIII	so/hs	11er	8.50	x	einheimisch nur in TI
Thalictrum minus 'Adiantifolium'	Kleine Wiesenraute	60	grünlich-gelb	V-VI	so/hs	Aussaart	9.20		
Thalictrum minus (syn. T. flexuosum)	Kleine Wiesenraute	-150	grünlich-gelb	VI-VIII	so/hs	9er	9.20	x	gebietsheimisch; Wiesen, Gehölzrand, Alpen, Jura, Mittelland nur am Alpenrand; für frische bis feuchte Böden, wiesenartige Pflanzungen und sonniger Gehölzrand
Thalictrum osmundifolium	Farnblättrige Wiesenraute	60-80	helllila	VI-VIII	so/hs	9er	12.50	x	mittelgrosse Art; zierlich; lange Blütezeit; sehr empfehlenswert
Thalictrum pubescens (syn. T. polygamum)	Grosse Wiesenraute	150-180	crèmeweiss	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	wolkiger Blütenstand, ähnelt einem Schleicherkraut
Thalictrum reniforme	Grossblumige Wiesenraute	80-90	helllila, grossblumig	VI-VIII	so/hs	11er	12.50	x	mittelgrosse, grossblumige Art; toll im Staudenbeet! leider geringe Anzahl
Thalictrum rochebruneanum	Prächtige Wiesenraute	180-220	hell violett	VII-VIII	so/hs	9er	9.20	x	
Thalictrum speciosissimum 'Gold Lace' (syn. T. flavum)	Gelbe Wiesenraute	150	gelbgrün	VII-VIII	so/hs	11er	9.20	x	Unterschied zur Art prüfen
Thalictrum speciosissimum (syn. Th. flavum subsp. glaucum)	Gelbe Wiesenraute	150	crèmegelb	VI-VII	so/hs	11er	9.20	x	
Tiarella cordifolia	Schaumblüte	10-20	weiss	III-IV	hs/sch	11er	7.20	x	
Tiarella cordifolia 'Moorgrün'	Schaumblüte	10-15	weiss	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	bildet Teppiche; schöne, niedrige Sorte; geeigneter Bodendecker
Tiarella polyphylla 'Skeleton Key'	Schaumblüte	10-20	hellrosa	V-VI	hs/sch	9er	8.50	x	tief eingeschnittenes Blatt mit dunklem Mittelstreifen
Tiarella wherry	Schaumblüte	30-40 (Blüte)	weiss-zartrosa	VI-VII	hs/sch	9er	8.50	x	wächst horstartig (im Gegensatz zu T.cordifolia); wächst sowohl in kalkh. wie sauren Böden
Tolmiea menziesii	Henne und Küken	30-50	unbedeutend	V-VII	hs/sch	9er	12.50	x	Zimmerpflanze; Schattenstaude aus N-Amerika
Tolmiea menziesii	Henne und Küken	30-50	unbedeutend	V-VII	hs/sch	Aussaart	12.50	x	Zimmerpflanze; Schattenstaude aus N-Amerika

VERKAUFLISTE

Tolmiea menziesii 'Taff's Gold'	Henne und Küken	30-50	unbedeutend	V-VII	hs/sch	9er	12.50	x	Zimmerpflanze; Schattenstaude aus N-Amerika
Trachystemon orientalis	Rauling	30-40	blau	IV	hs/sch	11er	12.50	x	HK Osteuropa, Kaukasus; in Natur frische, humose Standorte; im Garten auch an ganz trockenen Standorten (Gehölze) geeignet
Tricyrtis macrantha	Gelbe Krötenlilie	80	gelb mit d'roter Zeichnung	VIII-X	so/hs	9er	12.50	x	überhängender Wuchs
Tricyrtis macropoda	Hohe Krötenlilie	50-80	weiss mit lila Flecken	IX-X	so/sch	9er	12.50	x	gut wachsende, zuverlässige Krötenlilie
Tricyrtis puberula	Flaumige Krötenlilie	45-60	hellgelb mit dunkelroten Flecken	VI-VIII	hs	9er	9.20	x	
Trillium catesbaei	Dreiblattlilie	20-45	hellrosa mit weiss	V	hs/sch	9er	22.00	x	seit 2012; Blatt gruen; bevorzugt sauren Boden
Trillium chloropetalum (syn. T. sessile var chloropetalum)	Dreiblattlilie, Waldlilie	- max. 60 cm	dunkelrot; Blütenfarbe kann auch weiss, rosa, gelb, braun sein	V	hs/sch	Aussaart	22.00		Blätter dunkelbränlich-grün gefleckt; Art aus Nordamerika
Trillium chloropetalum var. giganteum	Dreiblattlilie, Waldlilie	bis > 60 cm	dunkelrot; Blütenfarbe variabel (ausser Gelb)	V	hs/sch	9er	22.00		Blätter dunkelbränlich-grün gefleckt; Art aus Nordamerika; var. giganteum in allen Teilen grösser als Art; Blütenfarbe
Trillium cuneatum (syn. T. sessile)	Dreiblattlilie	15-45	dunkelrot	IV-V	hs/sch	9er	22.00	x	aufrechte Bluetenblaetter, geflecktes Blatt; groesste Art; gut wuechsig; geeignet fuer normale Gartenboeden; frühe Blüte
Trillium erectum	Dreiblattlilie	20-30	dunkelrot od weiss	IV-V	hs/sch	11er	22.00	x	nur wenige Blueten sind rot, haeufig auch weiss > pruefen; Farbe pruefen; diverse JP in Anzucht
Trillium flexipes	Dreiblattlilie	20-50	weiss	V	hs/sch	9er	22.00	x	Aehnlichkeiten mit T. erectum var album; schöne, gut wachsende Art; geeignet für hiesige Gaerten
Trillium grandiflorum	Dreiblattlilie	15-30	weiss	V	hs/sch	9er	22.00		gruenes Blatt; Blüten können variieren, mit rosa Zeichnung od. ganz rosa; bekannte u. beliebte Art; verbreitet sich langsam; geeignet für normale Gartenböden
Trillium luteum	Dreiblattlilie	15-25	gelb	IV-V	hs/sch	9er	22.00	x	geflecktes Blatt; eher niedrige Art; späte Blüte
Trillium pusillum	Dreiblattlilie	15	weiss, später hellrosa	IV	hs/sch	9er	22.00	x	als T. nivale gekauft; dunkler Austrieb; eine der fruehesten Arten; verbreitet sich gut; geeignet für normale Gartenböden

VERKAUFLISTE

Trillium recurvatum	Dreiblattlilie	15-48	dunkelrot	V	hs/sch	9er	22.00	x	HK Nordamerika; Blatt gefleckt; in neutralen, leicht sauren Böden; nicht ganz einfach in Kultur
Tripolium pannonicum (syn. Aster tripolium)	Strand-Aster	20 (je nach Bc)	helllila	VI-IX	so	11er	8.50	x	für Salzböden am Meer oder im Binnenland; HK von Österreich bis Sibirien; in A: gefährdete Art; junge Triebe u. Laub essbar
Triptospermum japonicum	Kletter-Enzian	ca. 80	hell-lila	VIII-IX (verm.)	hs/sch	7er	18.00	x	Anzucht generativ (Samen via Pflanzentausch) u. vegetativ; humoser Boden
Trollius 'Alabaster'	Trollblume	80	crème-gelb	VI-VII	so-hs	9er	9.20		Züchtung: Georg Arends; remontiert im Herbst nach Rückschnitt
Trollius europaeus	Europäische Trollblume	50	hellgelb, kugelig	V-VI	so/hs	9er	8.50	x	einheimisch; feuchte Wiesen, kollin bis subalpin, ganze CH; kann in Höhe und Aussehen variieren; für frische bis feuchte Böden, auch "normaler" Gartenboden
Uvularia grandiflora	Goldglocke, Trauerglocke	30-40	gelb	V-VI	hs/sch	9er	12.50	x	nährstoffreicher, humoser Boden; konkurrenzschwach
Uvularia perfoliata (syn. U. flava)	Trauerglocke	15-20	hellgelb	V-VI	hs/sch	11er	12.50	x	verbreitet sich langsam (Rhizom); feine Schattenstaude; s
Valeriana alliarifolia	Knoblauchraukenblättriger Baldrian	70	weiss	VI-VII	so/hs	9er	12.50	x	schöne Art
Valeriana alliarifolia 'Sirene'	Kaukasus Baldrian	70-80	weiss	VI-VII	so/hs	9er	12.50		Neuheit; sehr schöne Auslese, lange blühend; für frische bis feuchte Böden
Valeriana montana	Berg-Baldrian	10-40	weiss/hellrosa	V-VII	so/hs	9er	9.20	x	einheimisch; v.a. auf kalkigen Böden
Valeriana officinalis	Arznei-Baldrian	80-150	weiss/rosa	VI-VII	so/hs	9er	7.20	x	gebietsheimisch; in wärmeren Lagen, kollin bis montan; im Garten für frische, feuchte Lagen; versamt sich
Valeriana phu 'Aurea'	Chinesischer Baldrian	70-80	weiss	VI-VII	so/hs	11er	12.50	x	gelbblauig, vergrünt im Sommer
Valeriana pyrenaica	Pyrenäen-Baldrian, einh.	70-110	weiss-rosa	VI-VIII	so/hs	9er	9.20	x	schöne Staude für frische Standorte
Veratrum album	Weisser Germer	50-150	weiss, gelblich-grün	VII-VIII	so/hs	11er	12.50	x	gebietsheimisch; Region um Türlensee
Veratrum album	Weisser Germer	50-150	weiss, gelblich-grün	VII-VIII	so/hs	3lt	18.00	x	gebietsheimisch; Region um Türlensee
Verbena hastata 'Pink Spires'	Lanzen-Eisenkraut	80	leuchtend rosa	VII-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit
Verbena stricta	Aufrechtes Eisenkraut	60	purpur	VII-VIII	so	Aussaart	8.50	x	Neuheit; Hk Nordamerika; sehr winterhart; schneckenfest; Insektenmagnet; auch für trockene Böden geeignet
Vernonia baldwinii	Vernonia	130	violett	VIII-IX	so	9er	9.20	x	
Vernonia crinita	Vernonia, Scheinaster	150-200	rotviolett	IX-X	so-hs	11er	9.20	x	hohe Scheinaster; schön für den Beethintergrund
Vernonia fasciculata	Büschelige Scheinaster	-120	violett	VIII	so-hs	11er	9.20	x	Hk Nordamerika; schöne Spätsommerstaude
Vernonia noveboracensis	Scheinaster	150-200	purpur	VIII-IX	so	Aussaart	9.20	x	

VERKAUFLISTE

Vernonia noveboracensis	Scheinaster	150-200	purpur	VIII-IX	so	9er	9.20	x	
Veronica 'Lapis Lazuli'	Ehrenpreis, Veronica	30	azurblau	V	so	9er	8.50	x	niedrige Art für sonnige Lagen
Veronica grandis	Grosse Veronika	60-90	blauviolett	VI-IX	so	9er	9.20	x	Neuheit
Veronica officinalis	Echter Ehrenpreis	15-20	hellblau	VII-VIII	so/hs	9er	7.20	x	einheimisch; Bioterra-Aktion 2017: 192 Ex. > ausverkauft!
Veronica porphyriana	Veronica	30	leuchtend blauviolett	VII-IX	so	9er	8.50	x	Neuheit; geeignet für Topfkultur
Veronica spicata fo. nana 'Blauteppich'	Teppich-Veronika	15	leuchtend blau	VI-VIII	so	9er	8.50	x	Neuheit; schöner Bodendecker
Veronicastrum japonicum 'Apollo'	Kandelaber Ehrenpreis	120-140	blauviolett	VI-VIII	so	11er	9.20	x	dicke Blütenähren, wirkt stämmig; Züchter: Piet Oudolf
Veronicastrum japonicum 'Apollo'	Kandelaber Ehrenpreis	120-140	blauviolett	VI-VIII	so	9er	9.20	x	dicke Blütenähren, wirkt stämmig; Züchter: Piet Oudolf
Veronicastrum sachalinense	Sachalin-Ehrenpreis	150-180	violett	VIII-IX	so	11er	9.20	x	dunkle Blüte
Veronicastrum sachalinense	Sachalin-Ehrenpreis	150-180	violett	VIII-IX	so	9er	9.20	x	dunkle Blüte
Veronicastrum villosulum	Kriechender Ehrenpreis	20	blauviolett, in Blattachseln	VIII-IX	hs	9er	9.20	x	lange Triebe -70cm; japanische Waldstaude
Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm'	Hoher Ehrenpreis	150-190	hellviolett	VI-VIII	hs/sch	11er	9.20	x	Sichtung: ***ausgezeichnet; Züchter: Pagels (D)
Veronicastrum virginicum 'Amethyst'	Hoher Virginischer Ehrenpreis	120	helllila	VII-IX	so	11er	9.20	x	
Veronicastrum virginicum 'Cupid'	Hoher Virginischer Ehrenpreis	90	blauviolett	VII-IX	so	11er	9.20	x	vergleichsweise niedrige Sorte (H 90cm); speziell dunkle Blüten
Veronicastrum virginicum 'Diana'	Hoher Virginischer Ehrenpreis	120	weiss	VI-VIII	so	11er	9.20	x	niedrigere Sorte; geeignet für Schnitt
Veronicastrum virginicum 'Erika'	Kleiner Virginischer Ehrenpreis	150	hellrosa	VI-VIII	so	11er	9.20	x	Sichtungsergebnis *** = sehr gut
Veronicastrum virginicum 'Fascination'	Hoher Ehrenpreis	160-180	purpurviolett	VI-VIII	hs/sch	11er	9.20	x	Sichtung: ***ausgezeichnet; Züchter: ter Linden (NL); gele
Veronicastrum virginicum 'Kleine Erika'	Kleiner Virginischer Ehrenpreis	50-60	hellrosa	VI-VIII	so	11er	9.20	x	niedrige Auslese von 'Erika'; mässig vital
Veronicastrum virginicum 'Red Arrow'	Hoher Ehrenpreis	90-120	blauviolett	V-VII	so/hs	11er	9.20	x	Züchter: Coen Jansen (NL); niedrigere, gedrungene Sorte (Wuchs, Blüte); Blatt- und Knospenaustriebe weinrot; frühe Blüte > oft schon Ende Mai
Vinca minor 'Anna'	Kleines Immergrün	10	blauviolett	V-VI	hs-sch	9er	7.20	x	
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'	Kleines Immergrün	42658	weiss	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	langsam wachsende Sorte; unter kleine Gehölze, in Schalen, Grabbepflanzung

VERKAUFLISTE

Vinca minor 'Marie'	Immergrün	kriechend	blauviolett	IV-V	hs/sch	9er	7.20	x	
Vinca minor 'Variegata'	Buntblättriges Immergrün	kriechend	10.05.2016	V	hs/sch	9er	7.20	x	weniger kräftiger Wuchs als Art
Vincetoxicum fuscatum	Braunblütige Schwalbenwurz	80	braunrot	V-VII	so	9er	9.20	x	Neuheit; HK Osteuropa; Giftpflanze, buschiger Wuchs
Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	120 je nach L	crèmeweiss bis gruenlich	VI-VIII	so	9er	8.50	x	einheimisch; auf kalkhaltigen Böden; vielseitig verwendbare Heilpflanze
Vincetoxicum scandens	Schwalbenwurz	-150	braunrot	IV-V	so/hs	9er	12.50	x	kletternd; für humose, durchlässige Böden
Viola corsica	Korsisches Veilchen	15-25	blau	V-VII	so/hs	9er	7.20	x	Dauerblüher
Viola labradorica	Labrador-Veilchen	10	blauviolett	IV-V	so/sch	9er	7.20	x	seit 2012; Sämlinge im Park sammeln; rötliches Laub; Schöner Kontrast Blüte - Laub; sehr genügsames Veilchen, das sich versamt
Viola sororia 'Dark Freckles'	Rotes Pfingstveilchen	15	blauviolett gesprenkelt	V	so/hs	9er	7.20	x	hübsche Farbvariante; Mäusefrass 2016/17
Viola sororia 'Freckles'	Pfingstveilchen	15	weiss mit blauen Sprenkeln	IV-V	so/hs	9er	8.50	x	
Waldsteinia geoides	Horstige Golderdbeere	20-30	gelb	IV-V	hs-sch	9er	8.50	x	Hk Mitteleuropa; horstig wachsende Art; für schwierige Lagen am Gehölzrand (trocken)
Woodsia polystichoides	Wimpernfarn				hs/sch	7er	9.20	x	
Woodwardia fimbriata	Grosser Kettenfarn	90-180			hs/sch	3lt	25.00	x	gut winterhart; glänzende Wedel
Woodwardia orientalis	Östlicher Kettenfarn	30 / 120 (breit)			hs/sch	11er	15.20	x	wahrscheinlich gut winterhart (im Test)
Woodwardia orientalis	Asiatischer Kettenfarn	45-60			hs/sch	7er	22.00	x	seltener japanischer Kettenfarn
Wulfenia amherstiana	Wulfenie	15-20	blauviolett	V-VI	so/hs	9er	18.00	x	Hk Himalaja; Winter-Staunässe vermeiden; sehr selten, prächtig!
Wulfenia carinthiaca	Kärntner Wulfenie, Kuhtritt	20-30	blauviolett	VI-VII	so	9er	18.00	x	Neuheit; endemisch in A; seltene Alpenstaude; geeignet für Steingärten, Tröge; kalkempfindlich, für feuchte, humose, durchlässige Böden
Zigadenus elegans	Jochlilie	30 - 60	weiss	VI-VII	so	Aussaat	15.20	x	Hk Nordamerika; an Seen und Flussufern; für feuchte, aber auch normale Böden; Giftpflanze
Zigadenus elegans	Jochlilie	30 - 60	weiss	VI-VII	so	9er	15.20	x	feuchte Böden
Zingiber mioga	Mioga	80-120	crème gelb	VIII-X	hs/sch	11er	18.00	x	Neuheit; Hk Japan; exotisches Aussehen; gut winterhart; Ausfall > 2016/17: zu feucht; Blütenknospen essbar > Wildgemüse in Japan
Zizia aptera	Goldener Alexander	40-80	gelb	V-VII	so/hs	9er	9.20	x	Neuheit

VERKAUFLISTE

